

Link do produktu: <https://agapo.pl/kopertownica-hefter-si-3300-r-p-45803.html>

Kopertownica HEFTER SI3300 Basic (REGNEROWANA)

Cena brutto	23 247,00 zł
Cena netto	18 900,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	HEFTER SI3300 Regenerowan
Kod producenta	SI 3300 SI3300 Regenerowan
Producent	HEFTER

Opis produktu

Kopertownica HEFTER SI 3300 Basic REGENROWANA Najlepszy system kopertujący na rynku!!!

► Masz pytania, skontaktuj się z naszym Specjalistą ◀

✉ handlowiec@pc-net.pl ☎ 794 900 078

HEFTER

Opis produktu:

Kopertownica HEFTER Si 3300 Regenerowana to średnionakładowe urządzenie kopertujące z 2 podajnikami (plus podajnik kopert, plus podajnik dokładek), eliminujące konieczność ręcznego pakowania korespondencji do kopert, przeznaczone dla firm i instytucji wysyłających zarówno dokumenty personalizowane, jak i marketingowe. Wysoka wydajność, zaledwie w ciągu godziny przygotowuje 3.000 szt. listów do wysyłki. W kopertownicy zastosowano automatykę oraz program pracy z modelu Si3600. Urządzenie wyróżnia się z pośród modeli konkurencji tym że posiada unikatowy system kontroli trasy przebiegu dokumentu.

Kopertownica HEFTER Si 3300 Regenerowana jest najlepszym urządzeniem w swojej klasie. Jak wszystkie urządzenia HEFTER`a posiada metalowe komponenty oraz rolki ze specjalnego materiału, gwarantujące długą i bezawaryjną pracę oraz najniższe koszty eksploatacji na rynku.



*Model regenerowany to model w którym zostały wymienione wszystkie elementy eksploatacyjne takie jak: rolki, paski cierne, paski transportujące itd. Została odświeżona obudowa. Z pierwotnego urządzenia pozostaje jedynie obudowa, wyświetlacz, silnik. Różnica pomiędzy urządzeniem Regenerowanym a fabrycznie nowym to tylko brak zapachu nowego urządzenia.

Podstawowe dane techniczne SI 3300 Basic

Konstrukcja	Metal
Sugerowana wydajność miesięczna (kopertowanie)	Do 50 000 zakopertowań
Wentylacja silnika	Brak
Szybkość kopertowania na godzinę (składanie, pakowanie, zaklejanie koperty)	3 000
Szybkość składania na godzinę	3 000
Automatyczny podajnik (A4)	2
Automatyczny podajnik "dokładek"	Tak (pojemność 80 szt.)
Automatyczny podajnik kopert	Tak
Pojemność podajników A4	325
Pojemność podajnika kopert	300
Wymiar dokumentu dla podajnika A4 (mm) a) szerokość b) wysokość	127 - 229 127 - 406
Kolektor dokumentów	Brak
Max. ilość kartek do koperty	10 (max gramatura 75 g)
Taca odbiorcza	Jest
Format kopert	C5/C6 lub C5 - koperty do mechanicznego kopertowania
Rodzaje złożeń	C, Z, pojedyncze, podwójne,
Gramatura papieru g/m ² (podajnik A4)	60 - 120
Gramatura papieru g/m ² (podajnik dokładek)	60 - 180 / 2 mm po docięnięciu
Gramatura papieru g/m ² (podajnik koper)	65 - 100



Możliwość kopertowania zszytych dokumentów

Tak, do 5 kartek

Dodatkowe dane techniczne

Wyświetlacz LCD

Jest

Czujnik zacięć i podwójnego pobierania

Jest

Funkcja Daily Mali

Jest

Funkcja "Add Papier" (możliwość dokładania papieru i kopert podczas pracy urządzenia)

Jest

Czytnik kodów OMR

Opcja

Automatyczny odbiór kopert z układarką (Power Stacker)

Jest

Różnica pomiędzy modelami Basic vs PREMIUM

BASIC

Brak **Modułu HD**

Brak **Modułu Service Controller**

Brak **Modułu Silence Kit**

Brak podstawy / stolika

Brak pokrowca antypyłkowego

PREMIUM

Moduł HD - większa żywotność rozentylatory przy silniczkach krokowych

Moduł Service Controller - unikalne informacje użytkownika o konieczności wymiany zużytych elementów

Moduł Silence Kit - dodatkowe wyciszenie


Dedykowany stolik podstawa pod przechowywanie kopert

Pokrowiec antypyłkowy - chroni urządzenie przed kurzem dostającym się do wnętrza



Koperty

Koperty bez nadruku



Koperty z nadrukiem

