



## Kopertownica HEFTER SI3700 Basic

Cena brutto	<b>39 237,00 zł</b>
Cena netto	<b>31 900,00 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>HEFTER SI3700 Basic</b>
Kod producenta	<b>SI 3700 SI3700 Basic</b>
Producent	<b>HEFTER</b>

### Opis produktu

Kopertownica HEFTER SI 3700 BASIC Najlepszy system kopertujący na rynku!!!

► Masz pytania, skontaktuj się z naszym Specjalistą ◀

✉ [handlowiec@pc-net.pl](mailto:handlowiec@pc-net.pl) ☎ 794 900 078

**HEFTER**

#### Opis produktu:

**Kopertownica HEFTER Si 3700 Basic** to średnionakładowe urządzenie kopertujące z 2 podajnikami (plus podajnik kopert, plus podajnik dokładek), eliminujące konieczność ręcznego pakowania korespondencji do kopert, przeznaczone dla firm i instytucji wysyłających zarówno dokumenty spersonalizowane, jak i marketingowe. Wysoka wydajność, zaledwie w ciągu godziny przygotowuje 3 500 szt. listów do wysyłki.

**Kopertownica HEFTER Si 3700 Basic** jest najlepszym urządzeniem w swojej klasie. Jak wszystkie urządzenia HEFTER`a posiada metalowe komponenty oraz rolki ze specjalnego materiału, gwarantujące długą i bezawaryjną pracę oraz najniższe koszty eksploatacji na rynku.



## Podstawowe dane techniczne HEFTER SI 3700 Basic

Konstrukcja	Metal
Service Controller	Brak
Szybkość kopertowania na godzinę (składanie, pakowanie, koperty)	Do 3 500 zakopertowań
Szybkość składania na godzinę	Do 3 500 złożeń
Automatyczny podajnik A4	Tak 2 podajniki
Automatyczny podajnik "dokładek"	Tak (pojemność do 300 sztuk)
Wyświetlacz LCD	Tak - monochromatyczny, w opcji
Pojemność podajników A4	325 arkuszy
Pojemność podajnika kopert	300 kopert, podajnik z win
Wymiary dokumentów dla podajników A4 (mm) a) szerokość b) wysokość	127 - 229 124 - 406
Programowane tryby pracy	20 programów
Max. ilość kartek do koperty	10 (max gramatura 75g)



Taca odbiorcza	Tak
Format kopert	C6/5, C5 oraz pośrednie - <a href="#">kliknij tutaj do mechanicznego kopertownika</a>
Rodzaje złożeń	C, Z, pojedyncze, podwójne
Gramatura papieru g/m2 (podajnik A4)	60 - 120
Gramatura papieru g/m2 (podajnik dokładek)	60 - 180 / 2 mm po ściśnięciu
Gramatura kopert g/m2 (podajnik kopert)	65 - 100
Możliwość kopertowania dokumentów zszytych (tryb "poczty dziennej")	Tak, do 5 kartek

### Dodatkowe opcje

Czujnik zacięć i podwójnego pobrania	Jest
Silent Kit - dodatkowe wyciszenie maszyny	Brak
Dedykowany stolik wraz z półką na koperty	Brak
Dedykowany pokrowiec antypyłkowy	Brak
Czytnik kodów OMR	Opcja

### Różnica pomiędzy modelami Basic vs PREMIUM

	<b>BASIC</b>	<b>PREMIUM</b>
Brak <b>Modułu HD</b>		<b>Moduł HD</b> - większa żywotność rozbudowane wentylatory przy silniczkach krokowych
Brak <b>Modułu Service Controller</b>		<b>Moduł Service Controller</b> - unikalny system informujący użytkownika o konieczności wymiany zużytych elementów
Brak <b>Modułu Silence Kit</b>		<b>Moduł Silence Kit</b> - dodatkowe wyciszenie
Brak podstawy / stolika		Dedykowany stolik podstawa pod przechowywanie kopert
Brak pokrowca antypyłkowego		Pokrowiec antypyłkowy - chroni urządzenie przed kurzem dostającym się do wnętrza

