Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 01:15

Link do produktu: https://agapo.pl/kopertownica-hefter-si-4250-basic-p-45816.html



Kopertownica HEFTER SI4250 Basic

Cena brutto	**52 644,00 zł**
Cena netto	**42 800,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**HEFTER SI4250 Basic**
Kod producenta	**SI 4250 SI4250 Basic**
Producent	**HEFTER**

Opis produktu

Kopertownica HEFTER SI 4250 BASIC Najlepszy system kopertujący na rynku!!!
► Masz pytania, skontaktuj się z naszym Specjalistą ◄
✉ handlowiec@pc-net.pl ☏ 794 900 078

Opis produktu:

Kopertownica HEFTER Si 4250 Basic to średnionakładowe urządzenie kopertujące z 2 podajnikami (plus podajnik kopert, plus podajnik dokładek), eliminujące konieczność ręcznego pakowania korespondencji do kopert, przeznaczone dla firm i instytucji wysyłających zarówno dokumenty spersonalizowane, jak i marketingowe. Wysoka wydajność, zaledwie w ciągu godziny przygotuje 3 000 szt. listów do wysyłki.

Kopertownica HEFTER Si 4250 Basic jest najlepszym urządzeniem w swojej klasie. Jak wszystkie urządzenia HEFTER`a posiada metalowe komponenty oraz rolki ze specjalnego materiału, gwarantujące długą i bezawaryjną pracę oraz najniższe koszty eksploatacji na rynku.



Podstawowe dane techniczne HEFTER SI 4250 Basic

Konstrukcja	Metal
Service Controller	Brak
Szybkość kopertowania na godzinę (składanie, pakowanie, koperty)	Do 3 500 zakopertowań
Szybkość składania na godzinę	Do 3 500 złożeń
Automatyczny podajnik A4	Tak 2 podajniki
Automatyczny podajnik "dokładek"	Tak (pojemność do 300 szt
Wyświetlacz LCD	Tak - monochromatyczny, w opcji
Pojemność podajników A4	325 arkuszy
Pojemność podajnika kopert	300 kopert, podajnik z win
Wymiary dokumentów dla podajników A4 (mm) a) szerokość b) wysokość	127 - 229 124 - 406
Programowane tryby pracy	20 programów
Max. ilość kartek do koperty	10 (max gramatura 75g)

Taca odbiorcza	Tak
Format kopert	C6/5, C5 oraz pośrednie - k do mechanicznego koperto
Rodzaje złożeń	C, Z, pojedyncze, podwójn
Gramatura papieru g/m2 (podajnik A4)	60 - 120
Gramatura papieru g/m2 (podajnik dokładek)	60 - 180 / 2 mm po ściśnię
Gramatura kopert g/m2 (podajnik kopert	65 - 100
Możliwość kopertowania dokumentów zszytych (tryb "poczty dziennej")	Tak, do 5 kartek

Dodatkowe opcje


Czujnik zacięć i podwójnego pobrania	Jest
Silent Kit - dodatkowe wyciszenie maszyny	Brak
Dedykowany stolik wraz z półka na koperty	Brak
Dedykowany pokrowiec antypyłkowy	Brak
Czytnik kodów OMR	Opcja

Różnica pomiędzy modelami Basic vs PREMIUM

BASIC	***PREMIU***
Brak **Modułu HD**	**Moduł HD** - większa żywotność ro wentylatory przy silniczkach kroko
Brak **Modułu Service Controller**	**Moduł Service Controller** - unik informujące użytkownika o koniecz czy wymiany zużytych elementów
Brak **Modułu Silence Kit**	**Moduł Silence Kit** - dodatkowe w
Brak podstawy / stolika	Dedykowany stolik podstawa pod u przechowywanie kopert
Brak pokrowca antypyłkowego	Pokrowiec antypyłkowy - chroni ur używania przed kurzem dostający

Koperty

Koperty bez nadruku



Koperty z nadrukiem

