

Link do produktu: <https://agapo.pl/kopertownica-hefter-si3500-maszyna-kopertujaca-p-44008.html>

Kopertownica HEFTER Si3500 - maszyna kopertująca

Cena brutto	49 077,00 zł
Cena netto	39 900,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	HEFTER Si3500
Kod producenta	SI 3500
Producent	HEFTER

Opis produktu

Kopertownica HEFTER SI 3500 Najlepszy system kopertujący na rynku!!!

► Masz pytania, skontaktuj się z naszym Specjalistą ◄

✉ handlowiec@pc-net.pl ☎ 794 900 078

HEFTER

Opis produktu:

Kopertownica HEFTER SI 3500 speed to średnionakładowe urządzenie kopertujące z 3 podajnikami (plus podajnik kopert). Urządzenie eliminuje ręczne pakowanie korespondencji do kopert, zwiększając wydajność pracy. Automat jest przeznaczony do firm i instytucji wysyłających dokumenty spersonalizowane w liczbie około 30.000 szt. miesięcznie. Wysoka wydajność urządzenia, zaledwie w ciągu 1 godziny potrafi przygotować 3 tys listów.

HEFTER SI 3500 speed jest bardzo proste i intuicyjnym urządzeniem w obsłudze. Wystarczy umieścić dokumenty w podajniku i ustawić tryb pracy. Mała kompaktowa obudowa w powiązaniu z cichą pracą zapewniają komfortową pracę w biurze. Kopertownica może zostać wyposażona opcjonalnie w czytnik kodów OMR (opcja), co gwarantuje spakowanie wszystkich dokumentów dla danego adresata (np. faktury) do jednej koperty.

HEFTER SI 3500 speed jest najtańszym urządzeniem w swojej klasie, jeśli chodzi o koszty eksploatacji. Metalowe komponenty oraz rolki ze specjalnego materiału gwarantują długą i bezawaryjną pracę oraz najniższe koszty eksploatacji na rynku.



Cechy urządzenia:

- Wysoko-nakładowe urządzenie kopertujące przeznaczone dla firm i instytucji wysyłających dokumenty spersonalizowane oraz marketingowe o wydajności miesięcznej maksymalnie do 60 000.
- Potrzebuje zaledwie 1 godziny na przygotowanie 3500 listów.
- Dokumenty są automatycznie pobierane z 2 podajników, następnie składane i pakowane do koperty DL lub C5.
- Urządzenie jest bardzo proste w obsłudze, wystarczy włożyć dokumenty do podajnika i ustawić tryb pracy.
- Opcjonalny czytnik kodów OMR gwarantuje spakowanie wszystkich dokumentów dla danego adresata (np. faktury) do jednej koperty.
- Najlepsze i najsolidniejsze urządzenie w swojej klasie, jedyny model na rynku który w 100% zbudowany jest z metalowych komponentów - obudowa, wnętrze, podajniki itd.
- Metalowe komponenty oraz rolki ze specjalnego materiału gwarantują długą i bezawaryjną pracę.
- Wbudowany kontroler serwisowy, który kontroluje stan zużycia elementów ciernych (np. rolki, wałki, sprzęgła itp.) oraz informuje klienta z wyprzedzeniem o konieczności ich wymiany.
- 2 automatyczne podajniki kartek A4,
- 1 podajnik dokładek
- 1 podajnik kopert
- Szybkość 3.500 zakopertowań /godz.
- Sugerowana wydajność 60.000 kopert/miesiąc
- Max 8-10 kartek do koperty
- Pojemność podajnika kopert - 300
- Pojemność podajnika A4 - 325
- Budowa solidna, metalowa konstrukcja
- Format kopert C6/5, C5
- Czytelny wyświetlacz z opisem w języku polskim oraz graficznymi ikonami
- Funkcja manualna umożliwia ręczne pakowanie do 5 kartek na raz
- Specjalne rolki "stickROLL" produkowane z silikonu i gumy według patentu HEFTER`a, charakteryzują się przedłużoną żywotnością

Porównanie kopertownic Hefter

Symbol	Si 3300	Si 3500	



Cena netto (model regenerowany)	34 900 zł	39 900 zł
Automatyczny podajnik (A4, 8-12")	1 / opcja 2	2
Automatyczny podajnik dokładek (dokumenty złożone do formatu koperty)	Tak (do 80 sztuk)	Tak (do 300 sztuk)
Automatyczny podajnik kopert	Tak	Tak z windą
Pojemność podajników A4	325	325
Pojemność podajnika kopert	3000	3000
Szybkość kopertowania na godzinę (składania, pakowanie, zaklejanie koperty)	3 000	3 500
Szybkość składania na godzinę	3 000	3 000
Wydajność miesięczna (kopertowanie)	40 000	60 000
Format kopert	C5/C6 lub C5	C5/C6 lub C5
Rodzaje złożzeń	C, Z, pojedyncze, podwójne	C, Z, pojedyncze, podwójne
Gramatura papieru g/m ² (podajnik A4)	60-120	60-120
Gramatura papieru g/m ² (podajnik dokładek)	do 2 mm	do 2 mm
Max ilość kartek w kopercie	8	8 - 10
Wyświetlacz LCD	Tak	Tak
Automatyczna kontrola zacięć	Tak	Tak
Tryb dzienny	Tak	Tak
Rolki do papieru kredowego	Tak	Tak
Funkcja "kilka-na-raz"	Tak	Tak
Funkcja "Flip Flop" (koniec papieru w podajniku - pobór z kolejnego podajnika)	Tak	Tak
Funkcja "Add Papier" (możliwość dokładania papieru i kopert podczas pracy urządzenia bez konieczności przerywania pracy)	Tak	Tak
Budowa komponentów	Metalowa	Metalowa
Czytnik kodów OMR	Opcja	Opcja
Kolektor dokumentów	Nie	Nie
Wentylacja silnika		
Wymiary	773 x 568 x 525 mm	1043x568x525 mm
Waga w kg	55	65
Gwarancja	24 miesiące	24 miesiące
Wymiary dokumentów dla podajników A4 (mm)		
Szerokość	127-229	127-229
Głębokość	175-406	175-406

Podstawowe dane techniczne

Automatyczny podajnik (A4, 8-12")	2
Automatyczny podajnik dokładek (dokumenty złożone do formatu koperty)	Tak (do 300 sztuk)
Service Controller	
Automatyczny podajnik kopert	Tak z windą
Pojemność podajników A4	325
Pojemność podajnika kopert	3000
Szybkość kopertowania na godzinę (składania, pakowanie, zaklejanie koperty)	3500
Szybkość składania na godzinę	3000
Wydajność miesięczna (kopertowanie)	60 000
Format kopert	C5/C6 lub C5
Rodzaje złożzeń	C, Z, pojedyncze, podwójne
Gramatura papieru g/m ² (podajnik A4)	60-120



Gramatura papieru g/m ² (podajnik dokładek)	2 mm
Max ilość kartek w kopercie	8 - 10
Wyświetlacz LCD	Tak
Automatyczna kontrola zacięć	Tak
Tryb dzienny	Tak
Rolki do papieru kredowego	Tak
Funkcja "kilka-na-raz"	Tak
Funkcja "Flip Flop" (koniec papieru w podajniku - pobór z kolejnego podajnika)	Tak
Funkcja "Add Papier" (możliwość dokładania papieru i kopert podczas pracy urządzenia bez konieczności przerywania pracy)	Tak
Budowa komponentów	Metalowa
Czytnik kodów OMR	Opcja
Kolektor dokumentów	Nie
Wentylacja silnika	-

Dodatkowe dane techniczne

Wymiary	1043x568x525 mm
Waga w kg	65
Czytnik kodów OMR	Opcja
Podajnik na 300 kopert	Opcja
Podajnik frankownicy on-line	Opcja
Dodatkowe rodzaje złożeń	Opcja

