

Link do produktu: <https://agapo.pl/kserokopiarka-a4-develop-ineo-3350i-p-45735.html>

Develop ineo+ 3350i - urządzenie wielofunkcyjne A4

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	A93E121
Producent	Develop

Opis produktu

Develop ineo+ 3350i

wielofunkcyjne urządzenie kolorowe A4

Masz pytania? [Zadzwoń](#) lub [napisz](#)

handlowiec@pc-net.pl

agnieszka@pc-net.pl

biuro@pc-net.pl

[tel. 794 900 078](tel:794900078)

[tel. 660 486 906](tel:660486906)

[tel. 793 900 878](tel:793900878)

Główne cechy:

- Wielofunkcyjne urządzenie kolorowe formatu A4
- Skaner, drukarka, kopiarka, faks (opcjonalnie)
- Skanowanie sieciowe
- Prędkość drukowania/kopiowania: do 33 stron na minutę
- Prędkość skanowania: do 45 stron na minutę (kolor/mono)/90 obrazów w dual scan
- Opcjonalnie: Fax Super-G3
- Wbudowany kontroler 1.066 Ghz
- Dupleks (automatyczne drukowanie i kopiowanie dwustronne)
- Jednoprzebiegowy podajnik dokumentów RADF
- Karta sieciowa
- WiFi (opcjonalnie)
- RAM 5 GB, SSD 256 GB
- Podajnik ręczny o pojemności 100 arkuszy (A6-A4+, 60-210 g/m2)
- Kaseta na 500 arkuszy (A6-A4, 60-210 g/m2)
- Wydajność miesięczna 6 500 stron (jedenorazowo maksymalnie 96 tysięcy stron)
- Panel 10,1" 1024 x 600
- Wydajne tonery: czarny - 13 000 stron, kolorowe - 9 000 stron każdy
- Bęben czarny o wydajności 155 000 stron
- Bębny kolorowe o wydajności 55 000 każdy

Koszt wydruku strony A4 netto (bez papieru):

- kolorowej - 8 groszy
- monochromatycznej - 2 grosze

Opis produktu:



Wielofunkcyjne kolorowe urządzenie Develop ineo+ 3350i to w pełni funkcjonalny sprzęt przystosowany do potrzeb wszystkich firm obsługujących format A4. Do tego intuicyjna obsługa za pomocą wygodnego 10,1" panelu dotykowego umili korzystanie z niego każdego dnia w pracy.

Najnowszy model został wyposażony w doskonały ekran dotykowy o przekątnej 10,1 cali z intuicyjnie ułożonym, przejrzystym menu. Zapoznanie się z urządzeniem nie wymaga nawet zaglądania do instrukcji obsługi!

Develop ineo+ 3350i jest standardowo wyposażone w możliwości drukowania, kopiowania i skanowania, a opcjonalnie można je doposażyć w fax, dzięki czemu oszczędzamy nie tylko środki na zakup dodatkowych urządzeń ale i miejsce na biurku.

Zestaw zawiera:

- wielofunkcyjne urządzenie kolorowe A4 Develop ineo+ 3350i
- zestaw tonerów CMYK

Wysyłka odbywa się na palecie - dowóz na terenie Częstochowy GRATIS

Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania obowiązkowych przeglądów kosztem utraty gwarancji.

Średni koszt przeglądu 150 zł netto, co 15 tys. stron / 4 miesiące = 450 zł netto rocznie.

Jesteśmy zdania, że raz czasem zależnie od nakładu należy go zgłosić.

Dane techniczne

Specyfikacja urządzenia Develop ineo+ 3350i	
Rozmiar i rozdzielczość panelu	10.1" / 1024 x 600
Pamięć systemowa (standard/max)	5,120 MB
Dysk twardy	256 GB (standard)
Interfejs	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcja)
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour
Automatyczny podajnik dokumentów (standard)	Do 80 oryginałów; A5-A4; 50-128 g/m ² ; Dualscan ADF
Pojemność kaset (standard/max)	600 ark / 1,600 ark
Pojemność kaset (standard)	1x 500 ark.; A6-A4; rozmiary własne; 60-210 g/m ²
Pojemność kaset (opcja)	1x 500 ark.; A4 ;60-90 g/m ² 1x 500 ark.; A4 ;60-90 g/m ²
Podajnik ręczny	100 ark.; A6-A4; rozmiary własne; 60-210 g/m ²
Automatyczny duplex	A4; 60-210 g/m ²



Rodzaje wykańczania (opcja)	Grupowanie; Sortowanie; Zszywanie (offline)
Pojemność tacy wyjścia (standard)	Max. 250 ark.
Obciążalność (miesięczna)	Rekomendowana 6,500 stron; Max 96,000 stron
Wydajność tonera	Czarny do 13,000 stron CMY do 9,000 stron
Wydajność zespołu obrazowania	Czarny do 159,000 stron (zespół obrazowania) CMY do 55,000 stron (zespół obrazowania)
Zużycie energii	220-240 V / 50/60 Hz; Mniej niż 1.45 kW
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)	420 x 528 x 572 mm (bez opcji)
Waga	Około 39.0 kg (bez opcji)
Specyfikacja kopiarki	
Technologia obrazowania	Laser
Technologia tonera	Toner polimeryzowany HD
Prędkość kopiowania/drukowania A4 (mono/kolor)	Do 33 str./min
Automatyczny druk dwustronny A4 (mono/kolor)	Do 33 str./min
Czas uzyskania pierwszej kopii A4	5.6/6.3 s
Czas nagrzewania	Około 13 s w mono; 15 s w kolorze
Rozdzielczość kopiowania	600 x 600 dpi
Gradacja	256
Wielokrotność kopiowania	1-9,999
Formaty oryginałów	A6-A4; rozmiary własne
Powiększenie	25-400% krokowo co 0.1%; Automatyczne skalowanie
Specyfikacja drukarki	
Rozdzielczość drukowania	1,800 (równoważna) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Język opisu strony	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Unix; Linux; Citrix
Czcionki drukarki	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Druk mobilny	AirPrint (iOS); Mopria (Android); ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobilna autoryzacja i parowanie (iOS/Android) Opcja: Google Cloud Print; WiFi Direct
Specyfikacja skanera	
Prędkość skanowania (mono/kolor)	Do 45/45 obrazów/minutę jednostronnie Do 90/90 obrazów/minutę dwustronnie
Rodzaje skanowania	Skanowanie do: e-mail (do mnie); SMB (do folderu domowego); FTP; Box; USB; WebDAV; URL; TWAIN scan
Typy plików	JPEG; TIFF; PDF; Kompaktowy PDF; Szyfrowany PDF; XPS; Kompaktowy XPS; PPTX // Opcjonalnie: Przeszukiwalny PDF; PDF/A 1a i 1b; Przeszukiwalny DOCX/PPTX/XLSX
Miejsca docelowe	2,100 (pojedyncze + grupowe); Wsparcie LDAP
Opcje	
Funkcje rozszerzone	
LK-102v3 Rozszerzona obsługa PDF	PDF/A (1b); szyfrowanie PDF; podpis cyfrowy
LK-105v4 Rozpoznawanie tekstu	Przeszukiwalny PDF i PPTX
LK-106 Czcionki barcode	Wsparcie natywnego druku czcionek barcode
LK-107 Czcionki unicode	Wsparcie natywnego druku czcionek Unicode
LK-108 Czcionki OCR A i B	Wsparcie natywnego druku czcionek OCR A i B
LK-110v2	Generowanie różnych formatów plików:
Konwersja dokumentów	DOCX; XLSX i PDF/A
LK-111 Klient ThinPrint	Kompresja danych drukowanych w celu zmniejszenia obciążenia sieci
LK-114 Wydruk podążający	Rozwiązanie bezpiecznego wydruku podążającego nie wymagające zastosowania serwera druku
LK-115v2 Aktywacja TPM	Trusted Platform Module wpływający na bezpieczeństwo szyfrowania i deszyfrowania danych
LK-116 Antywirus	Antywirus Bitdefender® umożliwia skanowanie w czasie rzeczywistym wszystkich przychodzących i wychodzących z urządzenia danych
Łączność	
FK-517 Faks	Faks super G3, funkcjonalność faksu cyfrowego



UK-221 WiFi	Bezprzewodowa karta sieciowa i tryb punktu dostępowego
EK-P08 USB I/F kit	Port USB do podłączenia klawiatury
EK-P09 USB I/F kit	Port USB do podłączenia klawiatury; Bluetooth
EK-P11	Kabel do podłączenia modułu CSRC
AU-102 Autoryzacja biometryczna	Czytnik biometryczny
Czytnik kart zbliżeniowych	Obsługa różnych typów kart zbliżeniowych
MK-P08 Zestaw montażowy	Zestaw montażowy dla czytników kart zbliżeniowych
Inne	
WT-P03 Working table	Miejsce na urządzenie autoryzujące
UK-P19 Zespół wykrywający podwójny pobór	Czujnik wykrywający pobór wielu kartek pozwalający zmniejszyć ilość błędów i zacięć
KP-102 Klawiatura numeryczna	Stosowana zamiast klawiatury ekranowej
KH-P02 Mocowanie klawiatury	Montaż klawiatury USB w urządzeniu
CU-202 Filtr powietrza	Poprawia jakość powietrza wewnątrz pomieszczenia w którym znajduje się urządzenie
MK-P09 Zestaw instalacyjny	Zestaw montażowy filtra powietrza
Kasety na papier	
PF-P20 Kasetę	500 arkuszy, A4, 60-90 g/m ²
PF-P22 Podstawa regulująca wysokość	Zapewnienie wysokości urządzenia pozwalającej na wygodną pracę
DK-P04x Podstawa	Miejsce na podłoża do druku i inne materiały
Wykańczanie prac	
FS-P04 zszywacz offline	Zszywanie offline do 20 arkuszy
Specyfikacja faksu (opcja)	
Faks standardowy	Super G3 (opcja)
Transmisja faksu	Analogowa; i-Fax; Kolorowy i-Fax; IP-Fax
Rozdzielczość faksu	Up to 600 x 600 dpi
Kompresja faksu	MH; MR; MMR; JBIG
Modem faksu	Up to 33.6 Kbps
Miejsca docelowe	2,100 (pojedyncze + grupowe)
Oprogramowanie	
	store+find (opcja)
	convert+share (opcja)
	Device Manager
	Box Operator
	Data Administrator
	Autoryzacja kartami zbliżeniowymi (opcja)
	Everyone Print (opcja)
Funkcje systemu	
Funkcje bezpieczeństwa (standard)	Wspólne kryteria ISO 15408 HCD-PP (w ocenie) Filtrowanie i blokowanie portów IP; Komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 i TLS1.0/1.1/1.2; Wsparcie IPsec; Wsparcie IEEE 802.1x; Autoryzacja użytkowników; Logi autoryzacji; Wydruk bezpieczny; Kerberos; Nadpisywanie dysków twardych; Szyfrowanie dysków twardych (AES 256); Automatyczne usuwanie danych z pamięci; Poufny odbiór faksu; Szyfrowanie danych użytkowników
Funkcje bezpieczeństwa (opcja)	Skanowanie antywirusem w czasie rzeczywistym (Bitdefender)
Konta dostępu (standard)	Do 100 kont użytkowników; Wsparcie Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + e-mail + folder smb); Definiowanie funkcji użytkowników
Konta dostępu (opcja)	Autoryzacja biometryczna (układ żył w palcu); Autoryzacja kartami zbliżeniowymi; Autoryzacja urządzeniem mobilnym (Android/iOS)
Specyfikacja skrzynek użytkownika	
Przechowywane dokumenty	Do 3,000 dokumentów lub 10,000 stron
Typ skrzynek użytkownika	Publiczna; Personalna (z hasłem lub autoryzacją); Grupowa (z autoryzacją)
Typ skrzynek systemowych	Wydruk bezpieczny; Druk szyfrowanych plików PDF; Odbieranie faksów



Materiały eksploatacyjne

Materiały eksploatacyjne do Develop ineo+ 3350i		
Nazwa	Kod producenta	Cena netto
Toner TNP-79C na 9 000 stron	AAJW4D0	160 zł
Toner TNP-79M na 9 000 stron	AAJW3D0	160 zł
Toner TNP-79Y na 9 000 stron	AAJW2D0	160 zł
Toner TNP-79K na 13 000 stron	AAJW1D0	140 zł