

Link do produktu: <https://agapo.pl/kserokopiarka-develop-ineo-224e-pokrywa-stolik-p-44216.html>

Kserokopiarka Develop ineo+ 224e pokrywa stolik komplet tonerów

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	ineo +224e pokrywa c224e
Producent	Develop

Opis produktu

DEVELOP Kserokopiarka kolorowa Develop ineo+ 224e

Format A3, pokrywa oryginałów, duplex, kolorowy skaner, pełnowartościowy, stolik
Urządzenie wycofane już z produkcji, nasza alternatywna propozycja:

 [Develop ineo+ 258](#)

 [Develop ineo+ 227](#)

Masz pytania?

zadzwoń

handlowiec@pc-net.pl

agnieszka@pc-net.pl

biuro@pc-net.pl

[tel. 794 900 078](tel:794900078)

[tel. 660 486 906](tel:660486906)

[tel. 793 900 878](tel:793900878)

Główne cechy:

- Wyjątkowo prosta i ergonomiczna obsługa
- Wygodne funkcje optymalizujące pracę
- Obsługa gramatur do 300 g/m2
- Liczne możliwości wykańczania
- Format SRA3 w standardzie
- Nieprzeciętne możliwości konfiguracji i dostosowania
- Możliwość skanowania z prędkością 160 oryginałów na minutę!
- Rozdzielczość druku do 1200x1200 dpi
- Oryginalny, nowoczesny wygląd
- Standardowo: 1150 arkuszy, maksymalnie 3650 arkuszy
- 2 uniwersalne kasety na papier po 500 arkuszy każda (1 kaseeta A5-A3, 52-256 g/m2, 2 kaseeta A5-SRA3 52-256 g/m2)
- Podajnik ręczny na 150 arkuszy (A5-SRA3, 52-300 g/m2) na zwykły papier, koperty, folie OHP, gruby papier, papier banerowy (297x1200 mm)
- Finiszier zewnętrzny, pojemność maksymalnie 3200 arkuszy, zszywanie do 50 arkuszy, tworzenie broszur, składanie listowe
- Finiszier wewnętrzny o pojemności 500 arkuszy z możliwością zszywania dwu pozycyjnego i w rogu
- Opcjonalnie do finiszierów: moduł dziurkacza (2/4 otwory), moduł zszywający na środku do broszur



Koszty eksploatacji:

- Kosz A4 netto bez papieru mono - około 1,5 grosza (wyliczony ze zużycia tonera i bębna)
- Kosz A4 netto bez papieru kolor - 8 groszy (wyliczony ze zużycia tonerów i bębnow)

Opis produktu:

Develop ineo+ 224e (wydruk **A3 14 str./min, A4 22 str./min**) jest bardzo wydajnym kolorowym urządzeniem wielofunkcyjnym, wyposażone we wszystkie niezbędne funkcje potrzebne w nowoczesnym biurze. Doskonale sprawdzi się **firmach konstruktorskich biurach projektowych**, firmach ubezpieczeniowych, bankach, instytucjach edukacyjnych, bibliotekach oraz obiektach użyteczności publicznej (małe i duże grupy robocze). Automatyczny podajnik dokumentów **RADF DF-624 (opcja)** pozwala na obsługę do **100 arkuszy, A6-A4, max 128g/m²**, co znacznie usprawni pracę w biurze pozwalając jednocześnie na zaoszczędzenie cennego czasu. Bardzo intuicyjny i **przejrzysty dotykowy panel administracyjny**, zapewnia bezproblemową kontrolę nad drukowaniem, skanowaniem lub kopiowaniem. **Personalizacja profilu** pod konkretnego użytkownika jeszcze bardziej zwiększa wydajność pracy, poprzez skrócenia czasu wykonywania dodatkowych czynności podczas obsługi kserokopiarki. Praktycznym udogodnieniem jest **możliwość zarządzania ineo +224e poprzez smartfona**.

Zestaw zawiera:

- Fabrycznie nowe urządzenie kolorowe Develop +224e
- Duplex - dwustronne kopiowanie / drukowanie
- Pokrywa oryginałów
- Podstawę
- Komplet pełnowartościowych tonerów



!!! WAŻNE !!!

Wysyłka odbywa się na palecie
Dowóz na terenie Częstochowy GRATIS!!!
Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania obowiązkowych przeglądów kosztem utraty gwarancji
Średni koszt przeglądu 150 zł netto, co 15 tys. stron / 4 miesiące = 450 zł netto rocznie
Jesteśmy zdania, że raz czasem zależnie od nakładu należy go zgłosić

Zdjęcia poglądowe urządzenie oferowane: Develop Ineo+ 224e + pokrywa oryginałów.



>> Urządzenie o zbliżonych parametrach - kserokopiarka kolorowa Nashuatec / Ricoh MPC 2011SP <<

Dane techniczne

Specyfikacja kopiarki

Budowa

Konsolowa z wbudowanym skanerem

Szybkość kopiowania

A4: max. 22/22 str./min. (w kolorze i w czerni) A3: max. 14/14 str./min. (w kolorze i w czerni)

Szybkość

A4: max. 22/22 str./min. (w kolorze i w czerni) A3: max. 14/14 str./min. (w kolorze i w czerni)



drukowania

System kopiowania

Elektrostatyczny Laser

Skala szarości

256

Czas pierwszej strony w czerni

7,5 sek.

Czas pierwszej strony w kolorze

11 sek.

Czas nagrzewania

około 20 sek.

Rozdzielczość

600 x 600

Format oryginału

A5 - A3

Skalowanie

25 - 400% (w kolorze co 0,1%); Automatyczne skalowanie.

Funkcje kopiowania

Rozdział, dodawanie okładek i przekładek; Kopia testowa; Wydruk testowych ustawień; Funkcje cyfrowe; Pamięć ustawień prac; Tryb plakatu, powtarzanie obrazu; Nakładki; Znaki wodne; Stemplowanie; Ochrona kopii; Kopiowanie dokumentów tożsamości

Specyfikacja drukarki

Rozdzielczość drukowania (dpi)

Odpowiednik 1800 x 600

Typ CPU kontrolera

PowerPC MPC8536 @800MHz

Język opisu strony

PCL 6c (PCL 5c + XL3.0); PostScript 3 (CPSI 3016); XPS

Systemy operacyjne

Windows 2000/XP/XP64; VISTA 32/64; 7 32/64; Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64/2008 (R2); Macintosh 9.x/10.x; Unix/Linux/Citrix

Czcionki drukarki

80x PCL Latin; 137x PostScript 3 Emulation Latin

Funkcje drukowania

Bezpośredni druk plików PCL, PS; TIFF, XPS, PDF oraz zaszyfrowanych plików PDF
Mixmedia (drukowanie dokumentu na różnych mediach)
Mixplex (drukowanie dokumentu w trybie jednostronnym i dwustronnym;
Programowanie prac Easy Set; Nakładki; Znaki wodne
Ochrona kopii

Specyfikacja skanera

Prędkość skanowania

od 160 skanów /minutę

Rozdzielczość skanowania (dpi)

Maks.: 600 x 600

Tryb skanowania

Sieciowy TWAIN / do eMail (scan-to-Me) / FTP / SMB (scan-to-Home) /Skan do Box/ WebDAV / DPWS / Skan do USB

Formaty plików

JPEG, TIFF, PDF, kompaktowy PDF, szyfrowany PDF, konturowy PDF, XPS, kompaktowy XPS

Miejsce docelowe skanowania

2100 (pojedyncze + grupowe); Obsługa LDAP

Funkcje skanowania

Adnotacje do plików PDF (tekst/czas/data); Do 400 programów prac.

Specyfikacja faksu (opcja)

Standard faksu

Super G3

Transmisja faksu

Analogowy, i-Fax, kolorowy i-Fax (RFC3949-C), IP-Fax, SIP-Fax



Rozdzielczość faksu (dpi)	Maks.: 600 x 600 (ultra-fine)
Kompresja faksu	MH, MR, MMR, JBIG
Prędkość modemu (Kbps)	do 33,6
Miejsce docelowe faksowania	2100 (pojedyncze + grupowe)
Funkcje faksowania	Rolling; Wysyłanie opóźnione; PC-Fax; Odbiór do skrzynki poufnej; Odbiór do eMail/FTP/SMB; Do 400 programów prac

Specyfikacja skrzynek użytkownika

Maks. ilość przechowywanych dokumentów	Do 3 000 dokumentów lub 10 000 stron
---	--------------------------------------

Rodzaje skrzynek	Publiczna; Personalne (z hasłem lub autoryzacją); Grupowe (z autoryzacją)
-------------------------	---

Rodzaje skrzynek systemowych	Poufny wydruk; Drukowanie szyfrowanych plików PDF; Odbiór faksu; Faks polling
-------------------------------------	---

Funkcjonalność skrzynek użytkownika	Ponowny wydruk, łączenie, pobieranie, wysyłanie (email/FTP/SMB i Faks), kopiowanie do innej skrzynki
--	--

Specyfikacja systemu

Standardowa pamięć systemu	2048 MB
-----------------------------------	---------

Standardowy dysk	250 GB
-------------------------	--------

Standardowe interfejsy	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet ; USB 2.0
-------------------------------	--

Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP
--------------------	--

Rodzaje ramek	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet ; USB 2.0
----------------------	--

Rozmiar papieru	A6 - A3 full bleed; format użytkownika maks. format 1200 x 297 mm
------------------------	---

Gramatura papieru	52-300 g/m ²
--------------------------	-------------------------

Pojemność papieru (arkusze)	Standard: 1150; Maks: 3650
------------------------------------	----------------------------

Standardowe podajniki papieru	Taca 1: 500 arkuszy A5-A3 52-256 g/m ² Taca 2: 500 arkuszy A5-A3+ (311 x 457mm) oraz baner (297 x 1200mm), 52-256 g/m ² Podajnik ręczny: 150 arkuszy A6 - A3+ (311 x 457mm) oraz baner (297 x 1200mm), format użytkownika 60 - 300 g/m ²
--------------------------------------	---

Opcjonalne podajniki papieru	Taca 3: 500 arkuszy A5 - A3 52 - 256 g/m ² Taca 3 + 4: 2 x 500 arkuszy A5 - A3 52 - 256 g/m ² Kaseta o dużej pojemności: 2500 arkuszy A4; 52 - 256 g/m ²
-------------------------------------	---

Automatyczny duplex	1A5-A3+ (311 x 457mm) oraz baner (297 x 1200mm) 52-256 g/m ²
----------------------------	---

Tryby wykańczania (opcja)	A6 - A3 full bleed; format użytkownika maks. format 1200 x 297 mm
----------------------------------	---

Pojemność wyjścia (z finiszerm)	Maks.: 3200 arkuszy
--	---------------------

Pojemność wyjścia (bez finiszera)	Maks.: 250 arkuszy
--	--------------------

Zszywanie	50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 arkusze okładek (do 209 g/m ²)
------------------	--

Pojemność zszywania	Maks. 1000 arkuszy
----------------------------	--------------------

Broszura	20 arkuszy lub 19 arkuszy + 1 okładka (do 209 g/m ²)
-----------------	--

Pojemność tacy odbiorczej na broszury	100 arkuszy
--	-------------



Rekomendowane obciążenie miesięczne kopii/wydruków	25 000 stron
Maksymalne obciążenie miesięczne kopii/wydruków	80 000 stron
Pobór energii	Poniżej 1,58 KW
Wymiary systemu (Sz. x Gł. x Wys. mm)	615 x 685 x 779
Waga systemu (kg)	około 85

Oprogramowanie

Store+find (opcjonalnie)
Convert+share (opcjonalnie)
Personal Applications (opcjonalnie)
Data Administrator (konta użytkowników i kontrola kosztów)
Rozwiązania kart zbliżeniowych (opcjonalnie)
Wsparcie UNIX/Linux
Wsparcie systemu SAP
Everyone Print (opcjonalnie)
PCounter (opcjonalnie)

Gwarancja

Gwarancja	3 lata (nie wymagamy płatnych przeglądów) - zapytaj o szczegóły
-----------	---

Opcje

Opcje do Konica Minolta / Develop c224 / c284 / +224 / +284:

PN	Opis	Cena netto
STOLIKI		
	Podstawa polska DK-510	250,00 zł
	Podstawa oryginalna DK-510	350,00 zł
	Podstawa PC-110, 1 x 500 ark. 52-256 g/m2 A5-A3, dodatkowa przestrzeń do przechowywania	1 520,00 zł
A2XMWY2	Podstawa PC-210, 2 x 500 ark. 52-256 g/m2 A5-A3	2 150,00 zł
A2XMWY3	PC-410 Kaseta dużej pojemności A4, 2500 ark. 52-256 g/m2	2 150,00 zł
PODAWANIE PAPIERU		
OC-511	Pokrywa oryginałów zamiast RADF	170 zł
DF-624	RADF Automatyczny podajnik dokumentów dwustronnych do 100 oryginałów	1 400 zł
DF-701	RADF Automatyczny podajnik dokumentów dwustronnych do 100 oryginałów jednoprzebiegowy	2 990 zł
BT-C1e	Podajnik banerów, maks. 30 arkuszy	460 zł
FAKS		
FK-511	Karta faksu. Faks zgodny ze standardem Super G3, 1 linia	2 550 zł
FK-511	Karta faksu. Faks zgodny ze standardem Super G3, 2 linia	2 550 zł
WYKOŃCZENIE		
JS-506	Separator prac (oddzielanie np. faksów). Nie może być zamontowany z finiszerm.	850 zł
FS-533	Finiszer wewnętrzny. Zszywanie 50 arkuszy, pojemność odbiorcza 500 ark.	2 020 zł
FS-534	Finiszer zewnętrzny zszywający. Zszywanie do 50 arkuszy, pojemność odbiorcza 3200 arkuszy Zszywki: SK-602	3 300 zł
PK-519	Moduł dziurkujący do FS-533. Dziurkowanie 2/4 otworów z funkcją automatycznego przełączania	800 zł
PK-520	Moduł dziurkujący do FS-534. Dziurkowanie 2/4 otworów z funkcją automatycznego przełączania	920 zł
SD-511	Moduł zszywania broszur i składania listów. Przygotowywanie broszur, składanie na pół do 20 ark.	
POZOSTAŁE		
WT-506	Półka boczna do umieszczania urządzenia uwierzytelniającego	240 zł
KP-101	Klawiatura numeryczna	70 zł
KH-102	Uchwyt do zamontowania klawiatury USB	180 zł
EK-606	Interfejs USB dla klawiatury + głośnik	280 zł
EK-607	Interfejs USB dla Klawiatury + Głośniki + Bluetooth	550 zł
SC-508	Moduł zabezpieczeń. Funkcja Copy Guard	1 650 zł
SX-BR-4600	Bezprzewodowy sieć LAN	550 zł
LK-111	Natywny klient Thin Print	70 zł
UK-208	WLAN dla panelu Android	540 zł
UK-209	Moduł do zdalnego panelu Android (nie wymagany, gdy jest zainstalowany DF-701)	660 zł
AU-102	Autoryzacja biometryczna. Skaner układu naczyń krwionośnych w palcu	1 890 zł



MK-735	Zestaw wymagany do instalacji czytnika kart za przednią pokrywą oraz urządzenia uwierzytelniającego	120 zł
	Czytnik kart ID. Różne technologie uwierzytelniania kart identyfikacyjnych	
UK-204	Dodatkowa pamięć 2GB. Pamięć wymagana do i-Options: LK-101 v3, LK-102 v3, LK-105 v3, LK-106, LK-107, LK-108	200 zł
LK-101v3	Przeglądarka internetowa, wymagane UK-204	60 zł
LK-102v3	Rozszerzenie obsługi plików PDF PDF/A, szyfrowanie PDF, podpis cyfrowy wymagane UK-204	400 zł
LK-105v3	OCR do wyszukiwania PDF / PPTX / PDF / 1a, wymagane UK-204	910 zł
LK-106	Czcionki kodów kreskowych, wymagane UK-204	1 090 zł
LK-107	Czcionki Unicode, wymagane UK-204	1 090 zł
LK-108	Czcionki OCR A i B, wymagane UK-204	660 zł
LK-110	Różne formaty plików DOCX i XLSX, wymagane UK-204	1 070 zł

Materiały eksploatacyjne

EKSPLOATACJA Konica Minolta / Develop, seria c224 / c284 / ineo +224 / +284				
Pojemnik na zużyty toner Waste Toner Box	WX-103 A4NNWY1	40 000	130,00 zł	
Piec Fusing Unit 230V	A161R71999	600 000	900,00 zł	
Rolka transferowa Transfer unit	A161R7143	225 000	200,00 zł	
Filtr ozonu	A161R72711	225 000	90,00 zł	
Pas transferowy Image Transfer Belt Unit	A161R71300 / 71311 / A161R73311	225 000	600,00 zł	
Regeneracja pasa		300 000	200,00 zł	
Regeneracja pieca		600 000	200,00 zł	
Toner Cartridge yellow	TN321y	25 000	260,00 zł	
Toner Cartridge magenta	TN321m	25 000	260,00 zł	
Toner Cartridge cyan	TN321c	25 000	260,00 zł	
Toner Cartridge black	TN321k	27 000	120,00 zł	



Bęben Drum Unit yellow	DR512y	75 000	620,00 zł
Bęben Drum Unit magenta	DR512m	75 000	620,00 zł
Bęben Drum Unit cyan	DR512c	75 000	620,00 zł
Bęben Drum Unit black	DR512k	120 000	400,00 zł
Regeneracja bębna czarnego	DR512K	70 000	150,00 zł
Regeneracja bębna kolorowego	za każdy DR512CMY	55 000	200,00 zł
Developer Unit cyan	DV512C	600 000	1 700,00 zł
Developer Unit magenta	DV512M	600 000	1 700,00 zł
Developer Unit yellow	DV512Y	600 000	1 700,00 zł
Developer Unit black	DV512K	600 000	230,00 zł
Mono			1 grosz
Kolor			7 groszy