

Link do produktu: <https://agapo.pl/kserokopiarka-develop-ineo-308-p-44432.html>

Develop ineo+ 308 - kserokopiarka kolorowa A3, RADF, tonery, stolik

Kod producenta	A7PY127
Producent	Develop

Opis produktu

DEVELOP

Kserokopiarka kolorowa Develop ineo+ 308 RADF

Automatyczny podajnik dokumentów dwustronnych DF-629,
komplet pełnowartościowych tonerów TN-324, podstawa DK-510

[Kliknij i poznaj następcę:](#)

Masz pytania?

zadzwoń handlowiec@pc-net.pl
agnieszka@pc-net.pl
biuro@pc-net.pl

[tel. 794 900 078](tel:794900078)
[tel. 660 486 906](tel:660486906)
[tel. 793 900 878](tel:793900878)

Główne cechy:

- Wyjątkowo prosta i ergonomiczna obsługa
- Format **SRA3** w standardzie
- Kopiowanie i drukowanie do **30 stron na minutę** w kolorze i czerni
- Skanowanie **160 stron na minutę**
- **Faks Super-G3** pozwalający na szybką transmisję i cyfrowy odbiór (opcja)
- **System oparty na Linux**
- Nowoczesny 9-calowy kolorowy panel dotykowy
- **WiFi** (opcja)
- Wydruk z urządzeń mobilnych tj. tablet, laptop, smartphone
- Maksymalnie: 6650 arkuszy
- Podajnik ręczny na 150 arkuszy

Koszt eksploatacji wydruku strony A4 netto:

- czarnej **około 2 groszy**
- kolorowej **około 10 groszy**

Opis produktu:

Urządzenie wielofunkcyjne Develop ineo+ 308 to najnowsze kolorowe rozwiązanie biurowe przeznaczone dla biznesu obsługujące **format**



SRA3 i drukujące zarówno w czerni jak i kolorze z prędkością 30 str/min (A4). Kserokopiarka została zaprojektowana z myślą o jak najwydajniejszym zoptymalizowaniu pracy w nowoczesnym biurze. **Solidna, kompaktowa i nowoczesna obudowa** wygląda bardzo estetycznie, w wyniku czego wkomponuje się w przestrzeń każdego biura. **Duży wybór dodatkowego (opcjonalnego) wyposażenia** pozwala na dopasowanie urządzenia do indywidualnych potrzeb **dużych grup roboczych**.

Kserokopiarka Develop ineo+ 308 umożliwia kopiowanie oraz drukowanie przy zastosowaniu różnego rodzaju **urządzeń peryferyjnych** tj. komputer, tablet, smartphon czy **pamięć USB**, skanowanie z prędkością do **160 stron na minutę**, a także prezentuje szeroki wachlarz funkcji dodatkowych tj. faksowanie czy wykańczanie dokumentów.

Innowacyjny **INFO-Palette** design oraz intuicyjny interfejs zapewniają łatwość oraz zadowolenie z obsługi urządzenia niezależnie od tego, czy pracujemy z poziomu komputera, tabletu czy **smartphona**, a nowoczesny, dotykowy, **9 calowy wyświetlacz pozwala na spersonalizowanie jego funkcjonalności** oraz dopasowanie do indywidualnej specyfikacji pracy każdego z użytkowników.

Oferujemy również profesjonalny serwis urządzeń biurowych ►[KLIKNIJ](#)◀

Zestaw zawiera:

- Nowe urządzenie Develop **ineo+ 308 A3**
- Podajnikiem dokumentów **RADF DF-629**
- Podstawę
- Tonery **TN-324 CMYK**

!!! WAŻNE !!!

Wysyłka odbywa się na palecie
Na terenie Częstochowy oraz okolic:
- dowóz GRATIS!!!

- instalacja oraz szkolenie z obsługi w cenie zakupionego towaru
- możliwość nieodpłatnego przetestowania urządzenia, obejrzenia w salonie
Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania przeglądów (średni koszt przeglądu około 150 zł netto)
Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Jeśli potrzebujesz więcej informacji skontaktuj się z nami

Alternatywne urządzenia:

- Develop ineo+ 258 - podajnik dokumentów (DF-629), podstawa (DK-510), tonery TN-324 CMYK [Zobacz>>](#)
- DEVELOP ineo+ 308, urządzenie drukujące z prędkością 30 kopie/min. A4 - zastąpi system DEVELOP ineo+ 284e [Zobacz>>](#)
- DEVELOP ineo+ 368, urządzenie drukujące z prędkością 36 kopii/min. A4 - zastąpi system DEVELOP ineo+ 364e [Zobacz>>](#).

Różnice między modelami Develop +258 / +308 / +368

+258

+308

+368

Prędkość druku / kopiowania A4

25 stron / minutę

30 stron / minutę



36 stron / minutę

Obciążenie maksymalne miesięczne

80 000 stron

100 000 stron

125 000 stron

Czas oczekiwania na pierwszą stronę mono / kolor

6,1 sek / 7,5 sek

5,6 sek / 7,3 sek

5,3 sek / 6,9 sek

Wydajność bębna czarnego

90 000 stron każdy

120 000 stron każdy

120 000 stron każdy

Wydajność bębnow kolorowych

55 000 stron każdy

75 000 stron każdy

90 000 stron każdy



- ❑ Możliwość równoczesnego połączenia z dwoma różnymi sieciami
- ❑ Spełnia potrzeby
 - Budowy dobrze zabezpieczonych środowisk druku w firmach wykorzystujących różne sieci dla poszczególnych działów i dla różnych zadań
 - Firm gdzie równocześnie wykorzystuje się połączenia w sieci wewnętrznej oraz ogólnodostępnej sieci WiFi



- ❑ Nawiązuje komunikację radiową pomiędzy urządzeniami mobilnymi
- ❑ Służy do wymiany danych na niewielkich odległościach
- ❑ Często wykorzystywana do mikropłatności



*zdjęcie poglądowe

Specyfikacja urządzenia Develop ineo+ 308





Dane techniczne

Specyfikacja urządzenia

Budowa	Konsolowa z wbudowanym skanerem
Szybkość kopiowania w kolorze i mono	A4: max. 30 str./min. A3: max. 15 str./min.
Szybkość drukowania w kolorze i mono	A4: max. 30 str./min. A3: max. 15 str./min.
System kopiowania	Laser
Skala szarości	256
Zasobnik papieru	- Podajnik ręczny na 150 arkuszy (A5-SRA3, 60-300 g/m ²) na zwykły papier, koperty, folie OHP, gruby papier, papier banerowy (297 x 1200 mm)
Moduł duplexu	A5-SRA3, 52-256 g/m ²
Pokrywa oryginałów	Opcja
Format papieru	A6-SRA3, papier banerowy 297 x 1200 mm
Gramatura papieru	52-300 g/m ²
Obszar wydruku	max. 307.1×437.1 mm (SRA3), max 291×1193 mm (papier banerowy)
Czas nagrzewania	20 sekund lub mniej
Wymiary	615 x 779 x 685 mm (bez opcji)
Waga	ok 85 kg (bez opcji)
Zasilanie	220-240 V / 50Hz

Specyfikacja kopiarki

Podajnik dokumentów	- Automatyczny podajnik dokumentów Dual Scan DF-704 skanujący z prędkością do 160 obrazów na minutę (max. 100 arkuszy, A6-A3, max. 163 g/m ²)
Kopiowanie wielokrotne	1 - 999 kopii
Pomniejszenie/powiększenie	25% – 400% krokowo co 0.1%
Czas uzyskania pierwszej kopii A4	7,3/5,6 sek. (kolor/mono)
Pamięć urządzenia	2 GB
Dysk Twardy	250 GB
Rozdzielczość	600 x 600 dpi
Funkcje kopiarki	Tryb rozdziałów, okładki, kopia próbna, dostosowanie koloru obrazu, tryb kreatywny, tryb plakatu, kopiowanie książek, tryb błyszczący, kopiowanie identyfikatorów, znak wodny, stempel,



	zabezpieczenie kopii, n-up (2,4,8w1)
--	--------------------------------------

Specyfikacja drukarki

Kontroler	Standard: wbudowany kontroler 1.2 GHz
Pamięć	2 GB
Rozdzielczość	Max. 1800 x 600 dpi (z technologią wygładzania), tryb wysokiej jakości 1200×1200 dpi
Karta sieciowa	10BaseT/100BaseT/1000BaseT
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD, SNMP, HTTP/HTTPS, IPP, AppleTalk, EtherTalk, LDAP
Język opisu strony	PCL5c, PCL6, PostScript 3, XPS
Interfejs	10BaseT/100BaseT/1000BaseT, USB 2.0, WiFi 802.11b/g/n (opcja)
Sterowniki	Windows Vista/7/8/8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003R2/2008/2008R2 (32/64 bit), Windows Server 2012/2012R2, Mac OS X 10.x, Linux, Unix, Citrix
Druk mobilny	