



Develop ineo 4050 - monochromatyczna kserokopiarka z RADF, A4, 40 str./min., toner 7500 stron

Numer katalogowy	ineo 4050
Kod producenta	ineo 4050 bizhub 4050
Producent	Develop

Opis produktu

Kserokopiarka monochromatyczna 4 w 1 Develop ineo 4050
RADF, duplex, kolorowy skaner, toner startowy na 7500 stron

Wycofana. Następca - Develop ineo 4052

ZAPYTAJ O CENĘ tel: 660-486-906, 794-900-078, 793-900-878

DEVELOP

Opis produktu:

Develop ineo 4050 urządzenie wielofunkcyjne doskonale sprawdzające się w małych oraz średnich grupach roboczych i biurach. Mniejsza waga oraz gabaryty zapewniają lepszą mobilność podczas transportu i łatwiejsze umiejscowienie urządzenia. Podajnik dokumentów pozwala na szybsze skanowanie większych ilości dokumentów. **Duży 7" calowy panel dotykowy**, wyróżnia się intuicyjnym rozmieszczeniem przycisków zapewniając komfort pracy i łatwość obsługi. Tworzenie materiałów marketingowych, ofert czy prezentacji jeszcze nigdy nie było tak proste. Zaledwie kilka kliknięć pozwoli Państwu na stworzenie broszury (do 20 arkuszy objętości) - opcja.

NOWA LINIA URZĄDZEŃ 2018

Develop ineo 4052 ◀ Wydruk 40 str./min., duplex, sieć LAN.

Develop ineo 4752 ◀ Wydruk 47 str./min., duplex, sieć LAN.

Główne cechy:

- Prędkość A4: 40 stron na minutę w czerni i bieli
- Formaty papieru: A6-A4 i niestandardowe rozmiary
- Bogata funkcjonalność i wysoka integralność z urządzeniami wielofunkcyjnymi A3 Konica Minolta
- Elastyczne, kompaktowe, lekkie urządzenie które pasuje do każdego środowiska biurowego
- Znana i intuicyjna obsługa za pomocą dotykowego panelu sterowania

Urządzenie wielofunkcyjne 40 stron/minutę wyposażona w standardzie:

- Kopiarka, drukarka, skaner kolorowy.
- Podajnik dokumentów dwustronnych RADF na 50 ark.
- Kasetka na 550 ark.
- Podajnik ręczny na 100 ark.
- Duplex.
- Karta sieciowa.
- Pamięć RAM 2 GB.
- Dysk twardy 320 GB.
- Obsługa pamięci USB.
- Drukowanie, skanowanie.
- Bęben na 60 000 wydruków.
- Toner startowy na 7 500 wydruków.



!!! WAŻNE !!!

Wysyłka odbywa się na palecie.

Dowóz na terenie Częstochowy GRATIS !!!

Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania obowiązkowych przeglądów kosztem utraty gwarancji.

Średni koszt przeglądu 150 zł netto, co 15 tys. stron / 4 miesiące = 450 zł netto rocznie.

Jesteśmy zdania, że raz czasem zależnie od nakładu należy go zgłosić.

Zdjęcia poglądowe urządzenie oferowane: Develop ineo 4050



Eksplotacja Develop ineo 4050 (oryginalne)



Nazwa

Model urządzenia

Wydajność

Cena netto

Toner **TNP44 return** (zwrotny)

Ineo 4050/4750

20 000 str.

290 zł

Bęben **IUP20 return** (zwrotny)

Ineo 4050/4750

60 000 str.

160 zł

Koszt A4 mono netto return

0,02 zł

Zdjęcie poglądowe Develop ineo 4050

```
::-webkit-scrollbar { width: 3pt; height: 0pt; } ::-webkit-scrollbar-thumb { height: 1em; background: #000000; /*kolor suwaka*/ -webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 100%, from(rgb(240, 240, 240)), to(rgb(250, 250, 250))); -webkit-border-radius: 2pt; } #css_gallery_box { /*width: 50%;*/ margin: 0 auto; } .css_gallery { margin: 0; padding: 0; margin: 0 auto; width: 305pt; /* szerokosc najszerszego zdjecia + szerokosc miniatur + 5pt luzu */ height: 230pt; position: relative; overflow: hidden; scrollbar-base-color:#fff; } .css_gallery ul { list-style-type: none; width: 70pt; /* szerokosc miniatur */ height: 200pt; /* wysokosc najwyzszego zdjecia + miejsce na ewentualny opis zdjec */ overflow: auto; padding: 0; float: left; margin: 0 0 2pt 0; } .css_gallery li { display: block; width: 60pt; /* szerokosc miniatury + ew. obramowanie obrazka */ height: 39pt; /* wysokosc miniatury + ew. obramowanie obrazka */ margin: 0; } .css_gallery li img { border: 0pt solid #000; max-width: 305pt; max-height: 200pt; } .css_gallery li div { display: none; } .css_gallery ul:hover li:first-child div { display: none; } .css_gallery li:hover div ,.css_gallery ul li:first-child div ,.css_gallery ul li:first-child:hover div { display: block; position: absolute; left: 82pt; /* szerokosc
```

```
+ padding: 10pt */ top: 0; background-color: #fff; }
```

Zdjęcia poglądowe - mogą się różnić od oferowanego produktu.

■



Kserokopiarka monochromatyczna DeveloP ineo 4050, ADF, duplex, kolorowy skaner, toner.





Kserokopiarka monochromatyczna Develop ineo 4050. ADF, duplex, kolorowy skaner, toner.





Kserokopiarka monochromatyczna DeveloP ineo 4050. ADF, duplex, kolorowy skaner, toner.





Kserokopiarka monochromatyczna Develop ineo 4050. ADF, duplex, kolorowy skaner, toner.





Kserokopiarka monochromatyczna Develop ineo 4050. ADF, duplex, kolorowy skaner, toner.





Kserokopiarka monochromatyczna Develop ineo 4050. ADF, duplex, kolorowy skaner, toner.



Dane techniczne

Specyfikacja kopiarki

Proces kopiowania	Elektrostatyczne kopiowanie laserowe
Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni	Do 40 kopii na minutę
Prędkość w dupleksie A4 w czerni	Do 18 kopii na minutę
Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni	8,5 sek.
Rozdzielczość kopiowania (dpi)	600 x 600 dpi
Skala szarości	256 odcieni
Kopiowanie wielokrotne	1-999 stron
Format oryginału	A6-A4



Skalowanie	25-400% w odstępach 0,1%
------------	--------------------------

Funkcje kopiowania	Ustawienia (kontrast, ostrość, gęstość obrazu); kopia próbna, kopiowanie dokumentów, sortowanie/grupowanie, wybór oryginału, kopia 2 na 1, kopia 4 na 1
--------------------	---

Specyfikacja drukarki

Rozdzielczość drukowania (dpi)	1 200 x 1 200 dpi
--------------------------------	-------------------

Rozdzielczość drukowania (dpi)	PCL5e/c EmulationPCL XL ver.3.0 EmulationPostScript 3 Emulation (3016)XPS ver. 1.0OpenXPSPDF 1.7
--------------------------------	--

Systemy operacyjne	Windows XP (32/64) Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Macintosh OS X Ver. 10.2.8 lub późniejszy Linux
--------------------	--

Czcionki drukarki	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
-------------------	--

Funkcje drukowania	Bezpośredni wydruk plików PCL; PS; TIFF; XPS; PDF; szyfrowanych plików PDF oraz OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); bezpieczny druk; znak wodny
--------------------	---

Specyfikacja skaner

Prędkość skanowania w kolorze	Do 30 oryginałów/minutę
-------------------------------	-------------------------

Prędkość skanowania w czerni	Do 40 oryginałów/minutę
------------------------------	-------------------------

Rozdzielczość skanowania (dpi)	Maks.: 600 x 600 dpi
--------------------------------	----------------------

Tryby skanowania	Skanowanie do e-mail Skanowanie do SMB Skanowanie do FTP Skanowanie do USB Skanowanie do WebDAV Skanowanie do HDD Skanowanie do WSD Skanowanie sieciowe TWAIN
------------------	--

Formaty plików	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1b; PDF kompaktowy; XPS
----------------	--

Miejsca docelowe skanowania	2 100 (pojedyncze+ grupowe); obsługa LDAP
-----------------------------	---

Funkcje skanowania	Do 400 programowalnych zadań
--------------------	------------------------------

Specyfikacja faksu (opcja)

Standard faksu	Super G3 (opcja)
----------------	------------------

Transmisja faksu	Analogowa; i-Fax; IP-Fax
------------------	--------------------------

Rozdzielczość faksu (dpi)	Maks. 600 x 600 dpi (ultra-fine)
---------------------------	----------------------------------

Kompresja faksu	MH; MR; MMR; JBIG
-----------------	-------------------

Prędkość modemu (Kbps)	Do 33,6 Kbps
------------------------	--------------

Miejsca docelowe faksowania	2 100 (pojedyncze + grupy)
-----------------------------	----------------------------

Funkcje faksowania	Odpytywanie; przesunięcie czasowe; PC-Fax; do 400 programowanych zadań; odbiór do folderu poufnego
--------------------	--

Specyfikacja systemu

Standardowa pamięć systemu (MB)	2 GB (standard)
---------------------------------	-----------------

Standardowy dysk twardy (GB)	320 GB (standard)
------------------------------	-------------------



Standardowe interfejsy	Ethernet 10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T; USB 1.1; USB 2.0
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; DHCP; DNS
Rodzaje ramek	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Automatyczny podajnik dokumentów	Do 50 oryginałów; A5 -A4; 52-120 g/m ² , RADF
Rozmiar papieru	A6-A4, własne formaty papieru
Gramatura papieru (g/m ²)	60 - 163 g/m ²
Pojemność papieru (arkusze)	Standard: 6500 arkuszy, Maks.: 2300 arkuszy
Standardowe podajniki papieru	Taca 1: 550 arkuszy, A6- A4, 60-120 g/m ² Podajnik ręczny: 100 arkuszy, A6 - A4, 60-163 g/m ²
Automatyczny duplex	A4; 60 - 90 g/m ²
Tryby wykańczania (opcja)	Grupowanie/sortowanie; zszywanie (opcja)
Pojemność wyjścia (z finiszerm)	Maks.: 250 arkuszy
Zszywanie	Maks.: 20 arkuszy w zestawie
Pojemność zszywania	Maks.: 250 arkuszy
Pobór energii	220-240 V / 50/60 HzPoniżej 1,1 kW
Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm)	489 x 482 x 561 mm
Waga systemu (kg)	Ok. 24 kg

Funkcje systemu

Bezpieczeństwo	ISO 15408 EAL3 (w trakcie oceny); filtrowanie IP i blokowanie portów; komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 i TLS1.0; obsługa IPsec; obsługa IEEE 802.1x; uwierzytelnianie użytkowników; bezpieczne drukowanie; nadpisywanie dysku twardego (8 metod); szyfrowanie danych na dysku twardym; ochrona przed kopiowaniem (tylko druk)
Konta użytkowników	Do 1 000 kont użytkowników; obsługa Active Directory, Uwierzytelnianie za pomocą kart ID (opcja)
Aplikacje	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Direct Print Print Status Notifier CS Remote Care Download Manager Driver Packaging Utility

Gwarancja

Gwarancja	2 lata (nie wymagamy płatnych przeglądów) - zapytaj o szczegóły.
-----------	---