

Link do produktu: <https://agapo.pl/kserokopiarka-kolorowa-develop-ineo-458-p-44641.html>

Develop ineo+ 458 - kserokopiarka kolorowa - taca odbiorcza, podstawa DK-510, komplet tonerów

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	+ 458 ineo
Kod producenta	4827000323
Producent	Develop

Opis produktu

DEVELOP

Kserokopiarka kolorowa Develop ineo+ 458

Taca OT-506, drukowanie i skanowanie w kolorze, tonery pełnowartościowe TN-514CMYK, podstawa DK-510

Gwarancja 3 lata bez zapisu w karcie gwarancyjnej o obowiązkowych przeglądach

Masz pytania?

zadzwoń

handlowiec@pc-net.pl

agnieszka@pc-net.pl

biuro@pc-net.pl

[tel. 794 900 078](tel:794900078)

[tel. 660 486 906](tel:660486906)

[tel. 793 900 878](tel:793900878)

Główne cechy:

- kolorowe urządzenie laserowe 3w1 kopiarka+ drukarka+ skaner+ sieć formatu A3/A4
- prędkość kopiowania / drukowania 45/55 str./minutę
- prędkość skanowania do 240 str./minutę kolor / mono
- rozdzielczość kopiowania 600 x 600 dpi
- rozdzielczość skanowania 600 x 600 dpi
- rozdzielczość drukowania 1800 x 600 dpi, max 1200 x 1200 dpi
- rozmiar papieru max SRA3
- obciążenie maksymalnie do 200.000 stron/miesiąc, średnie do 30.000 stron/miesiąc
- kopiowanie / drukowanie dwustronne duplex
- kasety na papier 2x500 ark.,



- podajnik ręczny na 150 arkuszy, A6-SRA3, rozmiary nietypowe, baner, 60-300 g/m2
- gramatura 52-300 g/m2
- pamięć 4GB i dysk twardy 250 GB
- kontroler druku PCL6, PS3, XPS
- RADF DF-703 dual scan, pojemność do 300 arkuszy; A6-A3, 35-210 g/m2
- interfejsy: 10-Base-T/100/1000-Base-T Ethernet, USB 2.0
- personalizacja tła wyświetlacza (możliwość wprowadzenia własnej tapety do urządzenia, pozostawienia informacji na wyświetlaczu)
- Tryby skanowania: Scan-to-eMail, Scan-to-FTP, Scan-to-Box (HDD), Scan-to-PC (SMB), Network TWAIN scan, Scan-to-WebDAV, Scan-to-me, Scan-to-home, Scan-to-USB, Scan-to-Scan Server, Scan-to-Web Service, Scan-to-URL, Scan-to-DPWS
- Formaty plików: TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, XPS, Compact XPS, PPTX, PDA/A

Koszt eksploatacji wydruku strony A4 netto:

- czarnej **około 2 groszy**
- kolorowej **około 10 groszy**

Opis produktu:

Develop Ineo+ 458 to urządzenie wielofunkcyjne doskonale sprawdzające się w dużych grupach roboczych i biurach. Mniejsza waga oraz gabaryty zapewniają lepszą mobilność podczas transportu i łatwiejsze umiejscowienie urządzenia. Zupełnie nowy podajnik dokumentów dostarczany jako wyposażenie standardowe naszych nowych urządzeń pozwala na szybsze skanowanie większych ilości dokumentów w jednym przebiegu. **Duży 10.1" calowy panel dotykowy** wyróżnia się intuicyjnym rozmieszczeniem przycisków zapewniając komfort pracy i łatwość obsługi. Użytkownik może przypisać funkcje takie jak kopiowanie, skanowanie lub fax do przycisków ekranowych i tradycyjnych. Rozwinięte funkcje nawigacyjne w połączeniu z możliwością pełnej personalizacji wyświetlacza oraz proste dostosowanie sterownika do charakteru Państwa pracy pozwolą na osiągnięcie znacznych oszczędności czasu i pieniędzy. Ustawienia dokonuje się w menu administratora. Obszar wspierający rozwiązania **NFC** (dla urządzeń z systemem Android), **Bluetooth** (dla urządzeń z iOS).

Tworzenie materiałów marketingowych, ofert czy prezentacji jeszcze nigdy nie było tak proste. Zaledwie kilka kliknięć pozwoli Państwu na stworzenie broszury (do 20 arkuszy objętości), zszyte czy dziurkowanie dokumentu, stworzenie składanego folderu, wstawienie pracy wydrukowanej wcześniej czy nawet złożenie dokumentu na Z. Szeroka gama nowych finiszerów pozwoli nam na elastyczne dopasowanie się do Państwa potrzeb, a Państwu na tworzenie w profesjonalny, a zarazem prosty sposób dokumentów o nieporównywalnej jakości. Kolejnym niewielkim, lecz znaczącym dla wygody pracy rozwiązaniem jest możliwość automatycznego pomiaru formatu papieru o niestandardowych wymiarach - praca z papierami specjalnymi wszelkiego typu jeszcze nigdy nie była tak prosta!

Zestaw zawiera:

- nowe urządzenie wielofunkcyjne **Develop Ineo+ 458**
- taca podajnika **OT-506**
- **Podajnik ręczny na 150 arkuszy**
- komplet oryginalnych pełnowartościowych tonerów **TN-514 CMYK**
- oryginalna podstawa DK-510

!!! WAŻNE !!!

Wysyłka odbywa się na palecie
Dowóz na terenie Częstochowy GRATIS!!!
Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania obowiązkowych przeglądów kosztem utraty gwarancji
Średni koszt przeglądu 150 zł netto, co 15 tys. stron / 4 miesiące = 450 zł netto rocznie
Jesteśmy zdania, że raz czasem zależnie od nakładu należy go zgłosić





Specyfikacja urządzenia Develop ineo+ 458

BRAK
ZDJĘCIA



Duże możliwości rozbudowy!



Dane techniczne

Specyfikacja systemu

Pamięć systemowa (standardowa/maks.)	4 096 MB
Twardy dysk	250 GB (standard)
Interfejsy	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0 Wi-Fi 802.11b/g/n (opcjonalnie)
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4/IPv6); NetBEUI; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Podajnik dokumentów	Do 300 oryginałów; A6–A3; 35–210 g/m ² ; Dual scan ADF



Format papieru	A6-SRA3, własne formaty papieru; papier bannerowy maks. 1200 x 297 mm
Gramatura papieru	52-300 g/m ²
Pojemność wejściowa papieru (standardowa/maks.)	1150 arkuszy 6650 arkuszy
Podajniki papieru (standardowe)	1x 500 arkuszy A5-A3; 52-256 g/m ² ; 1x 500 arkuszy A5-SRA3; 52-256 g/m ²
Podajniki papieru (opcjonalny)	1x 500 arkuszy A5-A3; 52-256 g/m ² ; 2x 500 arkuszy; A5-A3; 52-256 g/m ² ; 1x 2500 arkuszy; A4; 52-256 g/m ²
Kaseta dużej pojemności (opcjonalna)	1x 3000 arkuszy; A4; 52-256 g/m ² ; 1x 2500 arkuszy; A4-SRA3; 52-256 g/m ²
Podajnik boczny	150 arkuszy, A6-SRA3, własne formaty, banner, 60-300 g/m ²
Automatyczny druk dwustronny	A5-SRA3; 52-256 g/m ²
Tryby wykańczania (opcjonalne)	Przesuwanie kompletów, grupowanie, sortowanie, dziurkowanie, zszywanie, składanie na pół, składanie na trzy, broszurowanie, składanie na Z
Pojemność wyjściowa papieru (standardowa)	Maks. 250 arkuszy
Pojemność wyjściowa papier (opcjonalnie)	Maks. 3300 arkuszy (z finiszerm)
Zużycie energii	220-240 V 50/60 Hz, mniej niż 1.6 kW
Wymiary systemu (W x D x H)	615 x 693 x 961 mm (bez opcji)
Waga urządzenia	Ok. 110 kg

Specyfikacja drukarki

Rozdzielczość drukowania	1800 x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Język opisu strony	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Systemy operacyjne	Windows VISTA (32/64); Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.7 or later; Unix; Linux
Druk mobilny	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print (opcja), WiFi Direct (opcja), ineoPRINT



	(iOS & Android), Autoryzacja i parowanie NFC (Android)
--	--

Specyfikacja skanera

Szybkość skanowania (mono/kolor)	Do 120 obr./min simplex Do 240 obr./min duplex
Rozdzielczość skanowania	do 600 x 600 dpi
Tryby skanowania	Skanowanie do e-mail (Scan-to-Me), Skanowanie do SMB (Scan-to-Home) Skanowanie do FTP, Skanowanie do skrzynki użytkownika, Skanowanie do USB, Skanowanie do WebDAV, Skanowanie do DPWS, Skanowanie do URL, Skanowanie sieciowe TWAIN
Formaty plików	JPEG; TIFF; PDF; kompaktowy PDF; szyfrowany PDF; XPS; kompaktowy XPS; PPTX Opcja: przeszukiwalny PDF; PDF/A 1a i 1b; przeszukiwalny DOCX/PPTX/XLSX
Miejsca przeznaczenia skanowanych dokumentów	2100 (pojedynczo i grupami); obsługa LDAP

Specyfikacja kopiarki

Technologia obrazowania	Laserowa
Technologia tonera	Toner polimeryzowany HD
Szybkość kopiowania/druku A4 (mono/kolor)	do 45 str./min.
Kopiowanie/drukowanie A3 (mono)	do 22 str./min.
Autoduplex speed A4 (mono/kolor)	do 45 str./min.
Pierwsza kopia A4 (mono) Pierwsza kopia A4 (kolor)	4,0 sek. 5.1 sek.
Czas przygotowania do pracy	około 25 sek ² mono około 35 sek. kolor * Czas przygotowania do pracy może różnić się w zależności od środowiska pracy
Rozdzielczość kopiowania	600 x 600 dpi



Półtony	256 odcieni
Ilość kopii	1 - 9 999
Format oryginału	A5-A3
Powiększenie	25-400% w odstępach 0,1%; automatyczny zoom

Specyfikacja faksu (opcja)

Standard faksu	Super G3 (opcjonalnie)
Transmisja faksu	Analogowa; i-Fax; Kolorowy i-Fax; IP-Fax
Rozdzielczość faksu	do 600 x 600 dpi (ultra-fine)
Kompresja faksu	MH; MR; MMR; JBIG
Modem faksu	do 33.6 kbps
Miejsca przeznaczenia dokumentów przesyłanych faksem	2100 (pojedynczo i grupami)

Gwarancja

Gwarancja	3 lata (nie wymagamy płatnych przeglądów) - zapytaj o szczegóły
-----------	---

*1 W przypadku osiągnięcia maksymalnego wolumenu w ciągu jednego roku należy przeprowadzić cykl konserwacji

*2 Czas nagrzewania może się różnić w zależności od warunków pracy i użytkowania

- Wszystkie specyfikacje dotyczą papieru o rozmiarze A4 i gramaturze 80 g/m².
- Wsparcie oraz dostępność opcji wymienionych w specyfikacji i funkcji może się różnić w zależności od systemów operacyjnych, aplikacji i protokołów sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemu.
- Deklarowana trwałość materiałów eksploatacyjnych zależy od warunków eksploatacji takich jak pokrycie strony w danym formacie (5% pokrycia A4). Rzeczywista wydajność użytkowa materiału eksploatacyjnego zmienia się w zależności od sposobu użytkowania oraz pod wpływem takich zmiennych jak pokrycie papieru, format strony, rodzaj nośnika, praca ciągła lub przerywana, temperatura otoczenia i wilgotność.
- Na niektórych ilustracjach widoczne jest wyposażenie dodatkowe.
- Specyfikacja i dane wyposażenia dodatkowego oparte są na informacjach dostępnych w momencie wydruku i mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.
- Firma Develop nie gwarantuje bezbłędności podawanych specyfikacji.
- Wszystkie inne nazwy marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi, które należą do odpowiednich właścicieli, co niniejszym zostaje uznane.

Opcje i części

Opcje do Develop ineo + 458/558/658:

OPCJE (ORYGINAŁY)		cena netto
Kaseta uniwersalna PC-115	A5-A3, 500 arkuszy, 52-256 g/m ²	1 628,00 zł
Kaseta uniwersalna PC-215	A5-A3, 2 x 500 arkuszy, 52-256 g/m ²	2 365,00 zł
Kaseta dużej pojemności PC-415	A4, 2,500 arkuszy, 52-256 g/m ²	2 365,00 zł
Podstawa DK-510	Podstawa pod urządzenie	330,00 zł
Bank papieru LU-207	A4-SRA3; 2,500 arkuszy; 52-256 g/m ²	6 479,00 zł
Bank papieru LU-302	A4; 3,000 arkuszy; 52-256 g/m ²	3 927,00 zł
Finiszera zszywający FS-536	Finiszera zszywający do 50 ark.; taca wyjścia o pojemności do 3,200 akr.	3 245,00 zł
Finiszera broszurujący FS-536SD	Finiszera zszywający do 50 ark.; tworzenie broszur do 20 ark.; taca wyjścia o pojemności do 2,200 ark.	5 335,00 zł
Moduł prowadzący papier dla finiszerów FS-536(SD)/FS-537(SD) RU-513	Element wymagany przy instalacji finiszerów FS-536(SD)/FS-537(SD)	385,00 zł
Dziurkacz do finiszera FS-536(SD) - PK-520	2/4 otwory	968,00 zł



Finiszera zszywający FS-537	Finiszera zszywający do 100 ark.; taca wyjścia o pojemności do 3,200 ark.	6 710,00 zł
Dziurkacz do finiszera FS-537(SD) - PK-523	2/4 otwory	1 309,00 zł
Finiszera broszurujący FS-537SD	Finiszera zszywający do 100 ark.; tworzenie broszur o pojemności do 20 ark.; taca wyjścia o pojemności do 2,700 ark.	9 636,00 zł
Post inserter do finiszera FS-537(SD) - PI-507	Wstawianie okładek; wykańczanie prac	2 616,90 zł
Separator prac do finiszera FS-537(SD) - JS-602	Separacja prac (faks / kopia / wydruk)	863,50 zł
Moduł składający na Z dla finiszera FS-537(SD) - ZU-609	Składanie prac A3 na Z	10 835,00 zł
Taca wyjścia OT-506	Taca wyjścia	363,00 zł
Klawiatura numeryczna KP-101	Klawiatura numeryczna wykorzystywana zamiast klawiatury dotykowej	77,00 zł
Stół roboczy WT-506	Stół roboczy (do instalacji czytnika)	253,00 zł
Faks FK-514	Faks Super G3, funkcjonalność faksu cyfrowego	2 475,00 zł
Kontroler Fiery - IC-416	Profesjonalny kontroler druku EFI Fiery	11 770,00 zł
Płyta połączeniowa kontrolera Fiery VI-510	Element wymagany do montażu kontrolera Fiery	863,50 zł
Mocowanie klawiatury KH-102	Element do montażu klawiatury USB	187,00 zł
Dodatkowy port USB EK-608	Port USB do montażu klawiatury	286,00 zł
Dodatkowy port USB EK-609	Port USB do montażu klawiatury; Bluetooth	572,00 zł
Czytnik kart zbliżeniowych	Różne rodzaje czytników kart zbliżeniowych	- zł
Zestaw montażowy MK-735	Element do montażu czytnika kart w urządzeniu	126,50 zł
Czytnik biometryczny AU-102	Czytnik biometryczny odczytujący układ żył w palcu	1 980,00 zł
Moduł bezpieczeństwa SC-508	Aktywacja funkcji bezpiecznego kopiowania	1 650,00 zł
Podajnik banerów BT-C1e	Wielokartkowy podajnik papieru banerowego	467,50 zł
LK-102v3	PDF/A; szyfrowany PDF; podpis cyfrowy	440,00 zł
LK-105v4	Tworzenie przeszukiwalnych plików PDF / PPTX	1 034,00 zł
LK-106	Wsparcie druku czcionek barcode	1 100,00 zł
LK-107	Wsparcie druku czcionek unicode	1 100,00 zł
LK-108	Wsparcie druku czcionek OCR A i B	748,00 zł
LK-110v2	Generowanie plików DOCX, XLSX, PDF/A	1 078,00 zł
LK-111	Kompresja danych drukowanych w celu zmniejszenia obciążenia sieci	68,20 zł
LK-115v2	Aktywacja modułu TPM (trusted platform module)	104,50 zł
SX-BR-4600 Wireless LAN	Adapter sieci WIFI	- zł
UK-501	Czujnik wykrywający pobór wielu kartek	627,00 zł
HD-524	Tworzenie kopii zapasowej HDD	539,00 zł
UK-212 Wireless LAN	Wireless LAN oraz LAN Access Point Mode	522,50 zł