

Link do produktu: <https://agapo.pl/kserokopiarka-kolorowa-develop-ineo-458-radf-ot-506-podstawa-toner-p-44715.html>

Kserokopiarka monochromatyczna Develop ineo 458 format A3, RADF, podstawa, toner, obsługiwany format max SRA3 (340x450), 45 str./min. (A4)

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	ineo 458 stolik
Kod producenta	ineo 458
Producent	Develop

Opis produktu

Kserokopiarka monochromatyczna Develop ineo 458

RADF dual scan, duplex, drukowanie i skanowanie sieciowe, kolorowy skaner, toner TN-515, podstawa.

ZAPYTAJ O CENĘ tel: 660-486-906, 794-900-078, 793-900-878

DEVELOP

Opis produktu:

Develop ineo 458 nowoczesna kserokopiarka oferująca wydruk monochromatyczny w formacie **A4/A3**. Szybkość drukowania i kopiowania do **45 str./min** w formacie A3 i do **22 str./min** w formacie A4. Skanowanie do 160 obrazów/min w kolorze i w czerni/bieli. Bardzo łatwa obsługa zapewniona poprzez intuicyjny dotykowy panel multi-touch, podobnie działający jak w smartfonach i tabletach. Bezpośrednia integracja rozwiązań umożliwiających oszczędzanie czasu. Elastyczna obróbka końcowa i wszechstronność w zakresie nośników. Standardowy wbudowany kontroler 1.2 GHz zapewniający wysoką wydajność pracy, przy dużym obciążeniu urządzenia.

Główne cechy:

- Łatwy w obsłudze i intuicyjny panel.
- Obsługa dotykowa multi-touch podobna do obsługi dostępnej w smartfonach i tabletach.
- Indywidualnie dostosowywany panel sterujący.
- Bezpośrednia integracja rozwiązań umożliwiających oszczędzanie czasu.
- Elastyczna obróbka końcowa i wszechstronność w zakresie nośników.
- Doskonałe zabezpieczenia.
- Niskie zużycie energii i wyjątkowa eko-wydajność.
- Szybkość drukowania i kopiowania do 45 str./min w formacie A3 i do 22 str./min w formacie A4.
- Skanowanie do 160 obrazów/min w kolorze i w czerni i bieli.
- Faks z opcją faksowania Super G3 umożliwiającą szybką transmisję i odbiór cyfrowy, z funkcjami takimi jak odpytywanie, przesunięcie czasowe, PC-Fax, odbieranie do skrzynki poufnej, odbieranie na e-mail, FTP, SMB
- Standardowy wbudowany kontroler 1.2 GHz.
- Standardowo 1150 arkuszy, maks. 6650 arkuszy.
- Kasetka uniwersalna na 500 arkuszy (A5 - A3, 52 - 256 g/m²).
- Kasetka uniwersalna na 500 arkuszy (A5 - SRA3, 52 - 256 g/m²).
- Podajnik ręczny na 150 arkuszy (A6 - SRA3; szerokość: 90 - 320 mm, długość: 139,7 - 1200 mm, 52 - 300 g/m²) dla folii, etykiet, papieru bannerowego, grubego papieru.
- Finiszier wewnętrzny ze zszywaniem narożnym i dwupunktowym, pojemność maks. 500 arkuszy.
- Opcja dziurkacza dla finiszera wewnętrznego (2/4 otwory).
- Finiszier stojący do zszywania 50 arkuszy/100 arkuszy.
- Opcja dziurkacza dla finiszera stojącego (2/4 otwory).
- Finiszier stojący umożliwiający oprawę zeszytów broszur o objętości maksymalnej 80 arkuszy.
- Opcja dziurkacza dla finiszera broszurującego (2/4 otwory), wewnętrzne składanie w „zestkę”.



!!! WAŻNE !!!

Wysyłka odbywa się na palecie.

Dowóz na terenie Częstochowy GRATIS !!!

Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania obowiązkowych przeglądów kosztem utraty gwarancji.

Średni koszt przeglądu 150 zł netto, co 15 tys. stron / 4 miesiące = 450 zł netto rocznie.

Jesteśmy zdania, że raz czasem zależnie od nakładu należy go zgłosić.

Zdjęcia poglądowe urządzenie oferowane: Develop Ineo 458



*opis urządzenia poglądowy może różnić się w momencie dostępności.

Zestaw zawiera:

- Drukowanie i kopiowanie z prędkością do 45 str./min.
- 4 GB RAM.
- Kontroler druku Emperon.
- Podajnik ręczny.
- Kasety na papier (2 x 500 arkuszy).
- Podajnik dokumentów dual scan.
- 250 GB HDD.
- Duplex.
- Karta sieciowa.
- Toner TN-515K
- Podstawa (stolik oryginalny)

Eksplotacja:

- Toner oryginalny A9E80D0 TN515 Develop ineo 458/558 Czarny (black) - 24 400 str. - 155 zł netto.
- Bęben A7U41RH DR313K - 155 000 str. - 395 zł netto.

Specyfikacja urządzenia Develop ineo 458



Specyfikacja systemu

Pamięć systemowa (standardowa/maks.)	4 096 MB
Twardy dysk	250 GB (standard)
Interfejsy	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0 Wi-Fi 802.11b/g/n (opcjonalnie)
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4/IPv6); NetBEUI; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Automatyczny podajnik dokumentów	Do 100 oryginałów; A6-A3; 35-163 g/m ² ; Dualscan ADF
Format papieru	A6-SRA3, własne formaty papieru; papier bannerowy maks. 1200 x 297 mm
Gramatura papieru	52-256 g/m ²
Pojemność wejściowa papieru (standardowa/maks.)	1150 arkuszy/ 6650 arkuszy
Podajniki papieru (standardowe)	1x 500 arkuszy A5-A3; 52-256 g/m ² ; 1x 500 arkuszy A5-SRA3; 52-256 g/m ²
Podajniki papieru (opcjonalny)	1x 500 arkuszy A5-A3; 52-256 g/m ² ; 2x 500 arkuszy; A5-A3; 52-256 g/m ² ; 1x 2500 arkuszy; A4; 52-256 g/m ²
Kaseta dużej pojemności (opcjonalna)	1x 3000 arkuszy; A4; 52-256 g/m ² ; 1x 2500 arkuszy; A4-SRA3; 52-256 g/m ²
Podajnik boczny	150 arkuszy, A6-SRA3, własne formaty, banner, 60-300 g/m ²
Automatyczny druk dwustronny	A5-SRA3; 52-256 g/m ²
Tryby wykańczania (opcjonalne)	Przesunięcie; grupowanie; sortowanie; zszywanie; dziurkowanie; wkładka; składanie w Z; składanie na pół; składanie listowe; broszurowani
Pojemność wyjściowa papieru (standardowa)	Maks. 250 arkuszy
Pojemność wyjściowa papier (opcjonalnie)	Maks. 3300 arkuszy
Zszywanie	Maks. 100 arkuszy lub 94 arkusze + 2 okładki (do 209 g/m ²)
Pojemność odbiorcza zszywania	Maks. 1 000 arkuszy
Składanie listowe	Maks. 3 arkusze
Pojemność składania listowego	Maks. 30 arkuszy, nieograniczona (bez tacy odbiorczej)
Broszura	Maks.: 20 arkuszy lub 19 arkuszy + 1 okładka (do 209 g/m ²)
Pojemność odbiorcza	Maks. 100 broszur nieograniczona (bez tacy odbiorczej)
Wolumen kopiowania/druku (miesięczny)	Zalecany 30 000 stron, Maks. 200 000 stron ¹



Wydajność tonera	do 24 400 stron
Wydajność sekcji obrazowania	Do 155 000/600 000 stron (bęben/wywoływacz),
Pobór mocy	220-240 V /50/60 Hz; poniżej 2,0 kW
Wymiary urządzenia (S x G x W)	615 x 755 x 921 mm (samo urządzenie)
Waga urządzenia	Ok. 93 kg (samo urządzenie)

Specyfikacja drukarki

Rozdzielczość drukowania	1800 x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Język opisu strony	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Systemy operacyjne	Windows VISTA (32/64); Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.7 or later; Unix; Linux
Czcionki drukarki	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Funkcje drukowania	Bezpośredni wydruk plików PCL; PS; TIFF; XPS; PDF (wer. 1.7); szyfrowanych plików PDF i OOXML (DOCX; XLSX; PPTX); Mixmedia i Mixplex; programowanie zadań "Easy Set"; nakładka; znak wodny; ochrona kopii; tryb "carbon copy"
Drukowanie mobilne	AirPrint (iOS); Mopria (Android); ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile Authentication and Pairing (iOS/Android) opcjonalnie: Google Cloud Print; WiFi Direct

Specyfikacja skanera

Szybkość skanowania (mono/kolor)	do 80 obrazów/min. w trybie jednostronnym do 160 obrazów/min. w trybie dwustronnym
Rozdzielczość skanowania	do 600 x 600 dpi
Tryby skanowania	Skanowanie do e-mail (Scan-to-Me), Skanowanie do SMB (Scan-to-Home) Skanowanie do FTP, Skanowanie do skrzynki użytkownika, Skanowanie do USB, Skanowanie do WebDAV, Skanowanie do DPWS, Skanowanie do URL, Skanowanie sieciowe TWAIN
Formaty plików	JPEG; TIFF; PDF; kompaktowy PDF; szyfrowany PDF; XPS; kompaktowy XPS; PPTX Opcja: przeszukiwalny PDF; PDF/A 1a i 1b; przeszukiwalny DOCX/PPTX/XLSX
Miejsca przeznaczenia skanowanych dokumentów	2100 (pojedynczo i grupami); obsługa LDAP
Funkcje skanowania	Komentarze (tekst/godzina/data) dla PDF; do 400 programów prac; Podgląd skanowania w czasie rzeczywistym

Specyfikacja kopiarki

Technologia obrazowania	Laserowa
Technologia tonera	Toner polimeryzowany HD
Szybkość kopiowania/druku A4 (mono/kolor)	do 45 str./min
Kopiowanie/drukowanie A3 (mono)	do 22 str./min
Autoduplex speed A4 (mono)	do 45 str./min
1 pierwsza kopia A4 (mono)	4,0 sek



Czas przygotowania do pracy	około 25 sek ²
Rozdzielczość kopiowania	600 x 600 dpi
Półtony	256 odcieni
Ilość kopii	1 - 9 999
Format oryginału	A5-A3; własne formaty papieru
Powiększenie	25-400% w odstępach 0,1%; automatyczny zoom
Funkcje kopiowania	Wstawianie rozdziałów; okładek i stron; kopia próbna (drukowana i ekranowa); druk próbny do regulacji; funkcje grafiki cyfrowej; pamięć ustawień zadań; tryb plakatu; powtarzanie obrazu; nakładanie (opcjonalne); pieczętowanie; ochrona kopii

Specyfikacja faksu (opcja)

Standard faksu	Super G3 (opcjonalnie)
Transmisja faksu	Analogowa; i-Fax; Kolorowy i-Fax; IP-Fax
Rozdzielczość faksu	do 600 x 600 dpi (ultra-fine)
Kompresja faksu	MH; MR; MMR; JBIG
Modem faksu	do 33.6 kbps
Miejsca przeznaczenia dokumentów przesyłanych faksem	2100 (pojedynczo i grupami)
Funkcje faksu	Odpytywanie; przesunięcie czasowe; PC-Faks; odbiór do skrzynki poufnej; Odbiór do e-mail/FTP/SMBB; do 400 programów zadań

Specyfikacja skrzynki użytkownika

Liczba dokumentów w pamięci	Do 3000 dokumentów lub 10 000 stron
Typ skrzynek użytkownika	Publiczny, Prywatny (z hasłem lub uwierzytelnieniem), Grupowy (z uwierzytelnieniem)
Typ skrzynek systemowych	Bezpieczny druk, Druk szyfrowanych PDF, Odbiór faksu, Odpytywanie faksu
Funkcje skrzynek użytkownika	Przedruk; kombinacja; Pobieranie; Wysyłanie (e-mail/FTP/SMB i faks); Kopiowanie ze skrzynki do skrzynki

Funkcje systemu

Bezpieczeństwo	Zgodność z ISO 15408/IEEE 2600.2(w trakcie oceny); filtrowanie IP i blokowanie portów; komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 i TLS1.0/1.1/1/2; komunikacja sieciowa; obsługa IPsec; obsługa IEEE 802.1x; uwierzytelnianie użytkowników; rejestr uwierzytelniania; bezpieczne drukowanie; nadpisywanie dysku twardego (8 standardowych typów); szyfrowanie danych na dysku twardym (AES 256); tworzenie kopii dysku twardego (opcjonalnie); automatyczne usuwanie danych z pamięci; odbiór poufnych faksów; szyfrowanie danych druku użytkownika; zabezpieczenie kopiowania (ochrona przed kopiowaniem/kopia zabezpieczona hasłem)
Rozliczanie	Do 1 000 kont użytkowników; Obsługa Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + e-mail + folder smb); Definiowanie dostępu do funkcji użytkownika; Uwierzytelnianie biometryczne (skaner naczyń krwionośnych w palcu) opcjonalnie; Uwierzytelnianie kart ID (czytnik kart ID) opcjonalnie; Uwierzytelnianie z urządzenia mobilnego (Android, iOS)
Oprogramowanie	store+find (opcjonalnie), convert+share (opcjonalnie), Personal Applications (opcjonalnie), Enterprise Suite (opcjonalnie), Data Administrator (user accounts and cost centres), Card solutions (opcjonalnie), wsparcie Unix/Linux, wsparcie SAP, EveryonePrint (opcjonalnie)



Gwarancja

Gwarancja

3 lat (nie wymagamy płatnych przeglądów) - zapytaj o szczegóły.

*1 W przypadku osiągnięcia maksymalnego wolumenu w ciągu jednego roku należy przeprowadzić cykl konserwacji

*2 Czas nagrzewania może się różnić w zależności od warunków pracy i użytkowania

- Wszystkie specyfikacje dotyczą papieru o rozmiarze A4 i gramaturze 80 g/m².
- Wsparcie oraz dostępność opcji wymienionych w specyfikacji i funkcji może się różnić w zależności od systemów operacyjnych, aplikacji i protokołów sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemu.
- Deklarowana trwałość materiałów eksploatacyjnych zależy od warunków eksploatacji takich jak pokrycie strony w danym formacie (5% pokrycia A4). Rzeczywista wydajność użytkowa materiału eksploatacyjnego zmienia się w zależności od sposobu użytkowania oraz pod wpływem takich zmiennych jak pokrycie papieru, format strony, rodzaj nośnika, praca ciągła lub przerywana, temperatura otoczenia i wilgotność.
- Na niektórych ilustracjach widoczne jest wyposażenie dodatkowe.
- Specyfikacja i dane wyposażenia dodatkowego oparte są na informacjach dostępnych w momencie wydruku i mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.
- Firma Develop nie gwarantuje bezbłędności podawanych specyfikacji.
- Wszystkie inne nazwy marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi, które należą do odpowiednich właścicieli, co niniejszym zostaje uznane.

Duże możliwości rozbudowy!

