Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 07:33

Link do produktu: https://agapo.pl/kserokopiarka-kolorowa-develop-ineo-659-radf-podstawa-komplet-tonerow-p-45285.html



Kserokopiarka kolorowa Develop ineo+ 659 RADF, 65 str./min. (A4/mono), format max SRA3 (340x450), max gramatura 300, podstawa, komplet tonerów

Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**4 dni**
Numer katalogowy	**ineo+ 659**
Kod producenta	**ineo +659**
Producent	**Develop**

Opis produktu

Kserokopiarka kolorowa Develop ineo+ 659
Automatyczny podajnik dokumentów RADF, duplex, kolorowy skaner, tonery, taca OT-508, podstawa.
ZAPYTAJ O CENĘ tel: 660-486-906, 794-900-078, 793-900-878
NOWOŚĆ !!!
DEVELOP

Opis produktu:

Develop ineo+ 659 urządzenie wielofunkcyjne doskonale sprawdzające się w dużych grupach roboczych i biurach. Mniejsza waga oraz gabaryty zapewniają lepszą mobilność podczas transportu i łatwiejsze umiejscowienie urządzenia. Zupełnie nowy podajnik dokumentów dostarczany jako wyposażenie standardowe naszych nowych urządzeń pozwala na szybsze skanowanie większych ilości dokumentów w jednym przebiegu. **Duży 10.1" calowy panel dotykowy**, wyróżnia się intuicyjnym rozmieszczeniem przycisków zapewniając komfort pracy i łatwość obsługi. Użytkownik może przypisać funkcje takie jak kopiowania, skanowanie lub fax do przycisków ekranowych i tradycyjnych. Rozwinięte funkcje nawigacyjne w połączeniu z możliwością pełnej personalizacji wyświetlacza oraz proste dostosowanie sterownika do charakteru Państwa pracy pozwolą na osiągnięcie znacznych oszczędności czasu i pieniędzy. Ustawienia dokonuje się w menu administratora. Obszar wspierający rozwiązania **NFC** (dla urządzeń z systemem Android), **Bluetooth** (dla urządzeń z iOS).

Tworzenie materiałów marketingowych, ofert czy prezentacji jeszcze nigdy nie było tak proste. Zaledwie kilka kliknięć pozwoli Państwu na stworzenie broszury (do 20 arkuszy objętości), zszycie czy dziurkowanie dokumentu, stworzenie składanego folderu, wstawienie pracy wydrukowanej wcześniej czy nawet złożenie dokumentu na Z. Szeroka gama nowych finiszerów pozwoli nam na elastyczne dopasowanie się do Państwa potrzeb, a Państwu na tworzenie w profesjonalny, a zarazem prosty sposób dokumentów o nieporównywalnej jakości.Kolejnym niewielkim, lecz znaczącym dla wygody pracy rozwiązaniem jest możliwość automatycznego pomiaru formatu papieru o niestandardowych wymiarach - praca z papierami specjalnymi wszelkiego typu jeszcze nigdy nie była tak prosta!

Główne cechy:

- Prędkość druku A4/A3: 65/32 str./min w kolorze oraz w czerni i bieli.
- Formaty papieru: A6-SRA3, własne formaty papieru i papier bannerowy o długości maks. 1,2 m.
- Kolorowy panel dotykowy o przekątnej 10 cali, z obsługą gestów wielodotykowych i dedykowany mobilny obszar dotykowy w celu zapewnienia większej wygody i elastyczności, dostosowany do obecnego stylu pracy
- Dwustronny podajnik dokumentów skanuje obie strony dwustronnych oryginałów w jednym przebiegu z prędkością 240 obrazów/min.
- Doskonała platforma dla wydajnych środowisk biurowych z finiszerami modułowymi i różnymi opcjami przechowywania papieru.
- Indywidualna konfiguracja sterownika drukowania.
- Druk pojedynczych stron z wielu podajników.
- Drukowanie bez sterowników plików PDF, XPS, JPEG, TIFF, PS i PCL.

- Zadania niemożliwe do wydrukowania, np. z powodu niedostępności odpowiedniego rozmiaru papieru (kopiowanie, drukowanie i faksowanie), są omijane przez następne zadania z kolejki.
- Pomaga oszczędzać toner, ograniczając jego zużycie np. na wydruki próbne.
- Możliwość drukowania dokumentów bezpośrednio z urządzenia mobilnego.
- Ilustruje wybrane funkcje kopiowania na ekranie.
- Do głównego ekranu kopiowania można wybrać do 2 x 7 funkcji kopiowania.
- Drukowanie ukrytego znaku wodnego w tle, który pojawia się podczas kopiowania.
- Automatyczne usuwanie pustych stron, np. podczas kopiowania mieszanych dokumentów jedno- i dwustronnych.
- Drukuje kopie awersu i rewersu oryginału na tej samej stronie, np. dla paszportów i innych dokumentów tożsamości.
- Bezpośrednie skanowanie na własny adres e-mail użytkownika (Scan-to-Me) lub folderu SMB folder (Scan-to-Home) w oparciu o informacje Active Directory.
- Automatyczne usuwanie pustych stron, np. podczas skanowania mieszanych dokumentów jedno- i dwustronnych.
- Zapewnia podgląd skanowanych oryginałów w czasie rzeczywistym umożliwiając sprawdzenie ich przed wysłaniem.
- Ustawianie oryginałów, plików skanowania i lokalizacji dla regularnych zadań skanowania.
- Zmniejsz obciążenie sieci firmowej przesyłając do odbiorcy prosty adres url zamiast dużego pliku.







!!! WAŻNE !!!

Wysyłka odbywa się na palecie.
Dowóz na terenie Częstochowy GRATIS !!!
Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania obowiązkowych przeglądów kosztem utraty gwarancji.
Średni koszt przeglądu 150 zł netto, co 15 tys. stron / 4 miesiące = 450 zł netto rocznie.
Jesteśmy zdania, że raz czasem zależnie od nakładu należy go zgłosić.

Specyfikacja urządzenia Develop ineo+ 659

Specyfikacja systemu

Pamięć systemu (standard/maks.)	4096 MB
Standardowy dysk twardy	250 GB (standard)
Interfejs	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcja)
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Automatyczny podajnik dokumentów	do 300 oryginałów; A6-A3; 35-210 g/m²; dualscan ADF
Format papieru	1x 500 arkuszy; A5-SRA3; własny rozmiar; 52-256 g/m² 1 x 500 arkuszy; A5-SRA3; własny rozmiar; 52-256 g/m² 1x 1000 arkuszy; A5-A4; 52-256 g/m² 1x 1500 arkuszy; A5-A4; 52-256 g/m²
Gramatura papieru	1x 500 arkuszy; A5-SRA3; własny rozmiar; 52-256 g/m² 1 x 500 arkuszy; A5-SRA3; własny rozmiar; 52-256 g/m² 1x 1000 arkuszy; A5-A4; 52-256 g/m² 1x 1500 arkuszy; A5-A4; 52-256 g/m²
Pojemność wejściowa papieru (standardowa/maks.)	1x 500 arkuszy; A5-SRA3; własny rozmiar; 52-256 g/m² 1 x 500 arkuszy; A5-SRA3; własny rozmiar; 52-256 g/m² 1x 1000 arkuszy; A5-A4; 52-256 g/m² 1x 1500 arkuszy; A5-A4; 52-256 g/m²
Podajniki papieru (standardowe)	1x 500 arkuszy; A5-SRA3; własny rozmiar; 52-256 g/m² 1 x 500 arkuszy; A5-SRA3; własny rozmiar; 52-256 g/m² 1x 1000 arkuszy; A5-A4; 52-256 g/m² 1x 1500 arkuszy; A5-A4; 52-256 g/m²
Kaseta dużej pojemności (opcjonalna)	1x 3000 arkuszy; A4; 52-256 g/m²; 1x 2500 arkuszy; A4-SRA3; 52-256 g/m²
Podajnik boczny	150 arkuszy; A6-SRA3; własne wymiary; banner; 52-300 g/m²
Automatyczny druk dwustronny	A6 portret; A5-SRA3; 52-256 g/m²
Tryby wykańczania (opcjonalne)	przesunięcie; grupowanie; sortowanie; zszywanie; stemplowanie; wstawianie wcześniej wydrukowanych dokumentów; składanie w "z"; składanie na pół; składanie listowne; broszurowanie
Pojemność wyjściowa papieru (standardowa)	maks. 250 arkuszy
Pojemność wyjściowa papier (opcjonalnie)	maks. 3300 arkuszy
Zszywanie	maks.: 100 arkuszy lub 94 arkuszy + 2 okładki (do 209 g/m²)
Pojemność odbiorcza zszywania	maks. 1000 arkuszy
Składanie listowe	maks. 3 arkusze
Pojemność składania listowego	maks. 30 arkuszy; nieograniczona (bez tacy odbiorczej)
Broszura	maks. 20 arkuszy lub 19 arkuszy + 1 okładka (do 209 g/m²)
Pojemność odbiorcza	maks. 100 arkuszy, nieograniczona (bez tacy odbiorczej)
Wolumen kopiowania/druku (miesięczny)	zalecany: 80 000 stron maksymalnie: 300 000 stron
Wydajność tonera	czarny do 48 900 stron kolor do 33 200 stron
Wydajność sekcji obrazowania	czarny do 300 000/1 200 000 stron (bęben/wywoływacz); kolor do 190 000 stron (wkład światłoczuły);

Pobór mocy	220-240 V / 50/60 Hz poniżej 2,1 kW
Wymiary urządzenia (S x G x W)	670 x 938 x 1232 mm (z podajnikiem)
Waga urządzenia	około 219 kg (samo urządzenie)

Specyfikacja drukarki

Rozdzielczość druku	1800 (równoważne) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Język opisu strony	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
System operacyjny	Windows VISTA (32/64); Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Macintosh OS 10.x; Unix; Linux; Citrix
Czcionki drukarki	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Funkcje wydruku	bezpośredni wydruk plików PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (wer. 1.7); szyfrowanych plików PDF i OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia i mixplex;programowanie zadań "Easy Set”; nakładka; znak wodny; ochrona kopii; tryb "carbon copy"
Drukowanie mobilne	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print (opcja), WiFi Direct (opcja), Develop Print Service (Android), PageScope Mobile (iOS, Android i Windows 10 Mobile); Mobile Authentication and Pairing (Android i OS)

Specyfikacja drukarki (opcja)

Sterownik wydruku	Embedded Fiery IC-418
Sterownik CPU	CPU typ @ 2.7 GHz
Pamięć/Twardy dysk	2048 MB / 500 GB
Język opisu strony	Adobe PostScript 3 (CPSI 3020), PCL 6, PCL 5c
Systemy operacyjne	Windows 7 (32/64) Windows 8/8.1 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Macintosh OS X 10.9 lub nowszy

Specyfikacja skanera

Prędkość skanowania (mono/kolor)	Do 120/120 oryginałów na minutę w trybie simplex Do 240/240 oryginałów na minutę w trybieduplex
Rozdzielczość skanowania	Do 600 x 600 dpi
Tryby skanowania	Scan-to-eMail (Scan-to-Me), Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP, Scan-to-Box, Scan-to-USB, Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS, Scan-to-URL; TWAIN scan
Formaty plików	JPEG; TIFF; PDF; compact PDF; szyfrowany PDF; XPS; kompaktowy XPS; PPTX: Opcja: PDF z opcją wyszukiwania; PDF/A 1a i 1b; DOCX/PPTX/XLSX z opcją wyszukiwania
Miejsca docelowe skanowanych dokumentów	2100 (pojedyncze + grupowe); obsługa LDAP
Funkcje skanowania	Adnotacje (tekst, godzina, data) w PDF; do 400 programowalnych zadań; podgląd skanu w czasie rzeczywistym

Specyfikacja Kopiarki

Technologia obrazowania	Laser
Technologia tonera	Simitri® - polimeryzowany toner HD / polimeryzowany toner
Prędkość	Do 65/65

kopiowania/drukowania arkuszy A4 (mono/kolor)	
Prędkość kopiowania/drukowania arkuszy A3 (mono/kolor)	Do 32/32
Prędkość w trybie autoduplex dla arkuszy A4 (mono/kolor)	Do 65/65
Czas oczekiwania na pierwszą kopię A4 (mono/kolor)	3,7/4,9 s
Czas przygotowania do pracy	Ok. 25 s dla mono; 35 s dla koloru. Czas nagrzewania może się różnić w zależności od warunków pracy i użytkowania.
Rozdzielczość kopiowania	600 x 600 dpi
Gradacja	256 gradacji
Liczba kopii	1–9999
Format oryginalny	A5–A3, niestandardowe rozmiary
Powiększenie	25-400% co 0,1%; automatyczne powiększanie
Funkcja kopiowania	wstawianie rozdziałów, okładek i stron; kopia próbna (drukowana i ekranowa); druk próbny do regulacji; funkcje grafiki cyfrowej; pamięć ustawień zadań; tryb plakatu; powtarzanie obrazu; nakładanie (opcjonalne); pieczętowanie; ochrona kopii;

Specyfikacja faksu

Standardowy faks	Super G3 (opcja)
Przesyłanie faksu	Analogue, i-Fax, Colour i-Fax, IP-Fax
Rozdzielczość faksu	Do 600 x 600 dpi
Kompresja faksu	MH; MR; MMR; JBIG
Modem faksu	Do 33,6 Kb/s
Miejsca docelowe faksu	2100 (pojedyncze + grupowe)
Funkcje faksu	Odpytywanie, przesuwanie w czasie, PC-Fax, przesyłanie na poufną skrzynkę, przesyłanie na email/FTP/SMB; do 400 programów zadaniowych

Specyfikacja skrzynki użytkownika

Maks. liczba przechowywanych dokumentów	Do 3000 dokumentów lub 10000 stron
Typy skrzynek użytkowników	Publiczne, Osobiste (chronione hasłem lub uwierzytelniane); Grupowe (uwierzytelniane)
Typy skrzynek systemowych	Bezpieczny wydruk, wydruk szyfrowanych PDF, odbiór faksów; odpytywanie faksu
Funkcje skrzynki użytkownika	Przedrukowywanie, łączenie; pobieranie; Wysyłanie (email/FTP/SMB i Faks); Kopiowanie pomiędzy skrzynkami

Funkcje systemu

Bezpieczeństwo	Zgodne z ISO15408/IEEE 2600.2 (w trakcie oceny); Filtrowanie IP i blokowanie portów; Komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 i TSL1.0/1.1/1.2; Obsługa IPsec; Obsługa IEEE 802.1x; Uwierzytelnianie użytkowników; Dziennik uwierzytelniania; Bezpieczny wydruk; Nadpisywanie dysku twardego (8 standardowych metod); Szyfrowanie danych

	na twardym dysku (AES 256); Dublowanie twardego dysku (opcja); Automatyczne usuwanie danych z pamięci; odbiór faksów poufnych; Szyfrowanie danych użytkownika drukarki; zabezpieczenie przed kopiowaniem (Copy Guard, Password Copy) jako opcja
Konta użytkowników	Do 1.000 kont użytkownika; obsługa Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + email + folder SMB); Określenie funkcji dostępu użytkownika; Uwierzytelnianie biometryczne (skaner linii papilarnych) jako opcja; Uwierzytelnianie identyfikatorów (czytnik identyfikatorów) jako opcja; Uwierzytelnianie poprzez urządzenie mobilne (Android, iOS)
Oprogramowanie	PageScope Net Care Device Manager; PageScope Data Administrator; PageScope Box Operator; PageScope Direct Print; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

Gwarancja

Gwarancja	**2 lat lub (nie wymagamy płatnych przeglądów) - zapytaj o szczegóły.**

☑ Wszystkie specyfikacje dotyczą papieru o formacie A4 i gramaturze 80 g/m^2.
☑ Obsługa i dostępność wymienionych specyfikacji i opcji może różnić się w zależności od systemów operacyjnych, aplikacji, protokołów sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemu.
☑ Deklarowana trwałość materiałów eksploatacyjnych zależy od warunków eksploatacji takich jak pokrycie strony w danym formacie (5% pokrycia A4). Rzeczywista wydajność użytkowa materiału eksploatacyjnego zmienia się w zależności od sposobu użytkowania oraz pod wpływem takich zmiennych jak pokrycie papieru, format strony, rodzaj nośnika, praca ciągła lub przerywana, temperatura otoczenia i wilgotność.
☑ Na niektórych ilustracjach widoczne jest wyposażenie dodatkowe.
☑ Specyfikacja i dane wyposażenia dodatkowego oparte są na informacjach dostępnych w momencie wydruku i mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.
☑ Firma Develop nie gwarantuje bezbłędności podawanych specyfikacji.
☑ Wszystkie inne nazwy marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi, które należą do odpowiednich właścicieli, co niniejszym zostaje uznane.