

Link do produktu: <https://agapo.pl/kserokopiarka-kolorowa-develop-ineo-plus-360-format-a3-radf-siec-tonery-p-44660.html>



Kserokopiarka kolorowa Develop ineo+ 360 format A3, RADF, sieć, tonery

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	ineo+ 360
Producent	Develop

Opis produktu

DEVELOP

Kserokopiarka kolorowa Develop Ineo+ 360 RADF

Automatyczny podajnik dokumentów DF-617, duplex, drukowanie i skanowanie sieciowe, 2 kasety, bank papieru na 2500 stron, tonery

Masz pytania?

zadzwoń

handlowiec@pc-net.pl

agnieszka@pc-net.pl

biuro@pc-net.pl

[tel. 794 900 078](tel:794900078)

[tel. 660 486 906](tel:660486906)

[tel. 793 900 878](tel:793900878)

Główne cechy:

- Kolorowe laserowe
- Obciążenie miesięczne: do 40 000 stron
- Format A6 – A3+, niestandardowe rozmiary papieru, banery maks. 297mm x 1200mm
- Prędkość kopiowania / drukowania: 36 stron / minutę A4
- Prędkość skanowania mono / kolor 300 / 600 dpi: 70 / 40 stron / minutę A4
- Rozdzielczość kopiowania / drukowania / skanowania: 600 x 600 / 1800 x 600 / 600 x 600 dpi
- 2 szuflady na 500 arkuszy A3/A4 + bank papieru na 2500 arkuszy A4 + podajnik ręczny na 150 ark.
- Gramatura papieru: 64-256g/m² z szuflad, do 271g/m² z podajnika bocznego
- Podajnik oryginałów RADF na 100 arkuszy
- Dupleks – dwustronne kopiowanie/drukowanie/skanowanie
- Drukowanie i skanowanie sieciowe
- Zoom 25-400 %



- Pamięć RAM 2GB, dysk twardy 250GB
- Skanowanie sieciowe TWAIN/ do @/ FTP/ SMB/ USB/ do skrzynek/ do WebDAV/ do DPWS
- Niskie koszty eksploatacji mono/kolor: 2 / 10 groszy (netto, bez papieru)
- 2-letnia gwarancja bez zapisu o obowiązkowych przeglądach
- Liczniki urządzenia:
- Przebieg : Całkowity: 145 273 stron; Czarny: 127 226 stron; Kolor: 18 047 stron

Koszty eksploatacji (wyliczony na oryginałach):

- Koszt wydruku czarnej strony A4 - około 2 groszy netto
- Koszt wydruku kolorowej strony A4 - około 10 groszy netto

Opis produktu:

Develop ineo+ 360 A3 - jeśli poszukują Państwo rozwiązań kompaktowych i wydajnych, które idealnie zastąpią wiele urządzeń zajmujących mnóstwo miejsca w biurze, prezentowany produkt będzie doskonałym wyborem. Multifunkcjonalność to zalety **ineo+ 360**. Zamiast pojedynczych sprzętów typu drukarki, kopiarki, skanery i faksy, dodatkowo zaoszczędzą Państwo na kosztach zakupu wielu urządzeń. Ten wielofunkcyjny kombajn posiada doskonale spójny i wygodny interfejs ułatwiający obsługę. Kserokopiarka formatu A3 świetnie sprawdza się w biurach i grupach roboczych tj. działach księgowości, finansów, zasobów ludzkich i wszędzie tam, gdzie liczy szybko i dobrej jakości wydruk. Model ten oferuje produkcję dokumentów monochromatycznych i kolorowych przy zachowaniu bardzo niskich kosztów eksploatacji.

Kompaktowa budowa oraz bardzo atrakcyjny wygląd sprawiają, że Konica Minolta **ineo+ 360** jest nie tylko funkcjonalna, ale też świetnie zaprezentuje się w Twoim biurze. Maszyna posiada certyfikaty Energy Star oraz Blue Angel. To, co najbardziej charakteryzuje **ineo+ 360** to między innymi wysoka kultura pracy i niski poziom zużycia energii.

Ineo+ 360 jest szczytowym osiągnięciem firmy Develop, gwarantującym, że jedno urządzenie zastępuje kompletną komunikację w biurze, wyposażone w najnowsze technologie, wykonuje doskonałej jakości wydruki czarno-białe i kolorowe.

Zestaw zawiera:

- 2 szuflady na 500 arkuszy A3/A4 + bank papieru na 2500 arkuszy A4 + podajnik ręczny na 150 ark.
- DF-617 Podajnik oryginałów RADF na 100 arkuszy
- Dupleks - dwustronne kopiowanie/drukowanie/skanowanie
- Kartę sieciową
- Skaner sieciowy
- Kabel zasilający
- Tonery



Gwarancja: 24 miesiące (bez zapisu o obowiązkowych przeglądach w karcie gwarancyjnej)
Po-leasingowa w bardzo dobrym stanie po przeglądzie i konserwacji wykonanych przez nasz profesjonalny serwis, gotowa do pracy.

Dowóz na terenie Częstochowy i okolic gratis.

Wysyłka kurierka 140 zł netto (paleta DHL). Wystawiamy faktury VAT.

Pełna specyfikacja urządzenia:



*zdjęcia poglądowe

```
::-webkit-scrollbar { width: 3pt; height: 0pt; } ::-webkit-scrollbar-thumb { height: 1em; background: #000000; /*kolor suwaka*/ -webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 100%, from(rgb(240, 240, 240)), to(rgb(250, 250, 250))); -webkit-border-radius: 2pt; } #css_gallery_box { /*width: 50%;*/ margin: 0 auto; } .css_gallery { margin: 0; padding: 0; margin: 0 auto; width: 305pt;
```



```
/* szerokosc najszerszego zdjecia + szerokosc miniatur + 5pt luzu */ height: 230pt; position: relative; overflow: hidden; scrollbar-base-color:#fff; } .css_gallery ul { list-style-type: none; width: 70pt; /* szerokosc miniatur */ height: 200pt; /* wysokosc najwyzszego zdjecia + miejsce na ewentualny opis zdjec */ overflow: auto; padding: 0; float: left; margin: 0 0 2pt 0; } .css_gallery li { display: block; width: 60pt; /* szerokosc miniatury + ew. obramowanie obrazka */ height: 39pt; /* wysokosc miniatury + ew. obramowanie obrazka */ margin: 0; } .css_gallery li img { border: 0pt solid #000; max-width: 305pt; max-height: 200pt; } .css_gallery li div { display: none; } .css_gallery ul: hover li: first-child div { display: none; } .css_gallery li: hover div , .css_gallery ul li: first-child div , .css_gallery ul li: first-child: hover div { display: block; position: absolute; left: 82pt; /* szerokosc
```

```
+ padding: 0pt; top: 0; background-color: #fff; }
```

Zdjęcia poglądowe - mogą się różnić od oferowanego produktu.



Develop ineo+ 360 format A3, RADF, sieć, tonery. ■





Develop ineo+ 360 format A3, RADF, sieć, tonery.



agapo.pl



Develop ineo+ 360 format A3, RADF, sieć, tonery. ■





Develop ineo+ 360 format A3, RADF, sieć, tonery. ■





Develop ineo+ 360 format A3, RADF, sieć, tonery. ■



agapo.pl



Develop ineo+ 360 format A3, RADF, sieć, tonery. ■



Dane techniczne

Specyfikacja systemu

Standardowa pamięć systemu (MB)	2048 MB
Standardowy dysk twardy (GB)	250
Standardowe interfejsy	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet USB 2.0
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP
Automatyczny podajnik dokumentów	Do 100 oryginałów A6-A3 35-210 g/m ² - opcja w cenie.
Rozmiar papieru	A6-A3 od krawędzi do krawędzi format użytkownika maks. format papieru 1200 x 297 mm
Źródło papieru	2 kasety 500 ark. A5-A3, podajnik ręczny 150 ark., oraz szuflady w podstawie wg specyfikacji podstaw (maks. 3 650 ark.)
Rodzaj papieru	64-256g/m ² z szuflad, do 271g/m ² z podajnika bocznego.



Kopiowanie i drukowanie dwustronne	Standardowy duplex A5 - A3, 64-256g/m ²
Tryb obróbki dokumentu	Opcjonalnie: sortowanie i grupowanie z przesunięciem (offset), zszywanie, dziurkowanie, składanie, broszury, sortowanie na półkach adresowanych.
Obciążenie miesięczne zalecane	C360: do 40 000 kopii/wydruków A4.
Wymiar wersji podstawowej	643 (szerokość) x 848 (głębokość) x 770 (wysokość)
Waga:	ok. 98 kg
Zużycie energii	Maks. 1.5 kW
Konta użytkowników	Do 1000 kont z hasłem lub uwierzytelnianiem.
Oprogramowanie	PageScope Net Care, Device Manger, PageScope Data Administrator, PageScope Box Operator, PageScope Direct Print, Print Status Notifier, Driver Packaging Utility
Zabezpieczenie danych	Opcjonalnie: ISO15408 EAL3 (w trakcie oceny), filtrowanie IP i blokowanie portów, komunikacja sieciowa SSL2, SSL3 i TSL1.0, obsługa IPsec, obsługa IEEE 802.1x, uwierzytelnianie użytkowników, dziennik uwierzytelniania, bezpieczne drukowanie, nadpisywanie dysku twardego (8 typów standardowych), szyfrowanie danych na dysku twardym (AES 256), automatyczne usuwanie danych z pamięci, odbieranie poufnych faksów, szyfrowanie danych druku użytkownika, szyfrowanie danych druku użytkownika, funkcje Copy Guard (ochrona przed kopiowaniem) i Password Copy (kopiowanie po wprowadzeniu hasła)
Kopiarka	
System kopiowania	laserowy, toner polimeryzowany Simitri HD
Format oryginału	Maks. A3
Prędkość kopiowania	Maks. 36 kopii A4 str./min. - w kolorze i mono
Pierwsza kopia / wydruk A4	5.8 sek. w kolorze i 7.7 sek. czarno-biała (C360)
Czas nagrzewania	45 sek. lub więcej zależnie od warunków środowiska pracy
Rozdzielczość	600 x 600 dpi
Poziom szarości	256 poziomów
Zoom	25-400% w odstępach, co 0,1%
Funkcje zaawansowane	Wstawianie rozdziałów, okładek i stron, kopia próbna (drukowana i ekranowa), druk próbny do regulacji, funkcje grafiki cyfrowej, pamięć ustawień zadań, tryb plakatowy, powtarzanie obrazu, nakładanie, znak wodny, pieczętowanie, ochrona przed kopiowaniem, Card Shot
Wielokrotność kopiowania	1 - 9 999
Drukarka	
Prędkość druku	36 str./min A4/min. kolorze i mono. jednostronnie (C360)
Czas oczekiwania na wydruk A4C	5.8 sek. w kolorze i 7.7 sek. czarno-biała (C360)
Rozdzielczość	Maks. 1800 x 600 dpi
Język opis strony	PCL6c (PCL 5c + XL3.0), PostScript 3 (CSPI 3017)
Czcionki	80x PCL Latin, 137x PostScript 3 Emulation Latin
Pamięć	Współdzielona systemu
System operacyjny	Windows 2000/XP/XP64, Windows VISTA 32/64, Obsługa Windows DPWS, Macintosh 9.x/10.x, Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64, Unix/Linux/Citrix



Interfejs	Zgodnie z opisem systemu
Funkcje drukowania	Bezpośredni druk PCL, PS, TIFF, XPS, PDF i zaszyfrowanych plików PDF, Mixmedia i Mixplex, programowanie zadań "Easy Set", nakładanie, znak wodny, ochrona przed kopiowaniem
Skaner	
Prędkość skanowania z podajnika	Kolorowe/ cz.-b. do 70 oryg. A4/min (300 dpi) Kolorowe/ cz.-b. do 40 oryg. A4/min (600 dpi)
Rodzaj skanowania	Sieciowe skanowanie TWAIN, do e-mail (Scan-to-Me), do FTP, do SMB (Scan-to-Home), do skrzynki, do WebDAV, DPWS, do USB
Rozdzielczość (dpi)	Maks.: 600 x 600
Formy danych	JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, Encrypted PDF, Outline PDF, XPS, Compact XPS
Miejsca skanowania	2 100 miejsc (pojedynczy odbiorca + grupa), obsługa LDAP
Faks (opcja)	
Standard faksu	Super G3
Transmisja faksu	Analogowy, i-Fax, kolorowy i-Fax (RFC3949-C), IP-Fax, SIP-Fax
Rozdzielczość faksu (dpi)	Maks.: 600 x 600 (ultra-fine)
Prędkość transmisji	Maks. 3 sek. na format A4C
Prędkość modemu (Kbps)	Do 33,6
Miejsca docelowe faksowania	2100 (pojedyncze + grupowe)
Funkcje faksowania	Odpytywanie PC-Fax Odbiór do skrzynki poufnej Odbiór do eMail/FTP/SMB
Gwarancja	24 miesiące - brak zapisu o obowiązkowych przeglądach.

Opcje i części

Opcje

OC-509	Pokrywa oryginałów
OC-617	Automatyczny dwustronny podajnik oryginałów
PC-107	Podstawa z szufladą na 500 ark. formatu A5 - A3, gramatura 64-256 g/m ²
PC-207	Podstawa z dwoma szufladami na 500 ark. formatu A5 - A3, gramatura 64-256 g/m ²
PC-407	Podstawa z szufladą dużej pojemności 2 500 ark. A4C, gramatura 64-256 g/m ²
DK-507	Podstawa szafka
FS-527	Finisz sortujący, grupujący i zszywający (do 50 ark.); dostawiany do maszyny - maszyna musi być wyposażona w podstawę, pojemność do 3 200 ark.
FS-529	Finisz sortujący, grupujący i zszywający (do 50 ark.); do zabudowy w maszynie, pojemność do 300 ark.
SD-509	Przystawka składająca i bindująca do FS-527



PK-517	Przystawka dziurkująca do FS-527
JS-603	Separator prac do FS-527
JS-506	Separator prac do zamontowania w jednostce centralnej
MK-720	Moduł montażu faksu FK-502
FK-502	Kit faksu
EK-604	Interfejs USB klawiatury zewnętrznej
KH-101	Uchwyt klawiatury zewnętrznej
WT-506	Stół roboczy pod urządzenia autoryzacji
VI-505	Interfejs kontrolera Fiery (tylko C280)
IC-412	Kontroler Fiery - profesjonalny kontroler druku kolorowego (tylko C280)
AU-101. AU-102	Przystawki skanowania danych biometrycznych
AU-201	Przystawka skanowania kart dostępu
LK-101 v2	Licencja i-Option. Przeglądarka www, panel obrazu
LK-102	Licencja i-Option. Udoskonalone PDF
LK-105	Licencja i-Option. Przeszukiwalne pliki PDF
UK-203	Pamięć dla i-Option
SC-507	Zestaw bezpieczeństwa (funkcje Copy Guard i Password Copy)

➔ Schemat opcji



