

Link do produktu: <https://agapo.pl/konica-minolta-bizhub-c227-kserokopiarka-kolorowa-z-radf-i-podstawa-p-44646.html>



Konica Minolta bizhub C227 - kserokopiarka kolorowa z RADF i podstawą

Kod producenta

c227

Producent

Konica Minolta

Opis produktu

Kserokopiarka kolorowa Konica Minolta bizhub C227

model wycofany, następcą jest Konica Minolta bizhub c257i
<https://agapo.pl/konica-minolta-c257i-p-46107.html>

RADF DF-628, **duplex**, drukowanie, skanowanie sieciowe,
tonery TN-221 CMYK, podstawa DK-514

Gwarancja: 3 lata bez zapisu o obowiązkowych przeglądach!

Masz pytania?

Zadzwoń

handlowiec@pc-net.pl

agnieszka@pc-net.pl

biuro@pc-net.pl

[tel. 794 900 078](tel:794900078)

[tel. 660 486 906](tel:660486906)

[tel. 793 900 878](tel:793900878)

Cechy urządzenia:

- Kopiowanie i drukowanie do **22 str. A4/min i 14 str. A3/min** w kolorze i mono
- Skanowanie z prędkością maksymalną **45 oryg. /min** (kolor i mono)
- **Faks Super-G3** pozwalający na szybką transmisję i cyfrowy odbiór (opcja)
- Standardowy wbudowany szybki kontroler druku 1.2 GHz
- Standardowo: 1110 arkuszy, **maksymalnie 3600 arkuszy**
- 2 uniwersalne kasety na papier po 500 arkuszy każda (1 kaseeta A5-A4, 60-220 g/m², 2 kaseeta A5-A3 60-220 g/m²)
- Podajnik ręczny na 100 arkuszy (A5-A3, 60-220 g/m²) na zwykły papier, koperty, folie OHP, gruby papier
- Finiszier zewnętrzny, pojemność maksymalnie 3300 arkuszy, **zszywanie do 50 arkuszy**, tworzenie broszur, składanie listowe
- Finiszier wewnętrzny o pojemności 500 arkuszy z możliwością zszywania dwu pozycyjnego i w rogu
- Opcjonalnie do finiszierów: moduł dziurkacza (2/4 otwory)

Koszt eksploatacji wydruku strony A4 netto:

- czarnej **około 2 groszy**



- kolorowej **około 10 groszy**

Opis produktu:

Urządzenie wielofunkcyjne **kolorowe Konica Minolta Bizhub C227 A3** wychodzi naprzeciw oczekiwaniom użytkowników, którzy potrzebują kolorowych wydruków (urzędy, szkoły, firmy inżynieryjne, biura architektoniczne, banki). Dodatkowo Konica Minolta postawiła na rozbudowaną, a zarazem bardzo prostą (intuicyjną) **współpracę z urządzeniami mobilnymi** typu tablet, smartphone, laptop. Kserokopiarka oferuje **wysokiej jakości wydruki o doskonałej ostrości**. **Kolorowy skaner** zapewnia szybką digitalizację obrazu z **prędkością 45 str./min.** **Czytelny, dotykowy panel** z funkcją multi-touch zapewnia komfortową obsługę oraz możliwość personalizacji ustawień pod wymagania dowolnego użytkownika. W wyposażeniu standardowym producent oferuje duplex, kartę sieciową **LAN**, dwie kasety na papier o pojemności 500 arkuszy każda oraz **podajnik ręczny na 100 arkuszy**. Kopiarka obsługuje papier o gramaturze od **60-220 g/m²**, co zapewnia możliwość zastosowania różnego rodzaju mediów np: koperty, etykiety, folie prezentacyjne itp. Wydajny procesor, **2GB pamięci RAM** oraz standardowy dysk **HDD 250 GB** zapewnia wydajną pracę bez przestojów. Urządzenie Konica Minolta 227 zostało zaprojektowane pod kątem lepszej wydajności energetycznej, spełnia wymogi standardu **ENERGY STAR** i cechuje się obniżonym zużyciem energii podczas użytkowania oraz mniejszym wpływem na środowisko.

Zestaw zawiera:

- Fabrycznie nowe urządzenie **Konica Minolta bizhub c227**
- Dwie kasety po 500 arkuszy
- Podajnik ręczny na 100 arkuszy
- Duplex - druk dwustronny
- RADF **DF-628**
- Skaner kolorowy
- Karta sieciowa 10/100/1000 Base TX-Ethernet
- Kontroler druku PCL6 PostScript 3
- 2GB RAM, dysk twardy 250 GB
- Pełnowartościowe tonery oryginalne **TN-221 (CMYK)**
- Podstawę



*Zdjęcie poglądowe

Wysyłka odbywa się na palecie - na terenie Częstochowy oraz okolic dowóz GRATIS!

- instalacja oraz szkolenie z obsługi w cenie zakupionego towaru
 - możliwość nieodpłatnego przetestowania urządzenia, obejrzenia w salonie
- Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania przeglądów (średni koszt przeglądu około 150 zł netto)
- Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
- Jeśli potrzebujesz więcej informacji skontaktuj się z nami



Podobne urządzenie w promocji:

Kserokopiarka kolorowa - **Develop ineo+ 227**

Centrum Pobierania - Sterowniki/Oprogramowanie: [KLIKNIJ](#)

Dane techniczne

Specyfikacja kopiarki

System tonera	Toner polimeryzowany Simitri HD
Szybkość kopiowania w kolorze i mono	A4: max. 22/22 str./min. A3: max. 14/14 str./min.
Szybkość drukowania w kolorze i mono	A4: max. 22/22 str./min. A3: max. 14/14 str./min.
System kopiowania	Elektrostatyczne kopiowanie laserowe, pośrednie
Skala szarości	256
Czas pierwszej strony w czerni	6,8 sek.
Czas pierwszej strony w kolorze	8.4 sek.
Czas nagrzewania	około 20 sek.
Rozdzielczość	600 x 600
Format oryginału	A5 - A3
Skalowanie	1 - 9999
Kaseta dużej pojemności (opcja)	Rozdział; wstawianie okładek i stron; kopia próbna; regulacja druku testowego; pamięć ustawień zadań druku; tryb plakatowy; powtarzanie obrazu; nakładanie (opcja w UK-211); pieczęć; ochrona przed kopiowaniem

Specyfikacja drukarki

Rozdzielczość drukowania (dpi)	Odpowiednik 1800 x 600
Język opisu strony	PCL 6c (PCL 5c + XL3.0); PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Systemy operacyjne	Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 8.1 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008/2008 R2 (32/64) Windows Server 2012/2012 R2 (64) Macintosh OS X 10.x Citrix Linux
Czcionki drukarki	80x PCL Latin; 137x PostScript 3 Emulation Latin
Funkcje druku	Bezpośredni druk PCL; PS; TIFF; XPS; PDF (v1.4); szyfrowane pliki PDF i OOXML (DOCX; XLSX; PPTX); mixmedia i mixplex; programowanie zadań "Easy Set"; nakładanie; znak wodny; druk w trybie



	Carbon Copy; ochrona przed kopiowaniem
Druk mobilny	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print (opcjonalnie); WiFi Direct (opcjonalnie); Usługi druku Konica Minolta (Android); PageScope w wersji mobilnej (iOS & Android); Uwierzytelnianie NFC i parowanie (Android)

Specyfikacja skanera

Prędkość skanowania	45 str/min color/mono
Rozdzielczość skanowania (dpi)	Maks.: 600 x 600
Tryby skanowania	Skanowanie do e-mail (Skanowanie na adres e-mail użytkownika) Skanowanie do SMB (Scan-to-Home) Skanowanie do FTP Skanowanie do skrzynki użytkownika Skanowanie do USB Skanowanie do WebDAV Skanowanie do DPWS Skanowanie sieciowe Twain
Formaty plików	TIFF; PDF; Compact PDF; JPEG; XPS; Compact XPS; DOCX; XLSX (opcjonalnie); przeszukiwalny PDF (opcjonalnie); PDF/A; lineryzowany PDF
Miejsce docelowe skanowania	2100 (pojedyncze + grupowe); Obsługa LDAP
Funkcje skanowania	Komentarze (tekst/godzina/data) dla PDF; do 400 programów prac; Podgląd skanowania w czasie rzeczywistym

Specyfikacja faksu (opcja)

Standard faksu	G3
Transmisja faksu	Analogowy, i-Fax, kolorowy i-Fax (RFC3949-C), IP-Fax
Rozdzielczość faksu	Maks.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)
Kompresja faksu	MH, MR, MMR, JBIG
Prędkość modemu	do 33,6 Kbps
Foldery docelowe faksu	2100 (pojedyncze + grupowe)
Funkcje faksu	Odpytywanie; przesunięcie czasowe; PC-Faks; odbiór do skrzynki poufnej; Odbiór do e-mail/FTP/SMB; Do 400 zadań druku

Specyfikacja skrzynek użytkownika

Maks. ilość przechowywanych dokumentów	Do 3 000 dokumentów lub 10 000 stron
Rodzaje skrzynek	Publiczna; Personalne (z hasłem lub autoryzacją); Grupowe (z autoryzacją)
Typ skrzynek systemowych	Bezpieczny druk Druk szyfrowanych dokumentów PDF Odbiór faksu
Funkcje skrzynki użytkownika	Odpytywanie faksu Przedruk, kombinacje Pobierz Wysyłanie (e-mail/FTP/SMB i faks) Kopiowanie ze skrzynki do skrzynki

Specyfikacja systemu

Standardowa pamięć	2048 MB
---------------------------	---------



systemu	
Standardowy dysk	250 GB
Standardowe interfejsy	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0, Wi-Fi 802.11b/g/n (optional)
Protokoły sieciowe	TCP/IP (FTP; SMB; SMTP; WebDAV) (IPv4/IPv6)
Rodzaje ramek	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Rozmiar papieru	A6 - A3, A6S, zakres rozmiarów grubego papieru X/Y: Szerokości: 90 - 297 mm, Długość: 139,7 - 431,8 mm
Gramatura papieru	60-256 g/m ²
Pojemność wejściowa papieru	Standard: 1100, Maks: 3600
Standardowe podajniki papieru	Podajnik 1: 500 arkuszy; A5-A4; 60-256 g/m ² , Podajnik 2: 500 arkuszy; A5-A3; 60-256 g/m ² Podajnik ręczny: 100 arkuszy; A6-A3; 60-256 g/m ²
Opcjonalne podajniki papieru	Taca 3: 500 arkuszy A5 - A3 50 - 256 g/m ² Taca 4: 2 x 500 arkuszy; A5-A3; 60-256 g/m ² Dużej pojemności: 2500 arkuszy; A4; 60-256 g/m ²
Automatyczny duplex	A5-A3; 60-256 g/m ²
Tryby wykańczania (opcja)	Przesunięcie; grupowanie; sortowanie; zszywanie; dziurkowanie; składanie na pół; broszurowanie
Pojemność wyjścia (z finiszerm)	Maks.: 3300 arkuszy
Zszywanie	50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 arkusze okładek (do 209 g/m ²)
Broszury	20 arkuszy lub 19 arkuszy + 1 okładka (do 209 g/m ²)
Broszura pojemność odbiornika	Maks: 100 arkuszy (podajnik), bez ograniczeń
Kopiowanie objętość / wydruku zaleca się (miesięcznie)	10000 str
Kopiowanie objętość / wydruku zaleca się (miesięcznie)	19.000 str
Żywotność Toner Black	24 000 stron
Żywotność Tonera CMY	21 000 stron
Żywotność deweloper Czarny	600000
Żywotność deweloper CMY	600000
Żywotność bębna czarny	80000
Żywotność bębna CMY	70000
Zużycie energii	220-240 V / 50/60 Hz Less than 1.6 kW (system)
Wymiary	585 x 660 x 735 mm (main body)
Waga	Ok. 72 kg (bez opcji/tonera)
Gwarancja	



Gwarancja

**3 lata (nie wymagamy płatnych przeglądów) -
zapytaj o szczegóły**

Opcje i części

P/N

Nazwa opcji/części eksploatacja do Konica Minolta Bizhub C227C/287

Cena / netto

A797R70300

Piec Fusing Unit (600 000 stron)

530,00 zł

A797R70011

Pas Transfer Unit (250 000 stron)

520,00 zł

A8JJWY1

Bęben cyan IU-214C (22 000 stron)

130,00 zł

14YK

Zszywki SK-602 dla FS-504/519/527/529/533/534, SD-511/512 (3x5000)

180,00 zł

A7YPWY1

Pokrywa oryginałów OC-514 zamiast RADF

170,00 zł

A7V7WY1

Podajnik dokumentów RADF DF-628 (pojemność 100 ark.)

1 100,00 zł



A2YUWY2

Finisher wewnętrzny, wszywający FS-533, wymaga MK-602 + MK-603
(zszywanie 50 ark., taca wyjściowa max 500 ark.)

1 970,00 zł

A3EPWY2

Finisher zewnętrzny, zszywający FS-534, wymaga RU-514 + MK-603
(zszywanie 50 ark., taca wyjściowa max 3300 ark.)

3 280,00 zł

A3EPWYC

Finisher zewnętrzny, zszywający do broszur FS-534SD, wymaga RU-514 + MK-603
(zszywanie 50 ark., do broszur 20 ark., taca wyjściowa max 2300 ark.)

4 880,00 zł

A3ETW21

Moduł dziurkujący PK-520 do FS-534/SD
(dziurkowanie 2/4 otworów, automatyczne obracanie)

920,00 zł

A3EUW22

Moduł dziurkujący PK-519 do FS-533
(dziurkowanie 2/4 otworów, automatyczne obracanie)

800,00 zł

A84GWY1

Moduł przekazujący RU-514 do instalacji FS-534

360,00 zł

A8D9WY1

Moduł łączników MK-603 do instalacji FS-533, FS-534/SD, JS-506

90,00 zł

A84FWY1

Moduł łączników MK-602 do instalacji FS-533

110,00 zł



A2YVWY2

Separator prac JS-506 (separacja dla wydruków z faksu itp.), wymaga MK-603

860,00 zł

A879022

Faks FK-513

2 230,00 zł

4614506

Moduł stemplujący do faksu SP-501

80,00 zł

4614511

Zapaszowy stempel do SP-501

60,00 zł

A64TWY3

Klawiatura numeryczna do użytku zamiast ekranu dotykowego KP-101

70,00 zł

WT-506

Półka robocza

A4NRWY1

Uchwyt do mocowania klawiatury USB KH-102

180,00 zł

A88AWY1

Złącze klawiatury USB EK-608

270,00 zł

A87DWY2

Złącze klawiatury USB, Bluetooth LE EK-609

270,00 zł



A0X9WY1

Czytnik linii papilarnych AU-102

1 890,00 zł

A8K7WY1

Moduł od montażu MK-735, instalacja czytnika kart ID

1 160,00 zł

A4NMWY1

Moduł załączników MK-748, instalacyjny do CU-101

410,00 zł

A87WWY1

Moduł oczyszczania powietrza CU-101

810,00 zł

9967004026

Dodatkowa pamięć 2GB UK-211

220,00 zł

A87EWY1

Bezprzewodowy LAN i tryb punktu dostępowego UK-212

510,00 zł

9967002640

Bezprzewodowa sieć LAN do złącza sieciowego SX-BR-4600

550,00 zł

9967004600

Podstawa oryginalna DK-514

330,00 zł

Podstawa polska DK-514 250,00 zł



250,00 zł

A860WY1

Podstawa PC-114 1 x 500 ark. 60-256 g/m2 A5-A3, dodatkowa przestrzeń do przechowywania

1 530,00 zł

A860WY2

Podstawa PC-214 2 x 500 ark. 60-256 g/m2 A5-A3

2 150,00 zł

A860WY3

Podstawa PC-414 Kasetka dużej pojemności A4, 2500 ark. 60-256 g/m2

2 150,00 zł

A4NHWY4

HT-509 Heater do PC-114 / 214 / 414

400,00 zł

A4NJWY2

Mount Kit MK-734 dla HT-509

930,00 zł