Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 00:10

Link do produktu: https://agapo.pl/kserokopiarka-kolorowa-konica-minolta-bizhub-c364e-df-uzywana-format-a3-radf-duplex-siec-tonery-p-45282.html



Kserokopiarka kolorowa Develop ineo+ 364e DF używana, format A3, RADF, duplex, sieć, tonery

Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**Develop ineo+ 364e DF**
Kod producenta	**ineo+ 364 używana**
Producent	**Konica Minolta**

Opis produktu

Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe Develop ineo+ 364e DF używana.
Format A4/A3, podajnik RADF, podajnik ręczny,
duplex, drukowanie i skanowanie sieciowe, 4 kasety, tonery.
Urządzenie posiada dodatkową klawiaturę numeryczna.
2 lata gwarancji!
Brak zapisu o obowiązkowych płatnych przeglądach!
Poleasingowa w bardzo dobrym stanie po przeglądzie i konserwacji wykonanych przez nasz profesjonalny serwis, gotowa do pracy!

DEVELOP

Opis produktu:

Develop ineo+ 364e A3 jeśli poszukują Państwo rozwiązań **kompaktowych i wydajnych**, które idealnie zastąpią wiele urządzeń zajmujących mnóstwo miejsca w biurze, prezentowany produkt będzie doskonałym wyborem. **Multifunkcjonalność** to zalety Ineo+ 364e **zamiast pojedynczych sprzętów** typu drukarki, kopiarki, skanery i faksy, dodatkowo zaoszczędzą Państwo na kosztach zakupu wielu urządzeń. **Ten wielofunkcyjny kombajn** posiada doskonale spójny i **wygodny interfejs ułatwiający obsługę**. **Kserokopiarka formatu A3** świetnie sprawdza się w biurach i grupach roboczych tj. księgowości finansów i zasobów ludzkich, oraz tam gdzie drukuje się głównie dokumenty czarno-białe. Model ten oferują produkcję dokumentów czarno-białych i kolorowych przy zachowaniu **bardzo niskich kosztów eksploatacji.**
Kompaktowa budowa oraz bardzo **atrakcyjny wygląd** sprawiają ,że Develop ineo+ 364 jest nie tylko funkcjonalny ale też świetnie za prezentuje się w twoim biurze . Maszyna posiada c**ertyfikaty Energy Star** oraz **Blue Angel**. To co najbardziej charakteryzuje Ineo+ 364 to między innymi **wysoka kultura pracy** i **niski poziom zużycia energii**.
Develop ineo+ 364e jest szczytowym osiągnięciem firmy Develop, gwarantującym że jedno urządzenie **zastępuje kompletną komunikację w biurze**, wyposażone w najnowsze technologie, **wykonuje doskonałej jakości wydruki czarno-białe i kolorowe**.

!!! WAŻNE !!!

Przed wysyłką każde urządzenie jest czyszczone, testowane oraz przechodzi przegląd.
Wysyłka odbywa się na palecie.
Na terenie Częstochowy oraz okolic:
- dowóz GRATIS !!!.
- instalacja oraz szkolenie z obsługi w cenie zakupionego towaru.
- możliwość nieodpłatnego przetestowania urządzenia, obejrzenia w salonie.
Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania przeglądów (średni koszt przeglądu około 150 zł netto).
Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Jeśli potrzebujesz więcej informacji skontaktuj się z nami.

Pełna specyfikacja urządzenia ineo+ 364:



Eksploatacja Develop ineo+ 364 (oryginały)

Symbol

Nazwa

Wydajność

Cena netto

-

Developer black DV-512K

(600 000 stron)

-,00 zł

-

Developer cyan DV-512C

(600 000 stron)

-,00 zł

-

Developer magenta DV-512M

(600 000 stron)

-,00 zł

-

Developer yellow DV-512Y

(600 000 stron)

-,00 zł

-

Bęben DR-512 CMY każdy kolor

(90 000 stron)

-,00 zł

-

Bęben DR-313K

(120 000 stron)

-,00 zł

A33K4D0

Toner cyan TN-321C ◄

(25 000 stron)

260,00 zł

A33K3D0

Toner magenta TN-321M ◄

(25 000 stron)

260,00 zł

A33K2D0

Toner yellow TN-321Y ◄

(25 000 stron)

260,00 zł

A33K1D0

Toner black TN-321K ◄

(27 000 stron)

143,00 zł

Koszt A4 kolor netto

0,10 zł

Koszt A4 mono netto

0,02 zł

Zachęcamy do zapoznania się też z ofertą na urządzenie:
Develop ineo+ 227

Centrum Pobierania - Sterowniki/Oprogramowanie: KLIKNIJ

Specyfikacja systemu

Standardowa pamięć systemu (MB)	2048 MB
Standardowy dysk twardy (GB)	250
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP
Typy ramek	Ethernet 802.2, Ethernet 802.3, Ethernet II, Ethernet SNAP
Automatyczny podajnik dokumentów	Do 100 oryginałów A6-A3 35-163 g/m².
Rozmiar papieru	A6-A3 od krawędzi do krawędzi format użytkownika maks. format papieru 1200 x 297 mm
Gramatura papieru (g/m²)	52 - 300
Pojemność papieru (arkusze)	Standard: 1150 Maks: 3650
Standardowe podajniki papieru	**Taca 1:** 500 arkuszy A5-A3 52-256 g/m² **Taca 2:** 500 arkuszy A5-A3+ (311 x 457mm) oraz banner (297 x 1200mm) 52-256 g/m² **Podajnik boczny:** 150 arkuszy A6 - A3+ (311 x 457mm) oraz banner (297 x 1200mm), format użytkownika 60 - 300 g/m²
Opcjonalne podajniki papieru	**Taca 3:** 500 arkuszy A5 - A3 52 - 256 g/m² **Taca 3 + 4:** 2 x 500 arkuszy

	A5 - A3 52 - 256 g/m² **Kaseta o dużej pojemności:** 2500 arkuszy A4 52 - 256 g/m²
Automatyczny druk dwustronny	A5-A3+ (311 x 457mm) oraz banner (297 x 1200mm) 52-256 g/m²
Tryby wykańczania (opcjonalne)	Ofset, grupowanie, sortowanie, zszywanie, dziurkowanie, składanie w pół, broszura
Pojemność wyjścia (z finiszerem)	Maks.: 3200 arkuszy
Pojemność wyjścia (bez finiszera)	Maks.: 250 arkuszy
Zszywanie	50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 arkusze okładek (do 209 g/m²)
Pojemność odbiorcza zszywania	Maks. 1,000 arkuszy
Składanie listowe	Maks. 3 arkuszy
Pojemność składania listowego.	30 arkuszy
Broszura	20 arkuszy lub 19 arkuszy + 1 okładka (do 209 g/m²)
Pojemność odbiorcza	100 arkuszy
Wydajność tonerów CMY	25,000
Pobór mocy	Poniżej 1,58 KW
Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm)	615 x 685 x 779
Waga systemu (kg)	Około 85

Specyfikacja Kopiarki

System kopiowania	Elektrostatyczny laserowy, tandem pośredni
Format oryginału	Toner polimeryzowany Simitri® HD
Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni	36 stron/minutę
Prędkość druku / kopiowania A4 w kolorze	36 stron/minutę
Prędkość druku / kopiowania A3 w czerni	18 stron/minutę
Prędkość druku / kopiowania A3 w kolorze	18 stron/minutę
Prędkość w dupleksie A4 w czerni	36 stron/minutę

Prędkość w dupleksie A4 w kolorze	36 stron/minutę
Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni	5.3 sek.
Czas pierwszej kopii / wydruku w kolorze	6.9 sek.
Czas nagrzewania (sek.)	Około 20 (Czas nagrzewania może się różnić w zależności od środowiska pracy i warunków używania)
Rozdzielczość kopiowania (dpi)	600 x 600
Skala szarości	256 poziomów
Format oryginału	A5-A3
Powiększenie	25-400% (w kroku co 0,1%) Automatyczne skalowanie
Funkcje kopiowania	Rozdział, dodawanie okładek i przekładek Kopia testowa Wydruk testowych ustawień Funkcje cyfrowe Pamięć ustawień prac Tryb plakatu, powtarzanie obrazu Nakładki Znaki wodne Stemplowanie Ochrona kopii Kopiowanie dokumentów tożsamości

Specyfikacja Drukarki

Prędkość druku	Odpowiednik 1800 x 600
Typ CPU kontrolera	PowerPC MPC8536 @ 1.0 GHz
Język opisu strony	PCL 6c (PCL 5c + XL3.0) PostScript 3 (CPSI 3016) XPS
Systemy operacyjne	Windows 2000/XP/XP64 Windows VISTA 32/64 Windows 7 32/64 Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64/2008 (R2) Macintosh 9.x/10.x Unix/Linux/Citrix
Czcionki drukarki	80x PCL Latin; 137x PostScript 3 Emulation Latin
Funkcje drukowania	Bezpośredni druk plików PCL, PS; TIFF, XPS, PDF oraz zaszyfrowanych plików PDF Mixmedia (drukowanie dokumentu na różnych mediach) Mixplex (drukowanie dokumentu w trybie jednostronnym i dwustronnym Programowanie prac Easy Set Nakładki Znaki wodne Ochrona kopii

Specyfikacja Skanerera

Prędkość skanowania w kolorze	do 160 skanów/minutę
Prędkość skanowania w	do 160 skanów/minutę

czerni	
Rozdzielczość skanowania (dpi)	Maks.: 600 x 600
Formaty plików	JPEG, TIFF, PDF, kompaktowy PDF, szyfrowany PDF, konturowy PDF, XPS, kompaktowy XPS
Miejsca przeznaczenia skanowanych dokumentów	2100 (pojedyncze + grupowe) Obsługa LDAP
Funkcje skanowania	Adnotacje do plików PDF (tekst/czas/data). Do 400 programów prac
Tryby skanowania	Sieciowy TWAIN Skan do eMail (scan-to-Me) Skan do FTP Skan do SMB (scan-to-Home) Skan do skrzynki użytkownika Skan do WebDAV Skan do DPWS Skan do USB

Specyfikacja Faksu (opcja)

Standard faksu	Super G3
Transmisja faksu	Analogowy, i-Fax, kolorowy i-Fax (RFC3949-C), IP-Fax, SIP-Fax
Rozdzielczość faksu (dpi)	Maks.: 600 x 600 (ultra-fine)
Prędkość transmisji	Maks. 3 sek. na format A4C
Prędkość modemu (Kbps)	Do 33,6
Miejsca docelowe faksowania	2100 (pojedyncze + grupowe)
Funkcje faksowania	Odpytywanie PC-Fax Odbiór do skrzynki poufnej Odbiór do eMail/FTP/SMB Do 400 programów prac

Opcje

OC-511	Pokrywa oryginałów.
DF-624	Automatyczny podajnik oryginałów dwustronnych (max 100 oryg.)
DF-701	Automatyczny podajnik oryginałów dwustronnych (2 strone skanowanie jednoprzebiegowe) (max 100 oryg.)
PC-110	Podstawa z 1 kasetą na 500 ark. 52-256 g/m^2
PC-210	Podstawa z 2 kasetami po 500 ark. 52-256 g/m^2
PC-410	Podstawa z bankiem papieru na 2500 ark. A4.
LU-204	Podstawa z bankiem papieru na 2500 ark. SRA3/A3+
LU-301	Podstawa z bankiem papieru na 3000 ark. A4

DK-510	Podstawa z szafką
PK-519	Dziurkacz do FS-533.
PK-520	Dziurkacz do FS-534
SD-511	Moduł broszurujący do FS-534 zszywa na środku i składa broszury.
OT-506	Taca wyjściowa
FS-533	Wewnętrzny finiszer ze zszywaczem (do 50 ark.), pojemność wyjściowa 500 ark.
FS-529	Zewnętrzny finiszer zszywający (do 100 ark.), pojemność wyjściowa 3200 ark.
PK-521	Dziurkacz do FS-535
SD-512	Moduł broszurujący do FS-535 zszywa na środku i składa broszury
JS-602	Separator prac do FS-535
PI-505	Post Inserter (do FS-535).
ZU-606	Z-Fold Unit (do FS-535).
FK-511	Moduł faksu. Faks zgodny ze standardem Super G3, cyfrowe funkcje.
SP-501	Stempel do faksu (montowany w DF).
SC-508	Moduł zabezpieczeń. Funkcja Copy Guard
KH-102	Uchwyt klawiatury Do umieszczenia klawiatury USB
EK-606	Zestaw interfejsu, złącze klawiatury USB.
EK-607	Zestaw interfejsu, złącze klawiatury USB i Bluetooth.
AU-102	Autoryzacja biometryczna Skaner układu żyłek w palcu.
WT-506	Półka boczna. Miejsce dla urządzenia do uwierzytelniania
MK-735	Zestaw do instalacji czytnika. Moduł instalacyjny czytnika kart ID
Czytnik kart ID	Różne technologie uwierzytelniania kart identyfikacyjnych
SX-600	Bezprzewodowy LAN podłączany do złącza sieciowego
IC-414	Kontroler Fiery Profesjonalny, zaawansowany kontroler druku kolorowego (Fiery, 2GB RAM, 160GB HDD)
VI-506	Zestaw interfejsu Karta interfejsu kontrolera Fiery IC-414
LK-101 v.3	i-Option Licencja. Przeglądarka internetowa, Image panel
LK-102 v.3	i-Option Licencja. Rozszerzenie obsługi plików PDF. PDF/A, szyfrowanie PDF, podpis cyfrowy
LK-105 v.3	i-Option Licencja. Silnik OCR PDF i PPTx z możliwością

	wyszukiwania
LK-106 v.3	i-Option Licencja. Czcionki kodów kreskowych. Obsługa druku kodów kreskowych
LK-107 v.3	i-Option Licencja. Czcionki Unicode. Obsługa drukowania znaków Unicode

Gwarancja

Gwarancja	2 lata lub 120 tys. stron - brak zapisu o obowiązkowych przeglądach.