Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 18:30

Link do produktu: https://agapo.pl/kserokopiarka-kolorowa-konica-minolta-c368-radf-komplet-tonerow-cmyk-demo-urzadzenie-gotowe-do-prac-p-45151.html



Kserokopiarka kolorowa Konica Minolta C368 RADF komplet tonerów CMYK DEMO. Urządzenie gotowe do pracy - po przeglądzie!

Cena brutto	**15 140,00 zł**
Cena netto	**12 308,94 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**Bizhub C368 DF CMYK**
Kod producenta	**Bizhub C368 DF DEMO CMYK**
Producent	**Konica Minolta**

Opis produktu

Kserokopiarka kolorowa Konica Minolta Bizhub C368 RADF.
Automatyczny podajnik dokumentów, zestaw tonerów CMYK.
ZAPYTAJ O CENĘ tel: 660-486-906, 794-900-078, 793-900-878
Urządzenie na zamówienie !!!

KONICA MINOLTA

Aktualna oferta Zobacz>>

Opis produktu:
Urządzenie wielofunkcyjne Konica Minolta C368 to najnowsze kolorowe rozwiązanie biurowe przeznaczone dla biznesu obsługujące **format SRA3** i drukujące zarówno w czerni jak i kolorze z prędkością 36 str/min (A4). Kserokopiarka została zaprojektowana z myślą o jak najwydajniejszym zoptymalizowaniu pracy w nowoczesnym biurze. **Solidna, kompaktowa i nowoczesna obudowa** wygląda bardzo estetycznie wyniku czego wkomponuję się bez problemu w przestrzeń każdego biura. **Duży wybór dodatkowego (opcjonalnego) wyposażenia** pozwala na dopasowanie urządzenia do indywidualnych potrzeb określonych **dużych grup roboczych**.

Umożliwia kopiowanie, drukowanie przy zastosowaniu różnego rodzaju **urządzeń peryferyjnych** tj. komputer, tablet, smartphon czy **pamięć USB**, skanowanie z prędkością do **160 stron na minutę**, a także prezentuje szeroki wachlarz funkcji dodatkowych tj. faksowanie czy wykańczanie dokumentów.
Innowacyjny **INFO-Palette** design oraz intuicyjny interfejs zapewniają łatwość oraz zadowolenie z obsługi urządzenia niezależnie od tego, czy pracujemy z poziomu komputera, tabletu czy **smartphona**, a nowoczesny, dotykowy, **9 calowy wyświetlacz pozwala na spersonalizowanie jego funkcjonalności** oraz dopasowanie do indywidualnej specyfikacji pracy każdego z użytkowników.

Oferujemy również profesjonalny serwis urządzeń biurowych ►**KLIKNIJ**◄

!!! WAŻNE !!!

Wysyłka odbywa się na palecie.
Dowóz na terenie Częstochowy GRATIS !!!
Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania obowiązkowych przeglądów kosztem utraty gwarancji.
Średni koszt przeglądu 150 zł netto, co 15 tys. stron / 4 miesiące = 450 zł netto rocznie.
Jesteśmy zdania, że raz czasem zależnie od nakładu należy go zgłosić.



GWARANCJA UDANEGO ZAKUPU

Zdjęcia poglądowe urządzenie oferowane: Konica Minolta Bizhub C360



Funkcjonalność:

- Kolorowe urządzenie laserowe 3 w 1 kopiarka + drukarka + skaner + sieć formatu A3/A4 .
- Prędkość kopiowania / drukowania 36 str./minutę.
- Prędkość skanowania do 160 str./minutę kolor / mono.
- Rozdzielczość drukowania 1800 x 600 dpi, max 1200 x 1200 dpi.
- Rozmiar papieru max SRA3, wydruk banerowy 120 cm.
- Obciążenie maksymalnie do 125.000 stron/miesiąc.
- Kopiowanie / drukowanie dwustronne dupleks.
- Kasety na papier 2x500 ark., podajnik ręczny na 150 arkuszy.
- Gramatura 52-300 g/m2.
- Pamięć 2GB i dysk twardy 250 GB.
- Kontroler druku Emperon PCL6, PS3, XPS.
- Interfejsy: 10-Base-T/100/100/1000-Base-T Ethernet, USB 2.0.
- Personalizacja tła wyświetlacza (możliwość wprowadzenia własnej tapety do urządzenia, pozostawienia informacji na wyświetlaczu).
- Standard IWS i przeglądarka internetowa bez konieczności zakupu dodatkowych opcji.
- Kolorowy panel dotykowy 9" z obsługą multi-touch.
- Bezpośredni druk PDF, XPS, JPEG, TIFF, PS i PCL.
- Mbile Printing - druk dokumentów z urządzeń przenośnych.

- Podgląd zadania - ilustruje wybrane funkcje kopiowania na ekranie.
- Automatyczne usuwanie pustych stron np. podczas skanowania/kopiowania mieszanych jednostronnych i dwustronnych dokumentów.
- Scan-to-Me/Home - bezpośrednie skanowanie do własnego adresu e-mail (Me) lub folderu SMB (Home) na podstawie informacji usługi Active Directory.
- Podgląd skanowania - zapewnia w czasie rzeczywistym podgląd skanowanych oryginałów do sprawdzenia przed wysłaniem.
- Adnotacje na skanach - data/czas, numer akt lub własny tekst w celach archiwizacyjnych.
- Eko druk - panel dotykowy nie świeci się w przypadku drukowania z trybu uśpienia.

Media:

- Standardowo: 1150 arkuszy, maksymalnie 6650 arkuszy
- 2 uniwersalne kasety na papier po 500 arkuszy każda (1 kaseta A5-A3, 52-256 g/m², 2 kaseta A5-SRA3 52-256 g/m2)
- Podajnik ręczny na 150 arkuszy (A5-SRA3, 52-300 g/m²) na zwykły papier, koperty, folie OHP, gruby papier, papier banerowy (297x1200mm).

Wykańczanie:

- Finiszer zewnętrzny, pojemność maksymalnie 2300 arkuszy, zszywanie do 50 arkuszy oraz tworzenie broszur, składanie listowe.
- Finiszer wewnętrzny o pojemności 500 arkuszy z możliwością zszywania dwu pozycyjnego i w rogu.
- Opcjonalnie do finiszerów: moduł dziurkacza (2/4 otwory), moduł zszywający na środku do broszur

Zestaw zawiera:

- Urządzenie Konica Minolta Bizhub **C368** DF.
- Podajnikiem dokumentów **(DF-629).**
- Podstawa oryginalna **(DK-510)**
- Tonery **(TN324CMYK).**

Koszty eksploatacji:

- Toner BK TN324K 28 000 kopii - **121 netto szt.**
- Toner TN324 C/Y/M 26 000 kopii - **289 netto szt.**
- Bęben DR313K 120 000 kopii - **373 netto szt.**
- Bęben DR313CMY 75 000 kopii - **849 netto szt.**
- Developer DV313 C/M/Y 600 000 kopii - **1709 netto szt.**
- Developer DV313K 600 000 kopii - **229 netto szt.**

Koszt eksploatacyjne - wydruk:

- Wydruk strony mono format A4 zadruk 5% - **około 0,02 gr**
- Wydruk strony kolor format A4 zadruk 5% - **około 0,11 gr**

Konica Minolta Bizhub+ C258/308/368:

Różnice między modelami C258 / +308 / +368			
	C258	C308	C368
Prędkość druku / kopiowania A4	25 stron / minutę	30 stron / minutę	36 stron / minutę
Obciążenie maksymalne miesięczne	80 000 stron	100 000 stron	125 000 stron
Czas oczekiwania na pierwszą stronę mono / kolor	6,1 sek / 7,5 sek	5,6 sek / 7,3 sek	5,3 sek / 6,9 sek
Wydajność bębna czarnego	90 000 stron każdy	120 000 stron każdy	120 000 stron każdy
Wydajność bębnów kolorowych	55 000 stron każdy	75 000 stron każdy	90 000 stron każdy
Wydajność bębna czarnego	90 000 stron każdy	120 000 stron każdy	120 000 stron każdy

Wydajność bębnów kolorowych	55 000 stron każdy	75 000 stron każdy	90 000 stron każdy	

Centrum Pobierania - Sterowniki/Oprogramowanie: KLIKNIJ

Specyfikacja urządzenia

Budowa	Konsolowa z wbudowanym skanerem
Szybkość kopiowania	A4: max. 36/36 str./min. (w kolorze i w czerni) A3: max. 18/18 str./min. (w kolorze i w czerni)
Szybkość drukowania	A4: max. 36/36str./min. (w kolorze i w czerni) A3: max. 18/18 str./min. (w kolorze i w czerni)
System kopiowania	Elektrostatyczny Laser
Skala szarości	256
Zasobnik papieru	- Standardowo: 1150 arkuszy, maksymalnie 6650 arkuszy - 2 uniwersalne kasety na papier (1 kaseta A5-A3, 2 kaseta A5-SRA3, 52-256 g/m²) - Podajnik ręczny na 150 arkuszy (A5-SRA3, 60-300 g/m²) na zwykły papier, koperty, folie OHP, gruby papier, papier banerowy (297 x 1200 mm).
Moduł dupleksu	A5-SRA3, 52-256 g/m²
Pokrywa oryginałów	opcja
Format papieru	A6-SRA3, papier banerowy 297 x 1200 mm
Gramatura papieru	52-300 g/m
Obszar wydruku	max. 307.1×437.1 mm (SRA3), max 291×1193 mm (papier banerowy)
Czas nagrzewania	20 s. lub mniej
Wymiary	615x779x685 mm (bez opcji)
Waga	ok 85 kg (bez opcji)
Zasilanie	220-240 V / 50Hz

Specyfikacja kopiarka

Rozdzielczość drukowania (dpi)	- Automatyczny podajnik dokumentów DF-629 (max. 100 arkuszy, A6-A3, max 128g/m^2). - Automatyczny podajnik dokumentów Dual Scan DF-704 skanujący z prędkością do 160 obrazów na minutę (max. 100 arkuszy, A6-A3, max. 163 g/m^2)
Wielokrotność kopiowania	1-9999
Pomniejszenie/powiększenie	25% – 400% krokowo co 0.1%
Czas uzyskania pierwszej kopii A4	6,9/5,3 sek. (kolor/mono)
Pamięć urządzenia	2 GB
Dysk Twardy	250 GB
Pamięć urządzenia	max. 1800 x 600 dpi (z technologią wygładzania), tryb wysokiej jakości 1200×1200 dpi
Dysk Twardy	Tryb rozdziałów, okładki, kopia próbna, dostosowanie koloru obrazu, tryb kreatywny, tryb plakatu, kopiowanie książek, tryb błyszczący, kopiowanie identyfikatorów, znak wodny, stempel, zabezpieczenie kopii, n-up (2,4,8w1)

Specyfikacja drukarki

Kontroler	standard: wbudowany kontroler 1.2 GHz
Pamięć	2GB
Rozdzielczość	max. 1800 x 600 dpi (z technologią wygładzania), tryb wysokiej jakości 1200×1200 dpi

Karta sieciowa	10BaseT/100BaseT/1000BaseT
Protokoły sieciowe	TCP/IP „(IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD, SNMP, HTTP/HTTPS, IPP, AppleTalk, EtherTalk, LDAP
Język opisu strony	PCL5c, PCL6, PostScript 3, XPS
Interfejs	10BaseT/100BaseT/1000BaseT, USB 2.0, WiFi 802.11b/g/n (opcja)
Sterowniki	Windows Vista/7/8/8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003R2/2008/2008R2 (32/64 bit), Windows Server 2012/2012R2, Mac OS X 10.x, Linux, Unix, Citrix
Druk mobilny	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print (opcja); WiFi Direct (opcja); ineoPrint (iOS & Android)

Specyfikacja drukarki (opcja)

Kontroler	Wbudowany kontroler Fiery IC-416
Typ CPU kontrolera	Intel Pentium 2,9GHz GHz
Rozdzielczość	2GB/500GB
Język opisu strony	Adobe Postscript 3 (CPSI 3020), PCL 6/5
Systemy operacyjne	Windows VISTA; 7,8,10 32/64; Server 2008/2008/2012(R2); Macintosh OS 9/10.x

Specyfikacja Skaner

Standard faksu	Super G3
Transmisja faksu	Analogowy, i-Fax, kolorowy i-Fax (RFC3949-C), IP-Fax, SIP-Fax
Rozdzielczość faksu (dpi)	Maks.: 600 x 600 (ultra-fine)
Kompresja faksu	MH, MR, MMR, JBIG
Prędkość modemu (Kbps)	do 33,6
Miejsce docelowe faksowania	2100 (pojedyncze + grupowe)
Funkcje faksowania	Rolling; Wysyłanie opóźnione; PC-Fax; Odbiór do skrzynki poufnej; Odbiór do eMail/FTP/SMB; Do 400 programów prac

Specyfikacja faksu (opcja)

Kompatybilność	G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, IPFAX, (iFax standard)
Wielkość i szybkość transferu	33,6 kbps
Pamięć	używa pamięci systemu
Funkcje faksu	Polling, przesunięcie czasowe, PC-Fax, odbieranie do: tajnego folderu, e-mail, FTP, SMB.

Oprogramowanie

	store+find (opcjonalnie)
	convert+share (opcjonalnie)
	Personal Applications (opcjonalnie)
	Enterprise Suite (opcjonalnie)
	Data Administrator
	Rozwiązania powiązane z czytnikami kart (opcjonalnie)
	Wsparcie Unixa/Linuxa oraz SAP
	Everyone Print (opcjonalnie)
	PCounter (opcjonalnie)

Opcje

Automatyczny podajnik dokumentów (100 arkuszy)

Automatyczny podajnik dokumentów typu dual skan (skanowanie do 160 obrazów na minutę)

Pokrywa oryginałów.

Finiszer wbudowany (zszywanie do 50 arkuszy, taca wyjścia na 500 arkuszy, opcjonalnie moduł dziurkacza 2-4 otwory).

Finiszer zszywający (zszywanie do 50 arkuszy, taca wyjścia na 3300 arkuszy, opcjonalnie moduł dziurkacza) występuje również z modułem broszurującym (pojemność głównej tacy wyjścia 2300 arkuszy)

Separator prac (max 200 – 150/50 arkuszy)

Dodatkowa kaseta na 500 arkuszy

Dodatkowa kaseta na 2×500 arkuszy

Kaseta dużej pojemności na 2500 arkuszy A4

Podstawa pod urządzenie

Podajnik banerów

Stolik roboczy

Moduł faksu

Moduł bezpieczeństwa

Moduł mocujący klawiaturę

Interfejs USB

Interfejs USB z Bluetooth LE

Czytnik biometryczny

Czytnik kart zbliżeniowych

Różnorodne rozwiązania kart zbliżeniowych

Znacznik dokumentów wychodzących

i-Option (dodatkowe funkcje)

Adapter sieci bezprzewodowej WLAN

Zapasowy HDD (automatyczna kopia zapasowa danych)

Klawiatura numeryczna

Gwarancja

Gwarancja	**5 lat lub 200 000 stron (nie wymagamy płatnych przeglądów) - zapytaj o szczegóły.**