



Dane aktualne na dzień: 05-05-2026 04:12

Link do produktu: <https://agapo.pl/kserokopiarka-kolorowa-konica-minolta-c368-radf-komplet-tonerow-cmyk-demo-urzadzenie-gotowe-do-prac-p-45151.html>



## Kserokopiarka kolorowa Konica Minolta C368 RADF komplet tonerów CMYK DEMO. Urządzenie gotowe do pracy - po przeglądzie!

Cena brutto	<b>15 140,00 zł</b>
Cena netto	<b>12 308,94 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>Bizhub C368 DF CMYK</b>
Kod producenta	<b>Bizhub C368 DF DEMO CMYK</b>

### Opis produktu

**Kserokopiarka kolorowa Konica Minolta Bizhub C368 RADF.**

Automatyczny podajnik dokumentów, zestaw tonerów CMYK.

ZAPYTAJ O CENĘ tel: 660-486-906, 794-900-078, 793-900-878

Urządzenie na zamówienie !!!



KONICA MINOLTA

Aktualna oferta [Zobacz>>](#)

#### Opis produktu:

**Urządzenie wielofunkcyjne Konica Minolta C368** to najnowsze kolorowe rozwiązanie biurowe przeznaczone dla biznesu obsługujące **format SRA3** i drukujące zarówno w czerni jak i kolorze z prędkością 36 str/min (A4). Kserokopiarka została zaprojektowana z myślą o jak najwydajniejszym zoptymalizowaniu pracy w nowoczesnym biurze. **Solidna, kompaktowa i nowoczesna obudowa** wygląda bardzo estetycznie wyniku czego wkomponują się bez problemu w przestrzeń każdego biura. **Duży wybór dodatkowego (opcjonalnego) wyposażenia** pozwala na dopasowanie urządzenia do indywidualnych potrzeb określonych **dużych grup roboczych**.

Umożliwia kopiowanie, drukowanie przy zastosowaniu różnego rodzaju **urządzeń peryferyjnych** tj. komputer, tablet, smartphon czy **pamięć USB**, skanowanie z prędkością do **160 stron na minutę**, a także prezentuje szeroki wachlarz funkcji dodatkowych tj. faksowanie czy wykańczanie dokumentów.

Innowacyjny **INFO-Palette** design oraz intuicyjny interfejs zapewniają łatwość oraz zadowolenie z obsługi urządzenia niezależnie od tego, czy pracujemy z poziomu komputera, tabletu czy **smartphona**, a nowoczesny, dotykowy, **9 calowy wyświetlacz pozwala na personalizowanie jego funkcjonalności** oraz dopasowanie do indywidualnej specyfikacji pracy każdego z użytkowników.

Oferujemy również profesjonalny serwis urządzeń biurowych ►[KLIKNIJ](#)◀



**!!! WAŻNE !!!**

Wysyłka odbywa się na palecie.



Dowóz na terenie Częstochowy GRATIS !!!  
Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania obowiązkowych przeglądów kosztem utraty gwarancji.  
Średni koszt przeglądu 150 zł netto, co 15 tys. stron / 4 miesiące = 450 zł netto rocznie.  
Jesteśmy zdania, że raz czasem zależnie od nakładu należy go zgłosić.



## GWARANCJA UDANEGO ZAKUPU

Zdjęcia poglądowe urządzenie oferowane: Konica Minolta Bizhub C360



### Funkcjonalność:

- Kolorowe urządzenie laserowe 3 w 1 kopiarka + drukarka + skaner + sieć formatu A3/A4 .
- Prędkość kopiowania / drukowania 36 str./minutę.
- Prędkość skanowania do 160 str./minutę kolor / mono.
- Rozdzielczość drukowania 1800 x 600 dpi, max 1200 x 1200 dpi.
- Rozmiar papieru max SRA3, wydruk banerowy 120 cm.
- Obciążenie maksymalnie do 125.000 stron/miesiąc.
- Kopiowanie / drukowanie dwustronne duplex.
- Kasety na papier 2x500 ark., podajnik ręczny na 150 arkuszy.
- Gramatura 52-300 g/m2.
- Pamięć 2GB i dysk twardy 250 GB.
- Kontroler druku Emperon PCL6, PS3, XPS.
- Interfejsy: 10-Base-T/100/1000-Base-T Ethernet, USB 2.0.
- Personalizacja tła wyświetlacza (możliwość wprowadzenia własnej tapety do urządzenia, pozostawienia informacji na wyświetlaczu).
- Standard IWS i przeglądarka internetowa bez konieczności zakupu dodatkowych opcji.
- Kolorowy panel dotykowy 9" z obsługą multi-touch.
- Bezpośredni druk PDF, XPS, JPEG, TIFF, PS i PCL.
- Mibile Printing - druk dokumentów z urządzeń przenośnych.
- Podgląd zadania - ilustruje wybrane funkcje kopiowania na ekranie.
- Automatyczne usuwanie pustych stron np. podczas skanowania/kopiowania mieszanych jednostronnych i



dwustronnych dokumentów.

- Scan-to-Me/Home - bezpośrednie skanowanie do własnego adresu e-mail (Me) lub folderu SMB (Home) na podstawie informacji usługi Active Directory.
- Podgląd skanowania - zapewnia w czasie rzeczywistym podgląd skanowanych oryginałów do sprawdzenia przed wysłaniem.
- Adnotacje na skanach - data/czas, numer akt lub własny tekst w celach archiwizacyjnych.
- Eko druk - panel dotykowy nie świeci się w przypadku drukowania z trybu uśpienia.

#### Media:

- Standardowo: 1150 arkuszy, maksymalnie 6650 arkuszy
- 2 uniwersalne kasety na papier po 500 arkuszy każda (1 kasetka A5-A3, 52-256 g/m<sup>2</sup>, 2 kasetka A5-SRA3 52-256 g/m<sup>2</sup>)
- Podajnik ręczny na 150 arkuszy (A5-SRA3, 52-300 g/m<sup>2</sup>) na zwykły papier, koperty, folie OHP, gruby papier, papier banerowy (297x1200mm).

#### Wykańczanie:

- Finiszier zewnętrzny, pojemność maksymalnie 2300 arkuszy, zszywanie do 50 arkuszy oraz tworzenie broszur, składanie listowe.
- Finiszier wewnętrzny o pojemności 500 arkuszy z możliwością zszywania dwu pozycyjnego i w rogu.
- Opcjonalnie do finiszierów: moduł dziurkacza (2/4 otwory), moduł zszywający na środku do broszur

#### Zestaw zawiera:

- Urządzenie Konica Minolta Bizhub **C368 DF**.
- Podajnikiem dokumentów (**DF-629**).
- Podstawa oryginalna (**DK-510**)
- Tonery (**TN324CMYK**).

#### Koszty eksploatacji:

- Toner BK TN324K 28 000 kopii - **121 netto szt.**
- Toner TN324 C/Y/M 26 000 kopii - **289 netto szt.**
- Bęben DR313K 120 000 kopii - **373 netto szt.**
- Bęben DR313CMY 75 000 kopii - **849 netto szt.**
- Developer DV313 C/M/Y 600 000 kopii - **1709 netto szt.**
- Developer DV313K 600 000 kopii - **229 netto szt.**

#### Koszt eksploatacyjne - wydruk:

- Wydruk strony mono format A4 zadruk 5% - **około 0,02 gr**
- Wydruk strony kolor format A4 zadruk 5% - **około 0,11 gr**

#### Konica Minolta Bizhub+ C258/308/368:

##### Różnice między modelami C258 / +308 / +368

	C258	C308	C368
<b>Prędkość druku / kopiowania A4</b>	25 stron / minutę	30 stron / minutę	36 stron / minutę
<b>Obciążenie maksymalne miesięczne</b>	80 000 stron	100 000 stron	125 000 stron
<b>Czas oczekiwania na pierwszą stronę mono / kolor</b>	6,1 sek / 7,5 sek	5,6 sek / 7,3 sek	5,3 sek / 6,9 sek
<b>Wydajność bębna czarnego</b>	90 000 stron każdy	120 000 stron każdy	120 000 stron każdy
<b>Wydajność bębnow kolorowych</b>	55 000 stron każdy	75 000 stron każdy	90 000 stron każdy
<b>Wydajność bębna czarnego</b>	90 000 stron każdy	120 000 stron każdy	120 000 stron każdy
<b>Wydajność bębnow kolorowych</b>	55 000 stron każdy	75 000 stron każdy	90 000 stron każdy



## Centrum Pobierania - Sterowniki/Oprogramowanie: [KLIKNIJ](#)

### Specyfikacja urządzenia

<b>Budowa</b>	Konsolowa z wbudowanym skanerem
<b>Szybkość kopiowania</b>	A4: max. 36/36 str./min. (w kolorze i w czerni) A3: max. 18/18 str./min. (w kolorze i w czerni)
<b>Szybkość drukowania</b>	A4: max. 36/36str./min. (w kolorze i w czerni) A3: max. 18/18 str./min. (w kolorze i w czerni)
<b>System kopiowania</b>	Elektrostatyczny Laser
<b>Skala szarości</b>	256
<b>Zasobnik papieru</b>	- Standardowo: 1150 arkuszy, maksymalnie 6650 arkuszy - 2 uniwersalne kasety na papier (1 kasetka A5-A3, 2 kasetka A5-SRA3, 52-256 g/m <sup>2</sup> ) - Podajnik ręczny na 150 arkuszy (A5-SRA3, 60-300 g/m <sup>2</sup> ) na zwykły papier, koperty, folie OHP, gruby papier, papier banerowy (297 x 1200 mm).
<b>Moduł duplexu</b>	A5-SRA3, 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Pokrywa oryginałów</b>	opcja
<b>Format papieru</b>	A6-SRA3, papier banerowy 297 x 1200 mm
<b>Gramatura papieru</b>	52-300 g/m
<b>Obszar wydruku</b>	max. 307.1x437.1 mm (SRA3), max 291x1193 mm (papier banerowy)
<b>Czas nagrzewania</b>	20 s. lub mniej
<b>Wymiary</b>	615x779x685 mm (bez opcji)
<b>Waga</b>	ok 85 kg (bez opcji)
<b>Zasilanie</b>	220-240 V / 50Hz

### Specyfikacja kopiarka

<b>Rozdzielczość drukowania (dpi)</b>	- Automatyczny podajnik dokumentów DF-629 (max. 100 arkuszy, A6-A3, max 128g/m <sup>2</sup> ). - Automatyczny podajnik dokumentów Dual Scan DF-704 skanujący z prędkością do 160 obrazów na minutę (max. 100 arkuszy, A6-A3, max. 163 g/m <sup>2</sup> )
<b>Wielokrotność kopiowania</b>	1-9999
<b>Pomniejszenie/powiększenie</b>	25% - 400% krokowo co 0.1%
<b>Czas uzyskania pierwszej kopii A4</b>	6,9/5,3 sek. (kolor/mono)
<b>Pamięć urządzenia</b>	2 GB
<b>Dysk Twardy</b>	250 GB
<b>Pamięć urządzenia</b>	max. 1800 x 600 dpi (z technologią wygładzania), tryb wysokiej jakości 1200x1200 dpi
<b>Dysk Twardy</b>	Tryb rozdziałów, okładki, kopia próbna, dostosowanie koloru obrazu, tryb kreatywny, tryb plakatu, kopiowanie książek, tryb błyszczący, kopiowanie identyfikatorów, znak wodny, stempel, zabezpieczenie kopii, n-up (2,4,8w1)

### Specyfikacja drukarki

<b>Kontroler</b>	standard: wbudowany kontroler 1.2 GHz
<b>Pamięć</b>	2GB
<b>Rozdzielczość</b>	max. 1800 x 600 dpi (z technologią wygładzania), tryb wysokiej jakości 1200x1200 dpi
<b>Karta sieciowa</b>	10BaseT/100BaseT/1000BaseT



---

<b>Protokoły sieciowe</b>	TCP/IP „(IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD, SNMP, HTTP/HTTPS, IPP, AppleTalk, EtherTalk, LDAP
<b>Język opisu strony</b>	PCL5c, PCL6, PostScript 3, XPS
<b>Interfejs</b>	10BaseT/100BaseT/1000BaseT, USB 2.0, WiFi 802.11b/g/n (opcja)
<b>Sterowniki</b>	Windows Vista/7/8/8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003R2/2008/2008R2 (32/64 bit), Windows Server 2012/2012R2, Mac OS X 10.x, Linux, Unix, Citrix
<b>Druk mobilny</b>	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print (opcja); WiFi Direct (opcja); ineoPrint (iOS & Android)

### Specyfikacja drukarki (opcja)

<b>Kontroler</b>	Wbudowany kontroler Fiery IC-416
<b>Typ CPU kontrolera</b>	Intel Pentium 2,9GHz GHz
<b>Rozdzielczość</b>	2GB/500GB
<b>Język opisu strony</b>	Adobe Postscript 3 ( CPSI 3020), PCL 6/5
<b>Systemy operacyjne</b>	Windows VISTA; 7,8,10 32/64; Server 2008/2008/2012(R2); Macintosh OS 9/10.x

### Specyfikacja Skaner

<b>Standard faksu</b>	Super G3
<b>Transmisja faksu</b>	Analogowy, i-Fax, kolorowy i-Fax (RFC3949-C), IP-Fax, SIP-Fax
<b>Rozdzielczość faksu (dpi)</b>	Maks.: 600 x 600 (ultra-fine)
<b>Kompresja faksu</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Prędkość modemu (Kbps)</b>	do 33,6
<b>Miejsce docelowe faksowania</b>	2100 (pojedyncze + grupowe)
<b>Funkcje faksowania</b>	Rolling; Wysyłanie opóźnione; PC-Fax; Odbiór do skrzynki poufnej; Odbiór do eMail/FTP/SMB; Do 400 programów prac

### Specyfikacja faksu (opcja)

<b>Kompatybilność</b>	G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, IPFAX, (iFax standard)
<b>Wielkość i szybkość transferu</b>	33,6 kbps
<b>Pamięć</b>	używa pamięci systemu
<b>Funkcje faksu</b>	Polling, przesunięcie czasowe, PC-Fax, odbieranie do: tajnego folderu, e-mail, FTP, SMB.

### Oprogramowanie

store+find (opcjonalnie)

convert+share (opcjonalnie)

Personal Applications (opcjonalnie)

Enterprise Suite (opcjonalnie)

Data Administrator

Rozwiązania powiązane z czytnikami kart (opcjonalnie)

Wsparcie Unixa/Linuxa oraz SAP

Everyone Print (opcjonalnie)

PCounter (opcjonalnie)

### Opcje



Automatyczny podajnik dokumentów (100 arkuszy)

Automatyczny podajnik dokumentów typu dual scan (skanowanie do 160 obrazów na minutę)

Pokrywa oryginałów.

Finisz wbudowany (zszywanie do 50 arkuszy, taca wyjścia na 500 arkuszy, opcjonalnie moduł dziurkacza 2-4 otwory).

Finisz zszywający (zszywanie do 50 arkuszy, taca wyjścia na 3300 arkuszy, opcjonalnie moduł dziurkacza) występuje również z modułem broszurującym (pojemność głównej tacy wyjścia 2300 arkuszy)

Separator prac (max 200 - 150/50 arkuszy)

Dodatkowa kasetka na 500 arkuszy

Dodatkowa kasetka na 2x500 arkuszy

Kasetka dużej pojemności na 2500 arkuszy A4

Podstawa pod urządzenie

Podajnik banerów

Stolik roboczy

Moduł faksu

Moduł bezpieczeństwa

Moduł mocujący klawiaturę

Interfejs USB

Interfejs USB z Bluetooth LE

Czytnik biometryczny

Czytnik kart zbliżeniowych

Różnorodne rozwiązania kart zbliżeniowych

Znacznik dokumentów wychodzących

i-Option (dodatkowe funkcje)

Adapter sieci bezprzewodowej WLAN

Zapasowy HDD (automatyczna kopia zapasowa danych)

Klawiatura numeryczna

## Gwarancja

Gwarancja

**5 lat lub 200 000 stron (nie wymagamy płatnych przeglądów) - zapytaj o szczegóły.**