

Link do produktu: <https://agapo.pl/kserokopiarka-kolorowa-nashuatec-ricoh-mpc2003zsp-a3-p-44234.html>

Kserokopiarka kolorowa Nashuatec / Ricoh MP C2003ZSP A3

Cena brutto	15 254,46 zł
Cena netto	12 402,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	MPC2003ZSP
Kod producenta	MPC2003ZSP
Producent	Ricoh

Opis produktu



Kserokopiarka kolorowa Nashuatec / Ricoh MP C2003ZSP

A3, duplex, kolorowy skaner, HDD 250 GB

Masz pytania?

zadzwoń

handlowiec@pc-net.plagnieszka@pc-net.plbiuro@pc-net.pl

tel. 794 900 078

tel. 660 486 906

tel. 793 900 878

Główne cechy:

- Krótki czas nagrzewania i wydruku pierwszej strony
- Dotykowe panele z czytnikiem USB/SD (10,1 cala, Android)
- Zaawansowany kontroler gwarantujący niezwykłą funkcjonalność
- Najwyższa jakość obrazu w formacie SRA3
- Unikalny finisz bezzszywkowy
- Przyjazne dla użytkownika
- idealne dla nowoczesnych biur
- Przyjazne środowisku
- Oszczędność czasu
- Wygoda
- Innowacyjny sposób zszywania
- Obraz o wysokiej jakości

Opis produktu:

Ricoh MPC2003ZSP wysokiej klasy urządzenie wielofunkcyjne drukujące i skanujące **w kolorze**. Gwarancja dużej **mobilności i zwiększenia wydajności pracy** w dużym biurze (grupie roboczej). Efekt ten uzyskany zostanie poprzez **szybkie drukowanie, skanowanie,**



szeroki zakres formatów nośników druku, możliwości zarządzania kolorami. Zaawansowany **kontroler GWNX** pozwoli na wykorzystanie rozszerzonych funkcji zarządzania, kontroli, **bezpieczeństwa** oraz **obiegu dokumentów**, a także zapewni doskonałą integrację z oprogramowaniem dodatkowym w każdym środowisku operacyjnym. Bardzo praktyczny czytelny, intuicyjny **panel dotykowy oparty na Android** o przekątnej **10,1 cali** z możliwością personalizacji oraz wbudowanym czytnikiem USB/SD. **Krótki czas nagrzewania i generowania pierwszej kopii**, na pewno zoptymalizują czas pracy przy urządzeniu. Dodatkowo zwiększy tą efektywność wykonywanie kopii dwustronnego dokumentu tożsamości na 1 stronie arkusza papieru (**ID Card Copy**), a także skanowanie do **przeszukiwalnych i edytowalnych plików PDF**. Pozytywnie wpływają na środowisko poprzez **niski pobór energii**, druk w duplesie, **programator uśpienia** oraz wyłączenia urządzenia. Zwiększ możliwości obróbki końcowej prac dzięki unikalnemu **finiszermowi bezszywkowemu**.

Zestaw zawiera:

- Ricoh MP C2003ZSP
- Dupleks
- Dysk twardy 250 GB
- Pamięć 1536 MB
- Karta sieciowa
- Automatyczny odwracający podajnik dokumentów RADF
- Zestaw nowych oryginalnych pełnowartościowych tonerów
- Opcjonalnie można dokupić: moduł FAKSU - 2 300 zł netto, stolik - 350 zł netto

Oferujemy również profesjonalny serwis urządzeń biurowych ►[KLIKNIJ](#)◄

!!! WAŻNE !!!

Wysyłka odbywa się na palecie

Dowóz na terenie Częstochowy GRATIS!!!

Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania obowiązkowych przeglądów kosztem utraty gwarancji

Średni koszt przeglądu 150 zł netto, co 15 tys. stron / 4 miesiące = 450 zł netto rocznie

Jesteśmy zdania, że raz czasem zależnie od nakładu należy go zgłosić



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Toner MP 2003/MP 2503: Nie , Tak (+ 215,25 zł)



Dane techniczne

Ogólne

Czas nagrzewania	19 sekund	
Prędkość wykonywania pierwszej kopii	Pełnokolorowe - 7,5 sekundy. Mono - 5,4 sekundy.	
Prędkość wydruku ciągłego	Pełnokolorowe - 20 stron na minutę. Mono - 20 stron na minutę	
Pamięć	Standardowo - 1,5 GB. Maksymalnie - 2 GB	
Dysk twardy	250 GB	
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	587 x 685 x 913 mm	
Zoom	25 - 400% (co 1%)	
Waga	81 kg	
Zródło zasilania	220 - 240 V, 50/60 Hz	

Kopiarka

Proces kopiowania	System suchego transferu elektrostatycznego.	
Kopiowanie wielokrotne	Do 999 kopii	
Rozdzielczość	300 dpi	
Zoom	Od 25% do 400% co 1%	

Drukarka

Język drukarki	Standardowo - PCL5c, PCL6, Bezpośredni wydruk PDF, Druk nośników (JPEG/TIFF) Opcja - Adobe® PostScript® 3™, PictBridge	
Rozdzielczość drukowania	Maksymalnie: 1,200 x 1,200 DPI	
Interfejs	Standardowo - USB 2.0, Gniazdo SD, Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX, Gigabit Ethernet, Ethernet 1000 Base-T Opcja - dwukierunkowy 1284, Bezprowadowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth	
Protokół sieciowy	Standardowo - IP v4, IP v6 Opcja: IPX/SPX	
Środowiska Windows®	Windows® Vista Windows® 7 Windows® Server 2003 Windows® Server 2003R2 Windows® Server 2008 Windows® Server 2008R2 Windows® Server 2012	
Pozostałe	Środowiska Mac OS: Macintosh OS X Native v10.5 lub nowszy Środowiska UNIX: UNIX Sun® Solaris HP-UX SCO OpenServer RedHat® Linux Enterprise IBM® AIX Środowiska Novell® Netware®: v6.5 lub nowsze Środowiska SAP® R/3®: SAP® R/3®	

Skaner

Prędkość skanowania	Maksymalnie 54 oryginałów na minutę	
Rozdzielczość	Maksimum 300 dpi	
Rozmiar oryginału	A3, A4, A5, B4, B5	
Sterowniki standardowe	Sieciowy TWAIN	
Skanuj do	E-mail: SMTPPOPIAP4 Folder: SMBFTPNC	
Faks (opcja)		

Sieć

Zgodność	PSTN, PBX	
Rozdzielczość	ITU-T (CCITT) G3;	
Prędkość transmisji	8 x 3,85 linii/mm, 200 x 100 dpi	
Prędkość modemu	G3 - 2 sek.	
Pojemność pamięci	Maksymalnie: 33,6 Kbps Standardowo - 4 MB Maksymalnie - 28 MB	

Obsługiwany papier

Zalecany rozmiar papieru	Standardowo (A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Opcja (SRA3)	
Maksymalnie	2 300 arkuszy.	
Pojemność wyjściowa	Maksymalnie: 625 arkuszy	
papieru		
Gramatura papieru	52 - 300 g/m²	

Ekologia

Pobór mocy	Maksymalnie - 1 470 W. Tryb gotowości - 240 W. Tryb uśpienia - 1 W. Współczynnik TEC (typowy pobór energii elektrycznej) - 701/753/889/939 W/h	
-------------------	---	--

Oprogramowanie

Standardowo	SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor	
Opcjonalnie	GlobalScan NX, Card Authentication Package, Unicode Font Package for SAP, Remote Communication Gate S Pro	

Inne opcje

	• Pokrywa • ADF handle • 1 x 550-arkuszowa kaseta na papier • 2 x 550-arkuszowa kaseta na papier • Finisz na 500 arkuszy • Finisz wewnętrzny z zszywaniem bezszwykowym • Dziurkacz dla finiszera na 500 arkuszy • Wewnętrzna taca przesuwna • Taca jednopółkowa • Podstawa z kółkami • dwukierunkowy 1284 • Bezprowadowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n) • Bluetooth • Netware • Pictbridge • PostScript3 • moduł Browsera • konwerter formatów pliku • uchwyt na czytnik kart • Moduł zabezpieczenia danych przed kopiowaniem • Moduł połączenia faksu	
--	---	--



- Znacznik faksu
- opcja faksu
- Unicode Font Package for SAP
- Moduł OCR
- Wbudowany moduł czytnika kart
- Moduł SRA3

Gwarancja

Gwarancja 24 miesiące. Brak zapisu o obowiązkowym przeglądzie.

Materiały eksploatacyjne

Koszty eksploatacji:

- Toner czarny MPC2003/2503 wydajność 15 000 str 175 zł netto
- Toner czarny MPC2003/2503 wydajność 9 500 str 275 zł netto
- Toner czarny MPC2003/2503 wydajność 9 500 str 275 zł netto
- Toner czarny MPC2003/2503 wydajność 9 500 str 275 zł netto
- Bęben wydajności 60 000 stron każdy kolor cena - 485 zł netto
- Developer wydajności 120 000 stron każdy kolor - cena 380 zł netto
- Koszt wydruku strony czarnej (bez papieru) - to około 2 gr/netto A4
- Koszt wydruku strony kolorowej (bez papieru) - to około 12 gr/netto A4