

Link do produktu: <https://agapo.pl/kserokopiarka-kolorowa-nashuatec-ricoh-mpc2503sp-p-44435.html>

Kserokopiarka kolorowa Ricoh Aficio MPC2503SP

Cena brutto	18 427,86 zł
Cena netto	14 982,00 zł
Numer katalogowy	MPC2503SP
Kod producenta	MPC2503SP
Producent	Ricoh

Opis produktu



Używana kserokopiarka kolorowa Ricoh Aficio MPC2503SP

A3, ARDF, duplex, kolorowy skaner

Zapytaj o dostępność i stan liczników!

handlowiec@pc-net.plagnieszka@pc-net.plbiuro@pc-net.pl[tel. 794 900 078](tel:794900078)[tel. 660 486 906](tel:660486906)[tel. 793 900 878](tel:793900878)

Główne cechy:

- Prędkość 25 stron na minutę
- Dwustronny podajnik oryginałów ARDF
- Krótki czas nagrzewania i szybki wydruk pierwszej strony w 5.5 sek
- 9-calowy panel dotykowy z możliwością personalizacji
- Najwyższa jakość obrazu w rozdzielczości optycznej 1200x1200 dpi
- Obsługa formatu do SRA3 (opcja)
- Opcja unikalnego finiszera bezszywkowego
- Pojemność wejściowa standardowa - 1200 arkuszy
- Gigabit Ethernet w standardzie
- Wysoka jakość druku kolorowego zarządzana profilami
- Obsługa formatu SRA3, gramatury 300g/m2 oraz kopert – bezpośrednio z kasety
- Skanowanie skompresowane, archiwizacyjne oraz z cyfrowym podpisem
- Separacja skanowanych stron książek i broszur (Split Scan)
- Kopiowanie dokumentów tożsamości na 1 stronie arkusza (ID Card Copy)
- Wydruk z zatrzymaniem, wydruk zabezpieczony oraz serwer dokumentów
- Promowanie zadań, programator czasowy wydruków, odbioru faksów oraz wyłączenia
- Opcja modułu faksu, funkcji faksu zdalnego oraz obsługi dodatkowych linii
- Możliwość przeglądania stron internetowych, komunikacji bezprzewodowej
- Możliwość skanowania do przeszukiwalnych plików PDF
- Limity drukowania i kopiowania dla użytkowników oraz grup
- Zarządzanie skanowaniem sieciowym bez dodatkowego serwera
- Wysokie standardy bezpieczeństwa (szyfrowanie w AES256bit/ SHA-2)
- Kompatybilność z urządzeniami mobilnymi i oprogramowaniem dodatkowym

Opis produktu:



Ricoh Aficio MPC2503SP wysokiej klasy urządzenie wielofunkcyjne drukujące w **kolorze** z dużą prędkością zachowując przy tym **dobrą jakość**. **Duży zakres funkcji** zapewnia szereg mobilność i wydajność pracy w każdej firmie lub instytucji państwowej. W szczególności można tworzyć na tym modelu kserokopiarki wszystkie dokumenty dzięki zwartej konstrukcji: **efektywnie kosztowo i ograniczając wymagania**, co do wykorzystanej powierzchni. System ten **nagrzewa** się w ciągu **19 sekund**, a pierwszy monochromatyczny wydruk uzyskujemy bardzo szybko. Wydruki kolorowe są generowane z tą samą prędkością, co monochromatyczne: **25 stron na minutę**. Dużą zaletą modelu **MPC2503SP** jest bardzo praktyczny dotykowy panel do administrowania urządzeniem, mający **przekątną 9 cala**. Poruszanie się po menu **przypomina obsługę tabletu**, ikony na panelu i możliwość **ustawiania skrótów** w znaczący sposób wpływa na **wzrost efektywności pracy**.

Zestaw zawiera:

- Ricoh MPC2503SP
- Dupleks
- Dysk twardy 250 GB
- Pamięć 1536 MB
- Karta sieciowa

Oferujemy również profesjonalny serwis urządzeń biurowych ►**KLIKNIJ**◄



!!! WAŻNE !!!

Przed wysyłką każde urządzenie jest czyszczone, testowane oraz przechodzi przegląd

Wysyłka odbywa się na palecie

Dowóz na terenie Częstochowy GRATIS!!!

Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania przeglądów (średni koszt przeglądu około 80 zł netto)





- | | |
|---|--|
| 1 Czytelny 9- (wersja SP) lub 10,1-calowy (wersja ZSP) panel dotykowy | 5 Taca jednopółkowa |
| 2 Zszywacz bezszwykowy (opcja) | 6 Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych |
| 3 Łatwy dostęp podczas obsługi | 7 Wydruk na kopertach z drugiej kasety |
| 4 Finiszier wewnętrzny | 8 Elementy obudowy z bioplastiku oraz stalowe elementy pieca elektrycznego |

Dane techniczne

Specyfikacja ogólna

Czas nagrzewania	19 sekund SP/ 69 sekund ZSP
Czas pierwszej kopii	Kolor: 7,6 (C2003)/ 7,5 (C2503) sekundy Mono: 5,4 (C2003)/ 5,3 (C2503) sekundy
Prędkość wydruku ciągłego	Kolor: 20 (C2003)/ 25 (C2503) stron/minutę Mono: 20 (C2003)/ 25 (C2503) stron/minutę
Pamięć	Standardowo: 1,5 GB Opcjonalnie: 2 GB
Dysk twardy	250 GB
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	587 x 685 x 913 mm
Źródło zasilania	81 kg

Kopiarka

Proces kopiowania	System suchego transferu elektrostatycznego
-------------------	---



Kopiowanie wielokrotne	Do 999 kopii
Rozdzielczość	600 dpi
Zoom	Od 25% do 400% co 1%
Drukarka	
Język drukowania	Standardowo: PCL5c, PCL6, Bezpośredni wydruk PDF, Druk nośników (JPEG/TIFF) Opcja: Adobe® PostScript® 3™, PictBridge
Rozdzielczość drukowania	Maksymalna: 1,200 x 1,200 DPI
Interfejs	Standardowo: USB 2.0, Gniazdo SD, Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX, Gigabit Ethernet, Ethernet 1000 Base-T Opcja: dwukierunkowy 1284, Beprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth
Protokół sieciowy	Standardowo: IP v4, IP v6 Opcja: IPX/SPX
Środowiska Windows	Windows® Vista Windows® 7 Windows® Server 2003 Windows® Server 2003R2 Windows® Server 2008 Windows® Server 2008R2 Windows® Server 2012
Środowiska Mac OS	Macintosh OS X native v10.5 lub nowszy
Środowiska UNIX	UNIX Sun® Solaris HP-UX SCO OpenServer RedHat® Linux Enterprise IBM® AIX
Środowiska Novell Netware	v6.5 lub nowsze
Środowiska SAP R/3	SAP® R/3®
Skaner	
Prędkość skanowania	Maksymalna 54 oryginałów na minutę
Rozdzielczość	Maksymalna: 600 dpi, TWAIN 1200 dpi
Rozmiar oryginału	A3, A4, A5, B4, B5
Sterowniki standardowe	Sieciowy TWAIN
Skanuj do	E-mail: SMTP/POP/IMAP4, Folder: SMB/FTP/NCP
Faks (Opcja)	
Sieć	PSTN, PBX
Kompatybilność	ITU-T (CCITT) G3 8 x 3,85 linii/mm, 200 x 100
Prędkość transmisji	dpi G3: 2sek.
Prędkość modemu	Maksymalnie: 33,6 Kbps
Pojemność pamięci	Standardowo: 4 MB Maksymalnie: 28 MB
Obsługa papieru	
Zalecany rozmiar papieru	Standardowo (A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6); Opcja (SRA3)
Pojemność wejściowa	Standardowo: 1200 arkuszy Maksymalnie: 2 300 arkuszy



Pojemność wyjściowa	Maksymalnie: 625 arkuszy
Gramatura papieru	52 - 300 g/m²
Ekologia	
Prędkość skanowania	Maksymalnie: 1 470 W Tryb gotowości: 240 W Tryb uśpienia: 1 W Współczynnik TEC (typowy pobór energii elektrycznej): 701/753/889/939 Wh
Oprogramowanie	
Standardowo	SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
Opcjonalnie	GlobalScan NX, Card Authentication Package, Unicode Font Package for SAP, Remote Communication Gate S Pro, ELP Pokrywa ADF handle Kaseta 1 x 550 arkuszy Kaseta 2 x 550 arkuszy Podstawa z kółkami Szafka niska Finiszera wewnętrzny zszywający na 500 arkuszy Dziurkacz finiszera wewnętrznego na 500 arkuszy Finiszera wewnętrzny bezszywkowy Wewnętrzna taca przesuwana segregująca Taca jednopółkowa separująca Moduł do formatu SRA3 Funkcja OCR Dwukierunkowy port 1284 Moduł Wifi (standard a/b/g/n) Moduł Bluetooth Moduł Fax Znacznik Fax Obsługa dodatkowej linii Fax Zdalny Fax Port Pictbridge Netware Przeglądarka internetowa (Browser) Pełna wersja PostScript3 Uchwyt czytnika kart zbliżeniowych Wewnętrzny moduł czytnika kart Moduł zabezpieczający dane przed kopiowaniem Zestaw czcionek dla SAP (Unicode Font Package) Konwerter formatów
Opcjonalnie	GlobalScan NX, Card Authentication Package, Unicode Font Package for SAP, Remote Communication Gate S Pro, ELP
Gwarancja	
Gwarancja	24 miesiące