

Link do produktu: <https://agapo.pl/kserokopiarka-kolorowa-nashuatec-ricoh-mpc5502-radf-tonery-uzywana-p-44615.html>

## Kserokopiarka kolorowa Nashuatec / Ricoh MPC5502 RADF tonery

Cena brutto	<b>8 199,00 zł</b>
Cena netto	<b>6 665,85 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>MPC5502</b>
Producent	<b>Nashuatec</b>

### Opis produktu

#### **Kserokopiarka kolorowa Ricoh MPC5502**

**ARDF, duplex, skaner, tonery, gotowa do pracy używana.**

Urządzenie wielofunkcyjne **używane**.

Stan licznika: **uzależniony od urządzenia**.

**Tonery - używane - poziomy tonerów losowe.**

**RICOH**

imagine. change.

#### **Opis produktu:**

**Ricoh MPC5502** pełnią funkcję wydajnych sieciowych drukarek laserowych, skanerów, ekonomicznych kopiarek i faksów. Wyróżniają się wysoką jakością wydruku kolorowego oraz monochromatycznego. Urządzenia posiadają **dotykowe panele sterowania**, które bardzo usprawniają pracę i zwiększają jej wydajność. Ricoh MP C5502 drukują z szybkością 55 stron na minutę wykorzystując języki **PCL6** i opcjonalnie **Adobe PostScript 3**. **Skaner** umożliwia szybką digitalizację papierowych dokumentów - **do 67 obrazów na minutę**. Tworzy pliki **PDF, JPG lub TIFF**. Urządzenia Ricoh MPC 5502 w standardzie są **wyposażone w kartę sieciową - Ethernet**. **Łatwe wysyłanie zeskanowanych dokumentów** na pocztę **e-mail** lub do **folderu** jednym naciśnięciem przycisku. W celu odciążenia sieci możesz skanować do **URL**, na kartę **SD** lub po prostu wykorzystując port **USB (SD/USB)**. Pracują na różnorodnych nośnikach o **formatach od A6 do A3**. Twoje dokumenty przetwarzane przez **MPC 5502** będą jeszcze bardziej bezpieczne dzięki **funkcji Copy Control**, która zapobiega nieautoryzowanemu kopiowaniu dokumentów. Rozszerzone szyfrowanie (**AES256bi, SHA2**) i **szyfrowanie dysku twardego** dla skanowania i bezpieczeństwa dysku twardego. Bezpieczne skanowanie do poczty internetowej za pomocą **SMT** z szyfrowaniem **SSL** to kolejną gwarancją bezpiecznego urządzenia.

Oferujemy również profesjonalny serwis urządzeń biurowych ►[KLIKNIJ](#)◀

#### **!!! WAŻNE !!!**

**Przed wysyłką każde urządzenie jest czyszczone, testowane oraz przechodzi przegląd.**

Wysyłka odbywa się na palecie.

Na terenie Częstochowy oraz okolic:

- dowóz GRATIS !!!.

- instalacja oraz szkolenie z obsługi w cenie zakupionego towaru.

- możliwość nieodpłatnego przetestowania urządzenia, obejrzenia w salonie.

Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania przeglądów ( średni koszt przeglądu około 150 zł netto ).

Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji skontaktuj się z nami.



### **Cechy urządzenia:**

- Zwiększona wydajność.
- Doskonałą jakość obrazu.
- Pełna ochrona.
- Drukowanie danych zmiennych.
- Wydajność w miejscu pracy.
- Bezpośrednie drukowanie z telefonu.
- Profesjonalne pakiety oprogramowania.

### **Koszty eksploatacji:**

- Toner Ricoh 841755 K - 31 000 str. - **241 netto**; Toner CMY 841758 C, 841757 M, 841756 Y, - 22 500 str. - **441 zł netto szt. kolor.**

### **Cena zawiera:**

- Urządzenie Nashuatec / Ricoh MP C5502 używane.
- Drukowanie i skanowanie sieciowe.
- Podajnik dokumentów dwustronnych ARDF.
- Duplex.
- Tonery (stan uzależniony od urządzenia)

### **Stan licznika:**

- Przebieg - **uzależniony od urządzenia.**

### **Specyfikacja ogólna**

Czas nagrzewania	21 sekund.
Pierwszy wydruk	Pełno kolorowe: 8.4 sekund. Czarno-biały: 3.1 sekund.
Prędkość druku ciągłego	Pełnokolorowe: 55 stron na minutę Czarno-białe: 55 stron na minutę
Pamięć	Maksymalnie: 2 GB Dysk twardy: 190 GB
Wymiary (szer. x gł. x wys.):	Z ARDF: 670 x 682 x 880 mm
Waga	130 kg
Źródło zasilania	220 - 240 V, 50/60 Hz

### **Specyfikacja Kopiarki**

Proces kopiowania	System suchego transferu elektrostatycznego
-------------------	---



---

Kopiowanie wielokrotne	Do 999 kopii
Rozdzielczość kopii	600 dpi
Zoom	Od 25% do 400% co 1%

### Specyfikacja Drukarki

Język drukarki	Standardowo: PCL5c, PCL6, PDF Opcja: Adobe® PostScript® 3™, IPDS
Rozdzielczość drukowania	Maksymalna 1 200 dpi
Interfejs	Standardowo: USB 2.0, Gniazdo SD, Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX Opcja: dwukierunkowy 1284, bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11b), Bluetooth, Ethernet 1000 Base-T
Protokół sieciowy	Standardowo: TCP/IP (IP v4, IP v6) Opcja: IPX/SPX
Środowiska Windows	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2
Systemy operacyjne Mac OS	Macintosh OS X Native v10.2 or later
Środowiska UNIX	UNIX Sun® Solaris: 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 HP-UX: 10.x, 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.6, 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5Lv7.1
Środowiska Novell®	v6.5
Środowiska SAP® R/3®	SAP® R/3®

### Skaner

Prędkość skanowania	Maksymalnie 67 oryginałów na minutę
Rozdzielczość skanowania	Maksymalnie: 1 200 dpi
Rozmiar oryginału	A3, A4, A5
Format pliku	Pojedyncza strona TIFF, Pojedyncza strona JPEG, Pojedyncza strona PDF, Pojedyncza strona Wysoka kompresja PDF, Pojedyncza strona PDF-A, Kilka stron TIFF, Kilka stron PDF, Kilka stron Wysoka kompresja PDF, Kilka stron PDF-A
Sterowniki standardowe	Sieciowy TWAIN
Skanowanie do e-mail	SMTP, POP, IMAP4
Skanowanie do folderu	SMB, FTP, NCP

### Faks (opcja)

Sieć	PSTN, PBX
Zgodność	ITU-T (CCITT) G3
Rozdzielczość	Maksymalnie 33,6 Kb/s
Rozdzielczość	Standardowo: 8 x 3.85 linii/mm, 200 x 100dpi Opcja: 8 x 3.85 linii/mm, 400 x 400 dpi
Prędkość transmisji	2 sekundy
Prędkość modemu	Maksymalnie: 33.6 Kbps
Prędkość skanowania	0.7 sekund
Pojemność pamięci	Standardowo: 4 MB Maksymalnie: 28 MB

### Obsługa papieru

Zalecany rozmiar papieru	A3, A4, A5, B4, B5, A6
--------------------------	------------------------



Pojemność wejściowa papieru Maksymalnie: 4,400 arkuszy

Pojemność wyjściowa papieru Maksymalnie: 3,625 arkuszy

Gramatura papieru 52 - 300 g/m<sup>2</sup>

### Środowisko

Pobór mocy Maksymalnie: 1,700 W  
Moc robocza: 900 W  
Tryb gotowości: 116 W  
Stan oczekiwania: 86 W  
tryb uśpienia: 1.4 W  
Współczynnik TEC (typowy pobór energii elektrycznej): 2.77 kW/h

### Oprogramowanie

Standardowo SmartDeviceMonitor, Web  
SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor

Opcjonalnie GlobalScan NX, Card Authentication  
Package, Unicode Font Package for SAP,  
Remote Communication Gate S Pro

### Inne opcje

Pokrywa, Opcja ułatwiająca dostęp (uchwyt kasety), 2 x 550-arkuszowe kasety na papier, 1 200-arkuszowa kasetka dużej pojemności, Kasetka dużej pojemności na 2 000 arkuszy, Zespół łącznika, Finisz na 1 000 arkuszy, Finisz na 3 000 arkuszy, Finisz broszurujący na 2 000 arkuszy, Dziurkacz, Wewnętrzna taca przesuwana, Taca jednopółkowa, Taca boczna, Podajnik kopert, Netware, Pictbridge, Moduł Browsera, Moduł interfejsu czytnika zewnętrznego, Konwerter formatów pliku, Interfejs licznika, Uchwyt na czytnik kart, Moduł zabezpieczenia danych przed kopiowaniem, Faksowe jednostki, 2gi port G3, Opcja skanera zewnętrznego, Netware, Niska szafka

### Gwarancja

Gwarancja 12 miesięcy (nie wymagamy płatnych przeglądów) - zapytaj o szczegóły.



1. Łatwy dostęp i intuicyjna obsługa dzięki kolorowemu panelowi LCD.
2. 100-arkuszowy ARDF, aby efektywnie obsługiwać jedno-i dwustronne oryginały.
3. Duża szybkość skanowania z jednoprzebiegowym dwustronnym skanowaniem (modele SPDF).



- 
4. Standardowe 2x 550-arkuszowe kasety na papier, których nie trzeba często uzupełniać dzięki czemu można utrzymać wysoką wydajność przez cały czas
  5. Standardowo 100-arkuszowa taca ręczna obsługująca szeroką gamę formatów i typów papieru
  6. Opcjonalnie 2 x 550-arkuszowe kasety na papier lub 1.000-arkuszowa kasetka dużej pojemności, które oferują Ci wybór wielu źródeł papieru na żądanie
  7. 1.200-arkuszowa kasetka dużej pojemności zwiększa wydajność Twojego biura
  8. 2.000-arkuszowy finiszier broszurujący oraz dziurkacz umożliwiają szeroki wachlarz obróbki końcowej