

Link do produktu: <https://agapo.pl/kserokopiarka-kolorowa-ricoh-aficio-mp-c300-a4-p-44395.html>

Ricoh Aficio MP C300 - kserokopiarka kolorowa A4

Cena brutto	2 706,00 zł
Cena netto	2 200,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	MPC300

Opis produktu

Kserokopiarka kolorowa Ricoh Aficio MP C300

A4, duplex, kolorowy skaner.

Urządzenie używane.

Niski stan liczników.


RICOH

imagine. change.

Opis produktu:

Ricoh Aficio MPC300 urządzenie wielofunkcyjne drukujące w kolorze, wyróżniające się niesamowitą prostotą obsługi. Wynikającą z posiadania dużego, bardzo intuicyjnego, panelu dotykowego gwarantującego komfortową współpracę z urządzeniem. Możliwość zablokowania niektórych opcji, zarządzanie limitami wydruku. Możliwość skanowania do poczty e-mail, FTP, SMB, URL lub NCP. Drukowanie bezpośrednio z pamięci USB lub karty SD, faksowanie, wysyłanie do e-maila, skanowanie do folderu i USB. Pełny opis produktu [KLIKNIJ](#).

Oferujemy również profesjonalny serwis urządzeń biurowych ►[KLIKNIJ](#)◀



!!! WAŻNE !!!

Przed wysyłką każde urządzenie jest czyszczone, testowane oraz przechodzi przegląd.

Wysyłka odbywa się na palecie.

Dowóz na terenie Częstochowy GRATIS !!!

Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania przeglądów (średni koszt przeglądu około 80 zł netto).



GWARANCJA UDANEGO ZAKUPU



Cechy urządzenia:

- Prędkość kolor i mono: 28 str. A4 / min.
- Maksymalny format: A4.
- Drukowanie z pamięci USB lub karty SD.
- Doskonała wydajność: 30/40 stron na minutę.
- Wysoka konfigurowalność przez App2Me i Ricoh Widgets.
- Przyjazna dla użytkownika obsługa.
- Niski koszt posiadania (TCO).

Cena dotyczy:

- Ricoh Aficio MP C300
- Dupleks
- Dysk twardy 160 GB
- Pamięć 1,5 GB
- Automatyczny odwracający podajnik dokumentów ARDF

Koszty eksploatacji:

- Czarny - wydajność 10 000 stron - 119 zł netto - 147 zł brutto
- Cyan - wydajność 10 000 stron - 421 zł netto - 518 zł brutto



- Yellow - wydajność 10 000 stron – 421 zł netto – 518 zł brutto
- Magenta - wydajność 10 000 stron – 421 zł netto – 518 zł brutto

Kopiarka

Proces kopiowania	4 bębny i system dwuskładnikowego wywoływania
Prędkość kopiowania	Pełnokolorowe: 30 kopii na minutę Czarno-białe: 30 kopii na minutę
Kopiowanie wielokrotne	Do 999
Czas nagrzewania	50 sekund
Prędkość wykonania pierwszej kopii	Pełnokolorowe: Mniej niż 15 sekund Czarno-białe: Mniej niż 10 sekund
Zoom	25 - 400% (w 1% krokach)
Pamięć	Maksymalnie: 1.5 GB + 160 GB dysk twardy
Pamięć	1024 MB + 80 GB Dysk Twardy
Pojemność wejściowa papieru	Standardowo: 1 x 550-ark.kaseta na papier 100-arkuszowa taca ręczna Maksymalnie: 2,300 arkuszy
Pojemność ARDF	50 arkuszy
Pojemność wyjściowa papieru	Standardowo: 500 arkuszy Maksymalnie: 650 arkuszy
Rozmiar papieru	Kasety na papier: A4 Taca ręczna: 216 x 600 mm
Gramatura papieru	Kasety na papier: 52 - 220 g/m ² Taca ręczna: 52 - 256 g/m ² Dupleks: 60 - 163 g/m ²
Drukowanie dwustronne	Standardowo
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	550 x 570 x 710 mm (z ARDF)
Waga	Mniej niż 80
Źródło zasilania	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Pobór mocy	Maksymalnie: Mniej niż 1.65 kW

Drukarka

Procesor	Celeron M 1 GHz
Prędkość drukowania	Pełnokolorowe: 30 wydr./minutę Czarno-białe: 30 wydr./minutę
Język drukarki	PCL5c, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, XPS
Pamięć	1 GB + 160 GB dysk twardy
Interfejs	Standardowo: USB 2.0 (Typ A i B), 10 base-T/ 100 base-TX Ethernet Opcja: 1000 base-T Gigabit Ethernet, Bezprzewodowa sieć (IEEE802.11 a/g)
Protokół sieciowy	TCP/IP (v4, v6), Bonjour
Obsługiwane środowisko	PCL5c, PCL6: Windows® 2000/Vista/7/ Server 2003/Server 2008/Server 2008R2, Citrix Metaframe XP/Presentation Server3.0, Presentation Server4.0/4.5, Citrix XenApp5.0 Adobe® PostScript® 3™: Windows® 2000/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008R2, Citrix Metaframe XP/Presentation Server3.0, Presentation Server4.0/4.5, Citrix XenApp5.0, Macintosh OS 10.2x/10.4.x/10.5x XPS: Windows® Vista/7/Server 2008/Server 2008R2

Skaner

Prędkość skanowania	Pełnokolorowe: 30 obrazów na minutę Czarno-białe: 30 obrazów na minutę
---------------------	---



Rozdzielczość	Standardowo: 100 - 600 dpi Ustawienie domyślne: 200 dpi
Rozmiar oryginału	A5 - A4
Formaty wyjściowe	PDF/JPEG/TIFF
Wbudowany sterownik	Sieć, TWAIN
Skanowanie do e-mail	Autoryzacja SMTP, autoryzacja POP SMTP
Adresy odbiorców skanowania do e-mail	Maksymalnie 500
Zapisane adresy odbiorców	Maksymalnie 2,000
Książka adresowa	Przez LDAP lub lokalnie na dysku twardym
Skanowanie do folderu	SMB, FTP, NCP
Miejsce docelowe	Maksymalnie 100 folderów na zadanie

Faks (opcja)

Sieć	PSTN, PBX
Zgodność	ITU-T (CCITT) G3
Prędkość modemu	Maksymalnie 33,6 Kbps
Rozdzielczość	Maksymalna 400 x 400 dpi
Metody kompresji	MH, MR, MMR, JBIG
Prędkość skanowania	0,80 sekundy (A4 SEF, 200 x 100)
Podtrzymanie pamięci	Tak

Inne opcje

1 x 550-arkuszowa kasetka na papier, 2 x 550-arkuszowa kasetka na papier, Wewnętrzna taca jednopółkowa (tylko MP C300/MP C400), Taca boczna, Taca wyjściowa, Zespół pamięci faksu, Moduł faksu, Moduł szyfrowania dysku twardego, Bezprowadowa sieć (IEEE802.11 a/g), 1000 base-T Gigabit Ethernet, Moduł zabezpieczenia danych przed kopiowaniem, Remote communication gate, Moduł bezpiecznego nadpisywania danych, Moduł do instalacji jednostki taryfikacyjnej, Konwerter formatów pliku, Moduł Browsera

Gwarancja

Gwarancja	12 miesięcy
-----------	-------------

Zdjęcie oferowanego produktu, poglądowe.



* cena urządzenia uzależniona od stanów liczników.