Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 15:06

Link do produktu: https://agapo.pl/kserokopiarka-kolorowa-ricoh-mp-c3503sp-radf-duplex-drukowanie-i-skanowanie-sieciowe-tonery-p-45331.html



Kserokopiarka kolorowa Ricoh MP C3503SP RADF, duplex, drukowanie i skanowanie sieciowe, tonery

Cena brutto	**4 182,00 zł**
Cena netto	**3 400,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**MPC3503SP**
Kod producenta	**MPC 3503SP używana**
Producent	**Ricoh**

Opis produktu

Kserokopiarka kolorowa, laserowa Ricoh MPC 3003 / 3503SP używana
4 w 1 (kopiarka + drukarka + skaner + sieć)
Bardzo ładne egzemplarze, jak nowe.

Przykładowy licznik: mono / kolor: 36 tys. / 66 tys. stron

Format A4/A3, RADF, duplex, tonery

RICOH
imagine. change.

Opis produktu:
Urządzenie wielofunkcyjne MP C3503SP wyróżnia się dużą wydajnością, obsługuję format **SRA3**, zapewniając rozszerzone funkcje zarządzania i kontroli drukowania, kopiowania oraz skanowania, dzięki wbudowanemu kontrolerowi **GWNX** w **konfiguracji z dyskiem twardym**. Przeznaczone do dużych grup roboczych wymagających wydajnego urządzenia z możliwością zastosowania **funkcji rozszerzonych** oraz **wysokiej jakości wydruku**. Czytelny intuicyjny panel dotykowy o przekątnej 9 cali z czytnikiem USB/SD. Obsługę ułatwia również **sterownik druku z możliwością dostosowania do indywidualnych potrzeb**. **Krótki czas nagrzewania** oraz wydruku pierwszej strony, niski pobór energii oraz standardowy moduł dupleksu, powodują że model ten jest niezwykle oszczędny w użytkowaniu oraz przyjazny dla środowiska. Nad płynną komunikacją czuwa karta **Gigabit Ethernet**. Model ten wyróżnia możliwość **nadruku na kopertach oraz obsługa wysokiej gramatury papieru** zarówno z tacy ręcznej, jak i bezpośrednio z kaset na papier. Niezwykłą jakość wydruku zapewnia **rozdzielczość optyczna 1200x1200 dpi**, z **funkcją automatycznej kontroli oraz kalibracji koloru**. Produktywność może być zwiększona o **finiszery zszywające oraz broszurujące prace**. Model ten charakteryzuje również **auto-domykanie szuflad kaset na papier**.

Oferujemy również profesjonalny serwis urządzeń biurowych ►**KLIKNIJ**◄ Podobne urządzenie, nieco wolniejsze.



Inteligentny panel (Z)
Przedstawiamy nowy inteligentny panel jako alternatywę dla tradycyjnego pulpitu. Urządzenia wyposażone w ten panel posiadają w nazwie rozszerzenie "Z". Panel Cheetah oferuje prawdziwy, intuicyjny panel niczym tablet!

- Ikony na panelu i możliwość ustawiania skrótów w znaczący sposób wpływa na wzrost efektywności pracy.
- Wszystkie aplikacje są umieszczone na ekranie głównym i użytkownik może je dowolnie przesuwać i przemieszczać.
- W urządzeniach wyposażonych w inteligentny panel użytkownik sam może zdecydować z jakiego widoku chce korzystać: szybkie ekrany, tradycyjny wyświetlacz. Skróty do szybkich ekranów mają nowoczesny, łatwy w użyciu interfejs i idealnie nadają się do prostego i szybkiego kopiowania, skanowania i wysyłania faksu.
- Użytkownicy mogą przeglądać strony internetowe na panelu urządzenia oraz słuchać muzyki.
- Pełna instrukcja obsługi urządzenia może być wyświetlana na panelu urządzenia.
- Parametry panela: 10.1", WSVGA 1024x600.

!!! WAŻNE !!!
Wysyłka odbywa się na palecie.
Na terenie Częstochowy oraz okolic:
- dowóz GRATIS !!!.
- instalacja oraz szkolenie z obsługi w cenie zakupionego towaru.
- możliwość nieodpłatnego przetestowania urządzenia, obejrzenia w salonie.
Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania przeglądów (średni koszt przeglądu około 250 zł netto).
Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Jeśli potrzebujesz więcej informacji skontaktuj się z nami.

Cechy urządzenia:

- **Kolorowa kopiarka + drukarka + skaner + sieć A3/A4**
- **Prędkość kopiowania i drukowania 30/35 stron/minutę**
- **Obsługa formatu SRA3, gramatury 300 g/m2 oraz kopert – bezpośrednio z kaset**
- **Możliwość wysyłania przeszukiwanych plików PDF do e-maila, folderu i nośników zewnętrznych (SD/USB)**
- **Skanowanie skompresowane, archiwizacyjne oraz z cyfrowym podpisem**
- **Separacja skanowanych stron książek i broszur**
- **Kopiowanie dokumentów tożsamości na 1 stronie arkusza**
- **Wydruk z zatrzymaniem, wydruk zabezpieczony oraz serwer dokumentów**
- **Promowanie zadań, programator czasowy wydruków, odbioru faksów oraz wyłączenia**
- **Opcja modułu faksu, funkcja faksu zdalnego oraz obsługi dodatkowych linii**
- **Możliwość przeglądania stron internetowych**
- **Możliwość komunikacji bezprzewodowej**
- **Możliwość skanowania do przeszukiwalnych plików PDF**
- **Limity drukowania i kopiowania dla użytkowników oraz grup**
- **Zarządzanie skanowaniem sieciowym bez dodatkowego serwera**
- **Wysokie standardy bezpieczeństwa (szyfrowanie w AES256bit/ SHA-2)**
- **Kompatybilność z urządzeniami mobilnymi i oprogramowaniem dodatkowym**

- **Dla doskonałej optymalizacji koloru, urządzenia te wyposażone są w Pantone Plus, a w standardzie możliwość drukowania w chmurze (EFI PrintMe) oraz wizualizacja obszaru roboczego z Fiery VUE. Bez instalowania żadnej aplikacji można bezprzewodowo drukować do kontrolera Fiery z iPhona, iPada lub iPod Otuch.**

Zestaw zawiera:

- **Urządzenie Ricoh MPC 3003 / 3503SP**
- **duplex**
- **Automatyczny podajnik dokumentów dwustronnych RADF o pojemności 100 arkuszy**
- **Dwie / cztery kasety o pojemności 550 arkuszy + podajnik ręczny na 100 arkuszy**
- **Drukowanie i skanowanie sieciowe**
- **Dysk twardy 250 GB, czytnik kart USB/SD**
- **Tonery**

Koszt wydruku/kopii A4 (na oryginałach):

- **Mono - 0,01 zł netto**
- **Kolor - 0,10 zł netto**

Specyfikacja ogólna

Czas nagrzewania	Standardowo: PCL5c, PCL6, XPS, Bezpośredni wydruk PDF, Druk nośników (JPEG/TIFF) Opcja: Adobe® PostScript® 3™, IPDS, PictBridge
Prędkość wykonania pierwszej kopii	1,200 x 1,200 DPI
Pamięć	300 x 600 dpi
Dysk twardy	Standardowo: TCP/IP (IP v4, IP v6)Opcja: IPX/SPX
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012
Waga	Macintosh OS X Native v10.5 lub nowszy
Źródło zasilania	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX

Specyfikacja kopiarki

Proces kopiowania	System suchego transferu elektrostatycznego
Kopiowanie wielokrotne	600 dpi
Zoom	Od 25% do 400% co 1%

Specyfikacja drukarki

Język drukarki	Standardowo: PCL5c, PCL6, XPS, Bezpośredni wydruk PDF, Druk nośników (JPEG/TIFF) Opcja: Adobe® PostScript® 3™, IPDS, PictBridge

Rozdzielczość drukowania	1200 x 1200 dpi
Interfejs	300 x 600 dpi
Protokół sieciowy	Standardowo: TCP/IP (IP v4, IP v6), Opcja: IPX/SPX
Środowiska Windows®	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012
Środowiska Mac OS	Macintosh OS X Native v10.5 lub nowszy
Środowiska UNIX	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX
Środowiska Novell® Netware®	v6.5
Środowiska SAP® R/3®	SAP® R/3®
Inne obsługiwane środowiska	Brama NDPS, AS/400® using OS/400 Host Print Transform

Specyfikacja skanera

Prędkość skanowania	Pełno-kolorowe: maksymalnie 80 oryginałów na minutę Mono: maksymalnie 80 oryginałów na minutę
Rozdzielczość skanowania	Maksimum 1200 dpi
Rozmiary oryginałów	A5, A4, A3, B4, B5.
Dołączone sterowniki	Sieciowy TWAIN
Skanuj do e-mail	Skanuj do: E-mail: SMTP, POP, IMAP4 Folder: SMB, FTP, NCP

Specyfikacja faksu (opcja)

Sieć	PSTN, PBX
Kompatybilność	ITU-T (CCITT) G3;
Prędkość modemu	Maksimum 33,6 Kbps
Pamięć standard/maksimum	12/28 MB
Prędkość transmisji	G3 - 2s

Obsługiwany papier

Zalecany rozmiar papieru	SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Pojemność wejściowa papieru	Maksymalnie: 4 700 arkuszy
Pojemność wyjściowa papieru	Maksymalnie: 1 625 arkuszy
Gramatura papieru	52 - 300 g/m²

Ekologia

Pobór mocy	Maksymalnie: 1 700 W Tryb gotowości: 64 W Tryb uśpienia: 0,59 W

Współczynnik TEC (typowy pobór energii elektrycznej): 1 175 W/h

Oprogramowanie

Standardowo: SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
Opcjonalnie: GlobalScan NX, Card Authentication Package, Unicode Font Package for SAP, Remote Communication Gate S Pro

Gwarancja

Gwarancja 24 miesięcy (nie wymagamy płatnych przeglądów) -zapytaj o szczegóły



Opcje

Opcje produktów	Kod produktu	Cena netto
BRANDING KIT 4 (A+B)	986276	20 zł
LOW CABINET 38	986358	300 zł
CASTER TABLE 39	986359	150 zł
PAPER FEED UNIT PB3150	416545	880 zł
PAPER FEED UNIT PB3160	416544	1 960 zł
LCIT PB3170	416547	2 427 zł
LCIT RT3030	416549	2 054 zł
FINISHER SR3140	416539	3 535 zł
BOOKLET FINISHER SR3150	416540	6 106 zł
PUNCH UNIT PU3050 EU	416610	1 782 zł
INTERNAL FINISHER SR3130	416543	2 696 zł
PUNCH UNIT PU3040 EU	416616	1 782 zł
INTERNAL SHIFT TRAY SH3070	416550	524 zł
BRIDGE UNIT BU3070	416551	384 zł
1 BIN TRAY BN3110	416552	368 zł
SIDE TRAY TYPE M3	416553	888 zł
IMAGEABLE AREA EXTENSION UNIT TYPE M3	416730	164 zł
MEMORY UNIT TYPE M3 2GB	416573	229 zł
FAX OPTION TYPE M3	416557	2 314 zł
G3 INTERFACE UNIT TYPE M3	416562	1 620 zł
Memory Unit Type B: (Dodatkowa pamięć do faksu (32MB))	924424	69 zł
FAX CONNECTION UNIT TYPE M3	416575	341 zł
CAMERA DIRECT PRINT CARD TYPE M3	416580	133 zł

BROWSER UNIT TYPE M3	416582	236 zł
SD CARD FOR NETWARE PRINTING TYPE M3	416584	251 zł
IPDS UNIT TYPE M3	416586	2 644 zł
KEY COUNTER BRACKET TYPE M3	416869	197 zł
EXTERNAL KEYBOARD BRACKET TYPE M3	416909	151 zł
SMART CARD READER TYPE M2	416729	151 zł
IEEE 802 11A/G/N INTERFACE UNIT TYPE M2	416572	1 631 zł
OCR Unit Type M2	416606	1 014 zł
IEEE1284: (Karta interfejsu równoległego)	411699	320 zł
ADF HANDLE TYPE C FOR MP2852/MP3352	416213	333 zł
CARD READER BRACKET TYPE3352	415814	227 zł
Optional Counter Interface Unit Type A: (Interfejs do terminala zewnętrznego)	413012	134 zł
COPY DATA SECURITY UNIT TYPE G	416391	1 365 zł
BLUETOOTH INTERFACE UNIT TYPE D	415818	1 064 zł
File Format Converter: (Konwerter formatów plików)	414007	1 291 zł
UNICODE FONT PACKAGE 1 LICENSE	413009	783 zł
UNICODE FONT PACKAGE 10 LICENSES	413010	7 445 zł
UNICODE FONT PACKAGE 100 LICENSES	413011	66 580 zł
TYPE 30 MARKER	334049	12 zł
DOS TYPE I (11A MODELS)	416372	760 zł
USB card reader HID: (czytnik USB do PCC)	964447	729 zł
USB card reader Mifare: (czytnik USB do PCC)	964448	942 zł
EFI CONTROLLER E-22C	416732	9 842 zł
CONNECTION BOARD TM3	416891	649 zł
SEEQUENCE IMPOSE	404336	6 346 zł
EFI COMPOSE E-41/81	404337	2 768 zł
SEEQUENCE SUITE	404338	7 870 zł
OCR UNIT TYPE M2	417173	1 014 zł
POSTSCRIPT 3 UNIT TYPE M3	417176	1 246 zł
IPDS UNIT TYPE M3	417178	2 644 zł
BROWSER UNIT TYPE M3	417177	236 zł

Eksploatacja

Pojemnik na zużyty toner	100 000 stron	416890	60 zł
Bęben czarny MPC3003/3503/4503/5503/6003	400 000 stron	D1862258	2 200 zł
Bęben kolorowy MPC3003/3503/4503/5503/6003 (wchodzą 3 szt. cmy)	270 000 stron	D1862259	2 650 zł
Developer unit black	600 000 stron	D1863052	500 zł
Developer unit cyan	270 000 stron	D1863062	500 zł
Developer unit yellow	270 000 stron	D1863082	500 zł
Developer unit magenta	270 000 stron	D1863072	500 zł
Toner yellow MPC3003/3004/3503/3504	18 000 stron	841818	395 zł
Toner magenta MPC3003/3004/3503/3504	18 000 stron	841819	395 zł
Toner cyan MPC3003/3004/3503/3504	18 000 stron	841820	395 zł
Toner black MPC3003/3004/3503/3504	29 500 stron	841817	240 zł
STAPLE TYPE W		416710	
REFILL STAPLE TYPE W		416712	
Staple Set Cartridge for Internal Finisher Type C2550: (Zszywki		414859	

do wewnętrznego finiszera), 5000 sztuk	
Staple Refill Cartridge for Internal Finisher Type C2550: (Re-fill zszywek do wewnętrznego finiszera), 5000 sztuk	414865
Staple typ S: (Zszywki do broszury SR3000), 5000 sztuk *5K shots/staple	412874
STAPLER REFILL CARTRIDGE K: (Zszywki typ K- wkład do SR790, SR790A, SR880, SR850, SR860/861, SR920, SR910, SR960, SR970, SR980, SR3000, SR3010, SR3020, SR3030, SR4010, SR3050), 5000 sztuk *5K shots/staple	410802
NRG STAPLETYPET *5K shots /CTLG	414861
NRG Staples 1x5000 SR3000 MPC25/3000AD *5000 x 1, Fits on SR3000	412875

Koszt wydruku/kopii A4 (na oryginałach):

- **Mono - 0,01 zł netto**
- **Kolor - 0,10 zł netto**

Przykładowe liczniki

Przykładowe liczniki:

nr 1 – kolor / mono: 37 289 / 26 576 stron
nr 2 – kolor / mono: 21 830 / 41 100 stron
Obydwie na 4 kasetach, bialutkie.