

Link do produktu: <https://agapo.pl/ricoh-mp-c5504exasp-kserokopiarka-kolorowa-a3-radf-p-45114.html>

Ricoh MP C5504exASP - kserokopiarka kolorowa A3 RADF

Cena brutto	25 830,00 zł
Cena netto	21 000,00 zł
Cena poprzednia	17 499,00 zł
Numer katalogowy	MPC5504exASP
Kod producenta	MP C5504exASP
Producent	Ricoh

Opis produktu

RICOH
imagine. change.

Kserokopiarka kolorowa Ricoh MP C5504exSP

► EMULACJA PS3 ◀

A3, RADF, duplex, stół

KOMPLET TONERÓW W ZESTAWIE!!!

Niski koszt eksploatacji. Wysoka jakość wydruku

Gwarancja 36 miesięcy bez zapisu o obowiązkowych przeglądach

Masz pytania?

zadzwoń

handlowiec@pc-net.pl

agnieszka@pc-net.pl

biuro@pc-net.pl

[tel. 794 900 078](tel:794900078)

[tel. 660 486 906](tel:660486906)

[tel. 793 900 878](tel:793900878)

[KONFIGURATOR URZĄDZENIA RICOH MPC5504exSP - SYMULACJA](#)

Główne cechy:

- urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A3
- kopiarka, drukarka, skaner
- maksymalny format A3
- szybkość druku 55 str./min. mono i kolor
- zoom 25 - 400%
- kolorowa drukarka laserowa z kartą sieciową
- języki opisu strony PCL5c, PCL6(XL), Emulacja PostScript® 3™, PDF direct (emulacja)
- skaner sieciowy: skanowanie do: e-mail, folderu (SMB, FTP, NCP)



- szybkość skanowania do 80 stron A4/min mono i kolor
- automatyczny podajnik dokumentów (automatyczny jednorzędowy podajnik dokumentów na 100 arkuszy w modelu MP C5504exASP)
- automatyczny duplex
- interfejs USB Host I/F, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T
- pamięć 2GB + dysk twardy 250GB
- szyfrowanie danych na HDD, bezpieczne usuwanie danych z HDD
- sortowanie elektroniczne
podawanie papieru: 2 x 550 arkuszy w kasetach oraz 100 arkuszy w podajniku ręcznym
- dotykowy panel operatora 10,1 cala z systemem Android
- 1000 kodów użytkownika
- tonery startowe 33000 stron (Black), 22500 stron (CMY)ysoka jakość druku kolorowego zarządzana profilami
- Emulacja PostScript® 3™
- Obsługa formatu SRA3, gramatury 300g/m² oraz kopert bezpośrednio z kaset
- Skanowanie skompresowane, archiwizacyjne oraz z cyfrowym podpisem
- Separacja skanowanych stron książek i broszur
- Kopiowanie dokumentów tożsamości na 1 stronie arkusza
- Wydruk z zatrzymaniem, wydruk zabezpieczony oraz serwer dokumentów
- Promowanie zadań, programator czasowy wydruków, odbioru faksów oraz wyłączenia
- Opcja modułu faksu, funkcji faksu zdalnego oraz obsługi dodatkowych linii
- Możliwość przeglądania stron internetowych
- Możliwość komunikacji bezprzewodowej
- Możliwość skanowania do przeszukiwalnych plików PDF
- Limity drukowania i kopiowania dla użytkowników oraz grup
- Zarządzanie skanowaniem sieciowym bez dodatkowego serwera
- Wysokie standardy bezpieczeństwa (szyfrowanie w AES256bit/ SHA-2)
- Kompatybilność z urządzeniami mobilnymi i oprogramowaniem dodatkowym

Opis produktu:

Urządzenie wielofunkcyjne **MP C5504exSP** oferujące kolorowy wydruk w **formacie SRA3**. Dzięki wbudowanemu kontrolerowi **GWNX** w konfiguracji z dyskiem twardym, zapewniające rozszerzone funkcje zarządzania i kontroli drukowania, kopiowania oraz skanowania.

Dedykowane do grup roboczych wymagających wydajnego urządzenia z możliwością zastosowania funkcji rozszerzonych oraz wysokiej jakości wydruku.

Wykorzystanie zaawansowanych funkcji ułatwia **inteligentny 10,1-calowy** panel operacyjny. Obsługę ułatwia również sterownik druku z możliwością dostosowania do indywidualnych potrzeb. Krótki czas nagrzewania oraz wydruku pierwszej strony, niski pobór energii oraz standardowy moduł duplexu, powodują że model ten jest niezwykle oszczędny w użytkowaniu oraz przyjazny dla środowiska. Nad płynną komunikacją czuwa **karta Gigabit Ethernet**.

Model ten wyróżnia możliwość nadruku na kopertach oraz obsługa wysokiej gramatury papieru zarówno z tacy ręcznej, jak i bezpośrednio z kaset na papier. Niezwykłą jakość wydruku zapewnia rozdzielczość **optyczna 1200x1200 dpi**, z funkcją automatycznej kontroli oraz kalibracji koloru. Produktywność może być zwiększona o finiszery zszywające oraz broszurujące prace. Model ten charakteryzuje również auto-domykanie szuflad kaset na papier.

Oferujemy również profesjonalny serwis urządzeń biurowych ►**KLIKNIJ**◄



!!! WAŻNE !!!

Wysyłka odbywa się na palecie.

Na terenie Częstochowy oraz okolic:

- dowóz GRATIS !!!

- instalacja oraz szkolenie z obsługi w cenie zakupionego towaru.

- możliwość nieodpłatnego przetestowania urządzenia, obejrzenia w salonie.

Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania przeglądów (średni koszt przeglądu około 250 zł netto).

Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji skontaktuj się z nami.

Dane techniczne

Ogólne

Czas nagrzewania	24 sekund
Prędkość wykonywania pierwszej kopii	Pełno-kolorowe: 4,5 sekundy; Mono: 3,1 sekundy
Prędkość wydruku ciągłego	55 stron na minutę
Pamięć standard	4 GB
Dysk twardy	250 GB (szyfrowanie/moduł bezpiecznego nadpisywania danych)
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	587 x 685 x 913 mm
Waga	103,4 kg
Źródło zasilania	220 - 240 V 50/60 Hz

Kopiarka

Procesor kopiowania	System suchego transferu elektronicznego
Kopiowanie wielokrotne	Do 999 kopii
Rozdzielczość	600 x 600 dpi
Zoś	Od 25% do 400% co 1%

Drukarka

Język drukowania	Standardowo: PCL5c, PCL6(XL), Emulacja PostScript® 3™, PDF direct (emulacja) Opcja: Adobe® PostScript® 3™, XPS, IPDS, PictBridge, PDF Direct from Adobe®
Rozdzielczość drukowania	1200 x 1200 dpi
Interfejs	Standardowo: USB 2.0, Gniazdo SD, USB Host I/F, Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX, Gigabit Ethernet Opcja: Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth
Protokół sieciowy	TCP/IP (IP v4, IP v6), Bonjour
Środowiska Windows	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012
Środowiska Mac OS	Macintosh OS X Native v10.7 lub nowszy
Środowiska UNIX	UNIX Sun® Solaris: 2.9, 2.10 HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.6, 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1
Środowiska Novell Netware	v6.5 lub nowsze (Opcja)
Środowiska SAP® R/3	SAP® R/3 3.x® lub nowszy, mySAP ERP 2004 lub nowszy

Skaner

Prędkość skanowania	ARDF: Max. 80 oryginałów / minutę SPDF: Max. 110 (simplex) / 180 (duplex) oryginałów / minutę
---------------------	--



Rozdzielczość	Maksymalnie: 1 200 dpi
Rozmiar oryginału	A3, A4, A5, B4, B5
Sterowniki standardowe	Sieciowy TWAIN
Skanuj do	E-mail, Folder

Faks

Siec	PSN
Kompatybilność	ITU-T (CCITT) G3
Rozdzielczość	Standard: 8 x 3.85 line/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7.7 line/mm, 200 x 200 dpi Opcja: 8 x 15.4 line/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15.4 line/mm, 400 x 400 dpi
Prędkość transmisji	MH, MR, MMR, JBIG
Prędkość modemu	G3: 2 second(s) (200 x 100 dpi, JBIG), 3 second(s) (200 x 100 dpi, MMR)
Prędkość transmisji	Maksymalnie: 33.6 Kbps

Obsługiwany papier

Zalecany rozmiar papieru	Standardowa/e kaseta/y na papier: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Pojemność wejściowa papieru	Standard: 1200 arkuszy Maksymalnie: 4700 arkuszy
Pojemność wyjściowa papieru	Maksymalnie: 1 625 arkuszy
Gramatura papieru	Standardowa/e kaseta/y na papier: 52 - 300 g/m ²

Ekologia

Pobór mocy	Maksymalnie: 1 700 W
	Tryb gotowości: 47.3 W
	Tryb uśpienia: 0,93 W
	Współczynnik TEC (typowy pobór energii elektrycznej): 1.2 kWh

Oprogramowanie

Standardowo	SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
Opcjonalnie	GlobalScan NX, Card Authentication Package, Unicode Font Package for SAP, Remote Communication Gate S Pro

Gwarancja

Gwarancja	Gwarancja: 36 miesięcy (bez zapisu o obowiązkowych przeglądach)
------------------	--

*Urządzenie dostępne na zamówienie, cena może ulec zmianie

Materiały eksploatacyjne

Materiały eksploatacyjne (oryginały):	wydajność	kod	Cena netto
Pojemnik na zużyty toner	100 000 stron	416890	60 zł
Bęben czarny	400 000 stron	D2392240	1570 zł
Bęben kolorowy (wchodzą 3 szt cmj)	270 000 stron	D2422241	1950 zł
DEVELOPMENT UNIT:BLACK:SERVICE	600 000 stron	D2423064	410 zł
DEVELOPMENT UNIT:CYAN:SERVICE	270 000 stron	D2423061	300 zł
DEVELOPMENT UNIT:YELLOW:SERVICE	270 000 stron	D2423063	300 zł
DEVELOPMENT UNIT:MAGENTA:SERVICE	270 000 stron	D2423062	300 zł
Toner yellow MPC6003/5503/4503/4504/5504/6004SP/ASP	22 500 stron	841854	470 zł
Toner magenta MPC6003/5503/4503/4504/5504/6004SP/ASP	22 500 stron	841855	470 zł
Toner cyan MPC6003/5503/4503/4504/5504/6004SP/ASP	22 500 stron	841856	470 zł
Toner black MPC6003/5503/4503/4504/5504/6004SP/ASP	33 000 stron	841853	240 zł
STAPLE TYPE W		416710	
REFILL STAPLE TYPE W		416712	
Staple Set Cartridge for Internal Finisher Type C2550: (Zszywki do wewnętrznego finiszera), 5000 sztuk *5K shots /CTLG		414859	
Staple Refill Cartridge for Internal Finisher Type C2550: (Re-fill zszywek do wewnętrznego finiszera), 5000 sztuk *5K shots /CTLG		414865	
Staple typ S: (Zszywki do broszury SR3000), 5000 sztuk *5K shots/staple		412874	
STAPLER REFILL CARTRIDGE K: (Zszywki typ K- wkład do SR790, SR790A, SR880, SR850, SR860/861, SR920, SR910, SR960, SR970, SR980, SR3000, SR3010, SR3020, SR3030, SR4010, SR3050), 5000 sztuk *5K shots/staple		410802	
NRG STAPLETYPET *5K shots /CTLG		414861	
NRG Staples 1x5000 SR3000 MPC25/3000AD *5000 x 1, Fits on SR3000		412875	
NRG Staples Refill 3x5000 *5K shots/staple		410806	



Opcje i części

Opcje:

- 1 x 550-arkuszowa kaseta na papier
- 2 x 550-arkuszowa kaseta na papier
- Taca jedno-półkowa
- Taca boczna
- Szafka
- Wysoka szafka
- Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)
- Bluetooth
- Netware
- Pictbridge
- Moduł Browsera
- Interfejs licznika
- konwerter formatów pliku
- Moduł bezpiecznego nadpisywania danych (wersja certyfikowana)
- Moduł zabezpieczenia danych przed kopiowaniem
- Moduł połączenia faksu
- Pamięć faksu (32 MB)
- Opcja faksu
- Moduł OCR