

Link do produktu: <https://agapo.pl/kserokopiarka-kolorowa-ricoh-mpc-4000-uzywana-p-44387.html>

Kserokopiarka kolorowa Ricoh MPC 4000 A3, ARDF, duplex, kolorowy skaner, - używana.

| | |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto | 3 690,00 zł |
| Cena netto | 3 000,00 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 48 godzin |
| Numer katalogowy | MPC4000 |

Opis produktu

Kserokopiarka kolorowa Ricoh Aficio MP C4000

A3, RADF duplex, kolorowy skaner, stolik opcja.

Urządzenie używane.

RICOH

imagine. change.

Opis produktu:

Ricoh Aficio MPC4000 wysokiej klasy urządzenie wielofunkcyjne drukujące w **kolorze** z dużą prędkością zachowując przy tym **dobrą jakość**. **Duży zakres funkcji** zapewnia szereg mobilność i wydajność pracy w każdej firmie lub instytucji państwowej. W szczególności można tworzyć na tym modelu kserokopiarki wszystkie dokumenty dzięki zwartej konstrukcji: **efektywnie kosztowo i ograniczając wymagania**, co do wykorzystanej powierzchni. System ten **nagrzewa** się w ciągu **34 sekund**, a pierwszy monochromatyczny wydruk uzyskujemy bardzo szybko. Wydruki kolorowe są generowane z tą samą prędkością, co monochromatyczne: 28 stron na minutę.

Oferujemy również profesjonalny serwis urządzeń biurowych ►**KLIKNIJ**◄



!!! WAŻNE !!!

Przed wysyłką każde urządzenie jest czyszczone, testowane oraz przechodzi przegląd.

Wysyłka odbywa się na palecie.

Dowóz na terenie Częstochowy GRATIS !!!



Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania przeglądów (średni koszt przeglądu około 80 zł netto).



GWARANCJA UDANEGO ZAKUPU



Cechy urządzenia:

- Wszystko w jednym: drukuj, kopij, skanuj i faksuj za pomocą jednego urządzenia.
- Wysoka prędkość wydruku: 40 stron/minutę w trybie czarno-białym, 40 stron / minutę w kolorze.
- Niezwykła użyteczność i wysokie bezpieczeństwo. Niesamowita rozdzielczość obrazu (1.200 dpi) dzięki tonerowi P_xP™.
- Skanowanie z prędkością 60 stron/minutę.
- Zdumiewająca wydajność zagwarantowana dzięki nowej technologii Induction Heating.
- Funkcja skanowania do USB.min.
- Zaawansowany, szeroki, kolorowy panel dotykowy LCD ułatwi pracę z urządzeniem.
- Uproszczony wyświetlacz pokazuje wyłącznie najczęściej używane funkcje.
- Animowane instrukcje postępowania w przypadku wystąpienia zacięć.
- Łatwe uzupełnianie papieru zwiększa grono osób obsługujących.
- Szybka i łatwa wymiana tonera.

Cena dotyczy:

- Ricoh Aficio MP C4000

Kopiarka

| | |
|--|---|
| Proces kopiowania | Laserowa wiązka skanująca |
| MP C4000 | Czarno-białe/kolor: 40 kopii na minutę |
| Rozdzielczość | 600 dpi |
| Kopiowanie wielokrotne | Do 999 kopii |
| Czas nagrzewania | 34 sekund |
| Czas uzyskania pierwszej kopii/ wydruku | Czarno-białe: 3,9 sekund, Kolor: 6,5 sekundy |
| Zoom | 25 - 400% (co 1%) |
| Pamięć | 1024 MB + 160 GB Dysk Twardy (wspólny z drukarką/faksem/skanerem) |
| Pojemność wejściowa papieru | Standardowa: 2 x 550- arkuszy 1 x 100-arkuszy podajnik ręczny. Maksymalna: 4400 arkuszy |
| Pojemność wyjściowa maksymalna | maksymalnie 3675 arkuszy |



| | |
|---------------------|--|
| Format papieru | A6 - A3 |
| Gramatura papieru | Kasety na papier 60 - 256 g/m ² , Taca ręczna 60 - 256 g/m ² , Dupleks 60 - 169 g/m ² |
| Druk dwustronny | Standard |
| Wymiary (S x G x W) | 670 x 671 x 760 mm |
| Waga | mniej niż 130 kg (z ARDF) |
| Źródło zasilania | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
| Pobór mocy | Tryb operacyjny Maksymalnie 1,6 kW Tryb oszczędzania energii Mniej niż 106 W Tryb Automatycznego wyłączenia Mniej niż 4,3 W |

Drukarka

| | |
|-------------------|---|
| Prędkość druku | Czarno-białe/kolor: 40 wydruków na minutę |
| Język drukarki | Standardowo: PCL5c, PCL6, RPCS™ Opcjonalnie: Adobe® PostScript® 3™ |
| Rozdzielczość | 1200 x 1200 dpi |
| Interfejs | Standardowo USB 2.0 USB Host I/F Ethernet 10 base-T/100 base-TX Opcjonalnie Dwukierunkowy IEEE 1284/ECP Interfejs bezprzewodowy (IEEE 802.11a, b, g, obsługa WPA) Bluetooth Ethernet 1000 base-T USB 2.0 gniazdo kart SD |
| Protokół sieciowy | TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk |
| Interfejs | Windows® 2000/Vista/Server 2003/Server 2008 Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3 SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3 Macintosh OS 8.6 lub późniejszy (OS X Classic) Macintosh OS v10.1 lub późniejszy (OS X native IBM® System i5™ HPT SAP® R/3® NDPS Gateway AS/400® using OS/400 Host Print Transform |

Skaner

| | |
|--|--|
| Prędkość skanowania czarno-białe/kolor | Maksymalnie 50 oryginałów na minutę (LEF, A4) |
| Rozdzielczość | Maksimum 1200 dpi |
| Rozmiar papieru | A5 - A3 |
| Formaty wyjściowe | PDF/JPEG/TIFF/wysoka kompresja PDF |
| Wbudowany sterownik | TWAIN |
| Skanowanie do e-mail | SMTP (opcjonalnie z autoryzacją POP) |
| Adresy odbiorców skanowania do e-mail | Maksymalnie 500 na pracę, Zapisane adresy odbiorców: 2000. |
| Książka adresowa | Przez LDAP lub lokalnie na dysku twardym |
| Skanowanie do folderu | SMB, FTP, NCP |
| Miejsca docelowe skanowania | Maksymalnie 50 folderów na zadanie |

Faks (opcja)

| | |
|------------------|--|
| Sieć | PSTN, PBX |
| Zgodność | ITU-T (CCITT) G3; ITU-T (T.37) Internet Fax; ITU-T (T.38) IP Fax |
| Prędkość modemu | Maksymalnie 33,6 Kbps |
| Rozdzielczość | Standardowa/podwyższona 200 x 100/200 dpi Maksymalna 400 x 400 dpi (opcja) |
| Metody kompresji | MH, MR, MMR, JBIG |



Prędkość skanowania 0,70 sekundy (A4, SEF, standardowa/podwyższona rozdzielczość)

Pojemność pamięci Standardowo 4 MB, Maksymalnie 28 MB

Podtrzymanie pamięci Tak

Inne opcje

- * Pokrywa szyby ekspozycyjnej
- * 100 stronicowy automatyczny podajnik dokumentów
- * Opcja dostępu skanera
- * 2 kasety na papier na 550 arkuszy
- * Kaseca dużej pojemności na 1200 arkuszy
- * Taca o dużej pojemności 2000 arkuszy
- * Finisz z wieloma tacami na 1000 arkuszy
- * Finisz broszurujący na 2000 arkuszy
- * Finisz na 3000 arkuszy
- * Kilka dziurkaczy
- * Drugi port G3
- * Jednostka pamięci faksu
- * Wewnętrzna taca przesuwania
- * Browser unit
- * Karta Camera Direct Print
- * VM Card
- * File Format Converter
- * Data Overwrite security Unit
- * Copy Data Security Unit
- * Szyfrowanie Dysku Twardego
- * Counter interface unit
- * Key counter bracket
- * Taca z jednym koszem
- * Mostek
- * Remote communication gate
- * GlobalScan NX
- * Autoryzacja kartą
- * Profesjonalne rozwiązania systemowe

Gwarancja

Gwarancja 12 miesięcy

Zdjęcie oferowanego produktu, poglądowe:

