

Link do produktu: <https://agapo.pl/kserokopiarka-kolorowa-ricoh-mpc-5000-uzywana-p-44389.html>

## Kserokopiarka kolorowa Ricoh MPC 5000 - używana.

Cena brutto	<b>3 690,00 zł</b>
Cena netto	<b>3 000,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>MPC5000</b>

### Opis produktu

Kserokopiarka kolorowa Ricoh Aficio MPC5000

A3, RADF duplex, kolorowy skaner, stolik opcja

Urządzenie używane.

**RICOH**  
imagine. change.

#### Opis produktu:

**Ricoh Aficio MPC5000** wysokiej klasy urządzenie wielofunkcyjne drukujące w **kolorze** z dużą prędkością zachowując przy tym **dobrą jakość**. **Duży zakres funkcji** zapewnia szereg mobilność i wydajność pracy w każdej firmie lub instytucji państwowej. W szczególności można tworzyć na tym modelu kserokopiarki wszystkie dokumenty dzięki zwartej konstrukcji: **efektywnie kosztowo** i **ograniczając wymagania**, co do wykorzystanej powierzchni. System ten **nagrzewa** się w ciągu **51 sekund**, a pierwszy monochromatyczny wydruk uzyskujemy bardzo szybko. Wydruki kolorowe są generowane z tą samą prędkością, co monochromatyczne: 28 stron na minutę.

Oferujemy również profesjonalny serwis urządzeń biurowych ► [KLIKNIJ](#) ◀



**!!! WAŻNE !!!**

Wysyłka odbywa się na palecie.

Dowóz na terenie Częstochowy GRATIS !!!



## GWARANCJA UDANEGO ZAKUPU

### Cechy urządzenia:

- Wszystko w jednym: drukuj, kopij, skanuj i faksuj za pomocą jednego urządzenia.
- Wysoka prędkość wydruku: 50 stron/minutę w trybie czarno-białym, 40 stron / minutę w kolorze.
- Niezwykła użyteczność i wysokie bezpieczeństwo. Niesamowita rozdzielczość obrazu (1.200 dpi) dzięki tonerowi PxP™.
- Skanowanie z prędkością 60 stron/minutę.
- Zdumiewająca wydajność zagwarantowana dzięki nowej technologii Induction Heating.
- Funkcja skanowania do USB.min.
- Zaawansowany, szeroki, kolorowy panel dotykowy LCD ułatwi pracę z urządzeniem.
- Uproszczony wyświetlacz pokazuje wyłącznie najczęściej używane funkcje.
- Animowane instrukcje postępowania w przypadku wystąpienia zacięć.
- Łatwe uzupełnianie papieru zwiększa grono osób obsługujących.
- Szybka i łatwa wymiana tonera.

### Cena dotyczy:

- Ricoh Aficio MP C5000

### Koszty eksploatacji:

- Toner
- Bęben
- Developer
- Koszt

### Kopiarka

Proces kopiowania	Laserowa wiązka skanująca
MP C5000	Czarno-białe/kolor: 50 kopii na minutę
Rozdzielczość	600 dpi
Kopiowanie wielokrotne	Do 999 kopii
Czas nagrzewania	34 sekund
Czas uzyskania pierwszej kopii/ wydruku	Czarno-białe: 3,5 sekund, Kolor: 5,9 sekundy
<b>Zoom</b>	25 - 400% (co 1%)
Pamięć	1024 MB + 160 GB Dysk Twardy (wspólny z drukarką/faksem/skanerem)
<b>Pojemność wejściowa papieru</b>	Standardowa: 2 x 550- arkuszy 1 x 100-arkuszy podajnik ręczny. Maksymalna: 4400 arkuszy
Pojemność wyjściowa maksymalna	maksymalnie 3675 arkuszy
Format papieru	A6 - A3
Gramatura papieru	Kasety na papier 60 - 256 g/m <sup>2</sup> , Taca ręczna 60 - 256 g/m <sup>2</sup> , Dupleks 60 - 169 g/m <sup>2</sup>



---

Druk dwustronny	Standard
Wymiary (S x G x W)	670 x 671 x 760 mm
Waga	mniej niż 130 kg ( z ARDF)
Źródło zasilania	220 - 240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy	Tryb operacyjny Maksymalnie 1,6 kW Tryb oszczędzania energii Mniej niż 106 W Tryb Automatycznego wyłączenia Mniej niż 4,3 W

#### Drukarka

Prędkość druku	Czarno-biały/kolor: 40 wydruków na minutę
Język drukarki	Standardowo: PCL5c, PCL6, RPCS™ Opcjonalnie: Adobe® PostScript® 3™
Rozdzielczość	1200 x 1200 dpi
Interfejs	Standardowo USB 2.0 USB Host I/F Ethernet 10 base-T/100 base-TX Opcjonalnie Dwukierunkowy IEEE 1284/ECP Interfejs bezprzewodowy (IEEE 802.11a, b, g, obsługa WPA) Bluetooth Ethernet 1000 base-T USB 2.0 gniazdo kart SD
Protokół sieciowy	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk
Interfejs	Windows® 2000/Vista/Server 2003/Server 2008 Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3 SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3 Macintosh OS 8.6 lub późniejszy (OS X Classic) Macintosh OS v10.1 lub późniejszy (OS X native IBM® System i5™ HPT SAP® R/3® NDPS Gateway AS/400® using OS/400 Host Print Transform

#### Skaner

Prędkość skanowania czarno-biały/kolor	Maksymalnie 63/60 oryginałów na minutę (LEF, A4)
Rozdzielczość	Maksimum 1200 dpi
Rozmiar papieru	A5 - A3
Formaty wyjściowe	PDF/JPEG/TIFF/wysoka kompresja PDF
Wbudowany sterownik	TWAIN
Skanowanie do e-mail	SMTP (opcjonalnie z autoryzacją POP)
Adresy odbiorców skanowania do e-mail	Maksymalnie 500 na pracę, Zapisane adresy odbiorców: 2000.
Książka adresowa	Przez LDAP lub lokalnie na dysku twardym
Skanowanie do folderu	SMB, FTP, NCP
Miejsca docelowe skanowania	Maksymalnie 50 folderów na zadanie

#### Faks (opcja)

Sieć	PSTN, PBX
Zgodność	ITU-T (CCITT) G3; ITU-T (T.37) Internet Fax; ITU-T (T.38) IP Fax
Prędkość modemu	Maksymalnie 33,6 Kbps
Rozdzielczość	Standardowa/podwyższona 200 x 100/200 dpi Maksymalna 400 x 400 dpi (opcja)
Metody kompresji	MH, MR, MMR, JBIG
Prędkość skanowania	0,70 sekundy (A4, SEF, standardowa/podwyższona rozdzielczość)
Pojemność pamięci	Standardowo 4 MB, Maksymalnie 28 MB
Podtrzymanie pamięci	Tak

## Inne opcje

- \* Pokrywa szyby ekspozycyjnej
- \* 100 stronicowy automatyczny podajnik dokumentów
- \* Opcja dostępu skanera
- \* 2 kasety na papier na 550 arkuszy
- \* Kasetka dużej pojemności na 1200 arkuszy
- \* Taca o dużej pojemności 2000 arkuszy
- \* Finisz z wieloma tacami na 1000 arkuszy
- \* Finisz broszurujący na 2000 arkuszy
- \* Finisz na 3000 arkuszy
- \* Kilka dziurkaczy
- \* Drugi port G3
- \* Jednostka pamięci faksu
- \* Wewnętrzna taca przesuwania
- \* Browser unit
- \* Karta Camera Direct Print
- \* VM Card
- \* File Format Converter
- \* Data Overwrite security Unit
- \* Copy Data Security Unit
- \* Szyfrowanie Dysku Twardego
- \* Counter interface unit
- \* Key counter bracket
- \* Taca z jednym koszem
- \* Mostek
- \* Remote communication gate
- \* GlobalScan NX
- \* Autoryzacja kartą
- \* Profesjonalne rozwiązania systemowe

## Gwarancja

Gwarancja

12 miesięcy

Zdjęcie oferowanego produktu, poglądowe:

