



Dane aktualne na dzień: 12-08-2026 15:01

Link do produktu: <https://agapo.pl/kserokopiarka-kolorowa-ricoh-mpc-6502sp-sra3-drukarka-kopiarka-skaner-spdp-na-220-ark-promocja-p-44647.html>



Kserokopiarka kolorowa Ricoh MPC 6502SP SRA3+ drukarka+kopiarka+skaner+SPDF na 220 ark. Promocja!!!

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	MPC6502SP
Producent	Konica Minolta

Opis produktu

Kserokopiarka kolorowa Ricoh MPC 6502SP

Zestaw zawiera: A3 + Automatyczny podajnik + duplex + Skanowanie sieciowe + Tonery.

Promocja!!!

- Wysoka wydajność.
- Doskonała jakość wydruku.

RICOH
imagine. change.

Opis produktu:

Urządzenie wielofunkcyjne **Ricoh MP C6502SP** to niezwykle wydajny, profesjonalny system biurowy, zapewniający wysokiej jakości wydruki oraz rozszerzone funkcje zarządzania oraz kontroli drukowania, kopiowania oraz skanowania, dzięki wbudowanemu kontrolerowi **GWNX** w konfiguracji z dyskiem twardym. Dedykowane do grup roboczych wymagających wydajnego urządzenia z możliwością zastosowania funkcji rozszerzonych, a także rozszerzonych możliwości zarządzania kolorem, co umożliwia technologia **VCSEL**, a także dedykowany kontroler Fiery.

Model ten umożliwia również generowanie skompresowanych plików PDF zachowując wysoką jakość obrazu. Wykorzystanie zaawansowanych funkcji ułatwia czytelny panel dotykowy o przekątnej 9 cali z czytnikiem **USB/SD**. Obsługę ułatwia również sterownik druku z możliwością dostosowania do indywidualnych potrzeb. Nad płynną komunikacją czuwa karta Gigabit Ethernet.

Model ten wyróżnia możliwość nadruku na kopertach oraz obsługa wysokiej gramatury papieru zarówno z tacy ręcznej, jak i bezpośrednio z kaset. Urządzenie wyposażone jest w niezwykle pojemny i szybki, jednoprzebiegowy podajnik oryginałów. Płynność prac zapewnią dodatkowe, niezwykle pojemne banki papieru. Szerokie możliwości wykańczania dokumentu zagwarantują opcjonalne moduły z funkcją broszurowania, dziurkowania, składania, docinania, separacji oraz segregowania prac.

Oferujemy również profesjonalny serwis urządzeń biurowych ► [KLIKNIJ](#) ◀

NIE WYMAGAMY OD KLIENTÓW STAŁYCH PŁATNYCH PRZEGLĄDÓW ABY GWARANCJA BYŁA WAŻNA

!!! WAŻNE !!!

Wysyłka odbywa się na palecie.

Na terenie Częstochowy oraz okolic:

- dowóz GRATIS !!!.

- instalacja oraz szkolenie z obsługi w cenie zakupionego towaru.

- możliwość nieodpłatnego przetestowania urządzenia, obejrzenia w salonie.

Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania przeglądów (średni koszt przeglądu około 150 zł netto).

Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji skontaktuj się z nami.



1 Kolorowy panel LCD

2 Jednoprzebiegowy podajnik dokumentów aż na 220 arkuszy

3 Zaawansowany silnik druku, technologia VCSEL

4 Dwie kasety na 1250 arkuszy (tandem), kasetę 2 x 550 arkuszy i tacę ręczną na 100 arkuszy, pojemność łączna: 3.700 arkuszy

5 Kasetę dużej pojemności formatu SRA3+ na 2200 arkuszy

6 Podajnik okładek

7 Finiszier broszurujący na 2.000 arkuszy (dostępne również: finiszier zszywający na 3000 arkuszy oraz finiszier Plockmatic)

*zdjęcie poglądowe

Cechy urządzenia:

- 65 str./min dla wydruków mono i kolor (3900 stron na godzinę!).
- Rozdzielczość drukowania 1200x4800 dpi (VCSEL).
- Obsługa papieru w zakresie A6 - SRA3+ (330.2 mm x 488 mm).
- Jednostronny podajnik oryginałów SPDF na 220 arkuszy.
- Skanowanie z prędkością 220 ipm w duplesie i 120 ipm w simpleksie.
- Drukowanie banerów o długości do 1,26m.
- Pojemność papieru standardowa 3700.
- Wysoka produktywność oraz prędkość przetwarzania zadań.
- Wysoka jakość druku kolorowego zarządzana profilami.
- Soczyste barwy dzięki technologii VCSEL oraz opcji kontrolera Fiery.
- Jednoprzebiegowy podajnik oryginałów w standardowej konfiguracji.
- Obsługa gramatury 300g/m2 oraz kopert - bezpośrednio z kasety.
- Obsługa gramatury 300g/m2 w simpleksie oraz 256g/m2 w duplesie.
- Skanowanie skompresowane archiwizacyjne oraz z cyfrowym podpisem.
- Separacja skanowanych stron książek i broszur (Split Scan).
- Kopiowanie dokumentów tożsamości na 1 stronie arkusza (ID Card Copy).
- Wydruk z zatrzymaniem, wydruk zabezpieczony oraz serwer dokumentów.
- Promowanie zadań, programator czasowy wydruków, odbioru faksów oraz wyłączenia.
- Opcja modułu faksu, funkcji faksu zdalnego oraz obsługi dodatkowych linii.
- Możliwość przeglądania stron internetowych.
- Możliwość komunikacji bezprzewodowej.
- Możliwość skanowania do przeszukiwalnych plików PDF.
- Limity drukowania i kopiowania dla użytkowników oraz grup.
- Zarządzanie skanowaniem sieciowym bez dodatkowego serwera.
- Wysokie standardy bezpieczeństwa (szyfrowanie w AES256bit/ SHA-2).



- Kompatybilność z urządzeniami mobilnymi i oprogramowaniem dodatkowym.

Zestaw zawiera:

- Fabrycznie nowe urządzenie **Ricoh MPC6502SP**

Materiały eksploatacji:

- Oryginalny toner **Ricoh 841784** kolor: Czarny (Black) do kopiarek laserowych 48.500 str - **389 zł netto**
- Oryginalny toner **Ricoh 841787** kolor: Niebieski (Cyan) do kopiarek laserowych 29.000 str - **649 zł netto**
- Oryginalny toner **Ricoh 841786** kolor: Czerwony (Magenta) do kopiarek laserowych 29.000 str - **649 zł netto**
- Oryginalny toner **Ricoh 841785** kolor: Żółty (Yellow) do kopiarek laserowych 29.000 str - **649 zł netto**
- Moduł bębna (Zespół kompletny) Gestetner MPC6502 bęben Ricoh D0749510 - **889 zł netto**

Koszt eksploatacyjne:

- Wydruk strony mono format A4 zadruk 5% - **około 0,02 gr**
- Wydruk strony kolor format A4 zadruk 5% - **około 0,11 gr**

Specyfikacja urządzenia Ricoh MPC 6502SP

Specyfikacja Ogólna

Czas nagrzewania	45 sekund
Prędkość wykonania pierwszej kopii	5,3 sekundy (MP C6502SP)/ 4,6 sekundy (MP C8002SP)
Prędkość wydruku ciągłego	65/80 stron na minutę
Pamięć	2,5 GB
Dysk twardy	640 GB (2x320 GB)
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	750 x 880 x 1 225 mm
Waga	241 kg
Źródło zasilania	220 - 240 V, 50/60 Hz

Specyfikacja Kopiarka

Proces kopiowania	4-bębnowy, suchy transfer elektrostatyczny z wewnętrznym pasem transferowym
Kopiowanie wielokrotne:	Do 9 999 kopii



Rozdzielczość	600 dpi
Zoom	Od 25% do 400% co 1%

Specyfikacja Drukarki

Język drukarki	Standardowo: PCL5c, PCL6, XPS, PDF, Bezpośredni wydruk PDF, Druk nośników (JPEG/TIFF) Opcja: Adobe® PostScript® 3™, IPDS
Rozdzielczość drukowania	1,200 x 4,800 dpi
Interfejs	Standardowo: USB 2.0, Gniazdo SD, Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T Opcja: dwukierunkowy 1284, Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth
Protokół sieciowy	TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX (Opcja)
Środowiska Windows	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012
Środowiska Mac OS	Macintosh OS X v10.2 lub nowszy
Środowiska UNIX	UNIX Sun® Solaris HP-UX SCO OpenServer RedHat® Linux Enterprise IBM® AIX
Środowiska Novell® Netware	v6.5
Środowiska SAP® R/3®	SAP® R/3®
Inne obsługiwane środowiska	Brama NDPS AS/400® using OS/400 Host Print Transform

Specyfikacja Skanera

Prędkość skanowania	Pełnokolorowe: Maksymalnie 120 oryginałów na minutę Mono: Maksymalnie 120 oryginałów na minutę
Rozdzielczość	Maksymalnie: 600 dpi, 1200 dpi (TWAIN)
Rozmiar oryginału	A3, A4, A5, B4, B5
Sterowniki standardowe	Sieciowy TWAIN
Skanuj do	E-mail (SMTP, POP, IMAP4), Folder, USB, Karta SD, SMB, FTP, NCP

Specyfikacja Faks (opcja)

Sieć	PSTN, PBX
Kompatybilność	ITU-T (CCITT) G3, Dodatkowe urządzenie G3 (opcja)
Rozdzielczość	8 x 3,85 linii/mm, 200 x 100 dpi 8 x 7,7 linii/mm, 200 x 200 dpi 8 x 15,4 linii/mm, 400 x 400 dpi (Opcja) 16 x 15,4 linii/mm, 400 x 400 dpi (Opcja)
Prędkość transmisji	G3: 2 sek.
Prędkość modemu	Maksymalnie: 33,6 Kbps
Prędkość skanowania	2 sek



Pojemność pamięci Standardowo: 4 MB
Maksymalnie: 28 MB

Obsługiwany papier

Zalecany rozmiar papieru SRA3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B

Pojemność wejściowa papieru Maksymalnie: 8 100 arkuszy

Pojemność wyjściowa papieru Maksymalnie: 3 500 arkuszy

Gramatura papieru Standardowa/e kaset/y na papier: 52,3 - 256 g/m²
Taca ręczna: 52,3 - 300 g/m²

Ekologia

Pobór mocy Maksymalnie: 2 400 W
Tryb gotowości: 219/220 W
Tryb uśpienia: 0,68 W
Współczynnik TEC (typowy pobór energii elektrycznej): 5 057/6 483 Wh kWh

Oprogramowanie

Standardowo Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor

Opcjonalnie GlobalScan NX, Streamline NX, Card Authentication Package, Unicode Font Package for SAP, Equitrac PCC V4

Opcje

Kaseta dużej pojemności na 2200 arkuszy lub 4400 arkuszy, Opcja tandemu, Finiszer broszurujący Plockmatic, Finiszer zszywający na 3000 arkuszy, Finiszer broszurujący na 2000 arkuszy, Finiszer wielopozycyjny składający, Dziurkacz finiszerów, GBC Stram Punch PRO, 9-cio półkowy Mailbox, Pokrywa podajnika wrzutek, Zespół podajnika papieru z indeksami, Zespół wyrównywarki, Zespół chłodzący, Taca kopii, Dwukierunkowy port 1284, Wifi (a/b/g/n), Bluetooth, Netware, IPDS, Przeglądarka internetowa, Interfejs licznika, Konwerter formatów plików, Postscript3, Moduł bezpiecznego nadpisywania danych (wersja certyfikowana), Moduł zabezpieczenia danych przed kopiowaniem, Faks, Faks zdalny, Obsługa dodatkowej linii faksu, Zwiększona pamięć faksu, Zestaw czcionek do SAP, Funkcja OCR, Wbudowany moduł czytnika kart.

Gwarancja

Gwarancja **4 lat (** **) - zapytaj o szczegóły.**

```
::-webkit-scrollbar { width: 3pt; height: 0pt; } ::-webkit-scrollbar-thumb { height: 1em; background: #000000; /*kolor suwaka*/ -webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 100%, from(rgb(240, 240, 240)), to(rgb(250, 250, 250))); -webkit-border-radius: 2pt; } #css_gallery_box { /*width: 50%;*/ margin: 0 auto; } .css_gallery { margin: 0; padding: 0; width: 305pt; /* szerokosc najszerszego zdjecia + szerokosc miniatur + 5pt luzu */ height: 230pt; position: relative; overflow: hidden; scrollbar-base-color:#fff; } .css_gallery ul { list-style-type: none; width: 70pt; /* szerokosc miniatur */ height: 200pt; /* wysokosc najwyzszego zdjecia + miejsce na ewentualny opis zdjec */ overflow: auto; padding: 0; float: left; margin: 0 0 2pt 0; } .css_gallery li { display: block; width: 75pt; /* szerokosc miniatury + ew. obramowanie obrazka */ height: 75pt; /* wysokosc miniatury + ew. obramowanie obrazka */ margin: 0; } .css_gallery .minig { width: 75pt; height: 75pt; } .css_gallery li img { border: 0pt solid #000; max-width: 305pt; max-height: 200pt; } .css_gallery li div { display: none; } .css_gallery ul: hover li: first-child div { display: none; } .css_gallery li: hover div .css_gallery ul li: first-child div .css_gallery ul li: first-child: hover div { display: block; position: absolute; left: 82pt; /* szerokosc
```

+ padding: 0pt; top: 0; background-color: #fff; }

Zdjęcia poglądowe - mogą się różnić od oferowanego produktu.

- Kserokopiarka kolorowa Ricoh MPC 6502SP SRA3+
- Kserokopiarka kolorowa Ricoh MPC 6502SP SRA3+



-
- Kserokopiarka kolorowa Ricoh MPC 6502SP SRA3+
 - Kserokopiarka kolorowa Ricoh MPC 6502SP SRA3+