

Link do produktu: <https://agapo.pl/kserokopiarka-kolorowa-ricoh-mpc2550-a3-ardf-duplex-kolorowy-skaner-siec-toner-p-44608.html>



Kserokopiarka kolorowa Ricoh MPC2550, A3, ARDF, duplex, kolorowy skaner, sieć, tonery.

Cena brutto	1 999,00 zł
Cena netto	1 625,20 zł
Numer katalogowy	MPC2550
Producent	Nashuatec

Opis produktu

Kserokopiarka kolorowa Ricoh MPC2550

Automatyczny podajnik dokumentów ARDF, duplex, skaner, tonery, gotowa do pracy używana.

Urządzenie wielofunkcyjne **używane**.

Stan licznika: **uzależniony od urządzenia**.

Tonery - używane - poziomy tonerów losowe.

RICOH
imagine. change.

Opis produktu:

Ricoh MPC2550 pełnią funkcję wydajnych sieciowych drukarek laserowych, skanerów, ekonomicznych kopiarek i faksów. Wyróżniają się wysoką jakością wydruku kolorowego oraz monochromatycznego. Urządzenia posiadają **dotykowe panele sterowania**, które bardzo usprawniają pracę i zwiększają jej wydajność. Ricoh MP C2550 drukują z szybkością 25 stron na minutę wykorzystując języki **PCL6** i opcjonalnie **Adobe PostScript 3**. **Skaner** umożliwia szybką digitalizację papierowych dokumentów - **do 50 obrazów na minutę**. Tworzy pliki **PDF, JPG lub TIFF**. Urządzenia Ricoh MPC 2550 w standardzie są **wyposażone w kartę sieciową - Ethernet**. **Łatwe wysyłanie zeskanowanych dokumentów** na pocztę **e-mail** lub do **folderu** jednym naciśnięciem przycisku. W celu odciążenia sieci możesz skanować do **URL**, na kartę **SD** lub po prostu wykorzystując port **USB (SD/USB opcja)**. Pracują na różnorodnych nośnikach o **formatach od A6 do A3**. Kasety mieszczą maksymalnie **3100 arkuszy papieru**.

Oferujemy również profesjonalny serwis urządzeń biurowych ►**KLIKNIJ**◄

!!! WAŻNE !!!

Przed wysyłką każde urządzenie jest czyszczone, testowane oraz przechodzi przegląd.

Wysyłka odbywa się na palecie.

Na terenie Częstochowy oraz okolic:

- dowóz GRATIS !!!.

- instalacja oraz szkolenie z obsługi w cenie zakupionego towaru.

- możliwość nieodpłatnego przetestowania urządzenia, obejrzenia w salonie.

Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania przeglądów (średni koszt przeglądu około 150 zł netto).

Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji skontaktuj się z nami.



Cechy urządzenia:

- Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne.
- Formatu A3 (kopiarka, drukarka i skaner).
- Szybkość 25 str./min.
- Drukarka PCL5e, PCL6, pamięć 768 MB
- Skanowanie z prędkością 41 str.A4/min.
- Karta sieciowa.
- Kopiowanie i druk dwustronny duplex
- Kolorowy ekran dotykowy
- Łatwe kopiowanie dowodów osobistych i innych dokumentów o podobnym formacie

Koszty eksploatacji:

- (TONMPC2550K) TONER MPC2550/2530/2050/2030/2551 CZARNY wydajność **10 000** stron - **120 zł** netto/szt
- (TONMPC2550YLW) TONER MPC2550/2530/2050/2030/2551 YLW wydajność **5 500** stron - **240 zł** netto/szt
- (TONMPC2551YEL) TONER MPC2550/2530/2050/2030/2551 YLW wydajność **9 500** stron - **300 zł** netto/szt

Cena zawiera:

- Urządzenie Nashuatec / Ricoh MP C2550 używane.
- Drukowanie i skanowanie sieciowe.
- Podajnik dokumentów dwustronnych ARDF.
- Duplex.
- Tonery (stan uzależniony od urządzenia)

Stan licznika:

- Przebieg - **uzależniony od urządzenia.**

Specyfikacja kopiarki

Proces kopiowania

Suchy system przenoszenia elektrostatycznego



Prędkość kopiowania	C/B / pełny kolor: 25 kopii na minutę
Rozdzielczość	600 dpi
Kopiowanie wielokrotne	Do 999 kopii
Czas nagrzewania	Mniej niż 26 sekund
Czas uzyskania pierwszej kopii/wydruku	Czarno-białe: 6,5 sekundy Kolor: 9,5 sekundy
Zoom	25 - 400% (co 1%)
Pamięć	Standard: 768 MB (rozszerzenie do 1024 MB) + 60 GB Twardy dysk
Pojemność wejściowa papieru	Standardowa: 2 x 250-arkuszy, 1 x 100-arkuszy podajnik ręczny. Maksymalna: 1600 arkuszy.
Pojemność wyjściowa	Maksymalna 550 arkuszy
Format papieru	A6 - A3

Gramatura papieru	Kaseta 1: 60 - 256 g/m ² Kaseta 2: 60 - 169 g/m ² Taca ręczna: 52 - 256 g/m ² Dupleks: 60 - 105 g/m ²
-------------------	--

Wymiary (S x G x W)	587 x 655 x 845 mm
---------------------	--------------------

Waga	Poniżej 100 kg (z podajnikiem ARDF)
------	-------------------------------------

Źródło zasilania:	220 - 240 V, 50/60 Hz
-------------------	-----------------------

Pobór mocy	Podczas pracy: Maksymalnie 1,680 W
------------	------------------------------------

Drukarka

Prędkość druku	C/B / pełny kolor: 25 wydruków na minutę
Język opisu strony/rozdzielczość	Standardowo: PCL5c, PCL6, RPCS™ Opcjonalnie: Adobe® PostScript® 3™ 1200 dpi
Interfejsy	Standard: USB 2.0 Host, USB Device, Ethernet 10 base-T/100 base-TX Opcja: IEEE 1284/ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11a, b, g, WPA support), Bluetooth, Ethernet 1000 base-T
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, AppleTalk

Współpraca z:	Windows® 2000/ XP/ Vista/ Server 2003/ Server 2008 Macintosh OS 8.6 or later (OS X Classic) Macintosh OS X v10.1 lub późniejsze (native mode) Novell® Netware® 3.12/ 3.2/ 4.1/ 4.11/5.0/5.1/6/6.5 Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 HP-UX 10.x/11.x/11iv2 SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3 SAP® R/3® 3.x or later, mySAP ERP2004 or later NDPS Gateway IBM iSeries AS/400® using OS/400 Host Print Transform
---------------	---

Specyfikacja skanera

Prędkość skanowania	C/B: 41 oryginałów na minutę (LEF, A4). Pełny kolor: 26 oryginałów na minutę
Rozdzielczość	Maksymalna 600 dpi
Format oryginału	A5 - A3
Formaty wyjściowe	PDF/JPEG/TIFF/wysoka kompresja PDF
Wbudowane sterowniki	TWAIN sieciowy



Skanowanie do e-maila	SMTP POP3
Adresy docelowe skanowania do e-mail:	Maksymalnie 500 per job. Pamięć adresów docelowych: Maksymalnie 2,000.

Książka adresowa	Przez LDAP lub lokalnie na dysku twardym
------------------	--

Skanowanie do folderu	SMB, FTP, NCP
-----------------------	---------------

Odbiorcy	Maksymalnie 50 folderów/pracę
----------	-------------------------------

Faks (opcja)

Sieć	PSTN, PBX
------	-----------

Zgodność	ITU-T (CCITT) G3
----------	------------------

Prędkość modemu	Maksymalnie 33,6 Kb/s
-----------------	-----------------------

Rozdzielczość	Standardowa/podwyższona: 200 x 100/200 dpi Maksymalna: 400 x 400 dpi (opcja)
---------------	---

Metody kompresji	MH, MR, MMR, JBIG
------------------	-------------------

Prędkość skanowania	36 arkuszy na minutę
---------------------	----------------------

Pojemność pamięci	Standardowo: 4 MB Maksymalnie: 28 MB
-------------------	--------------------------------------

Podtrzymanie pamięci	Tak
----------------------	-----

Oprogramowanie (współpracujące z urządzeniem)

- SmartDeviceMonitor™
- Web SmartDeviceMonitor™
- Web Image Monitor
- DeskTopBinder™ Lite

Inne opcje

Pojedyncza Taca na 500 arkuszy, 2 podajniki po 500 arkuszy, Stolik do pojedynczej kasety, Stolik pod urządzenie, Wewnętrzny fi niszer na 500 arkuszy, Moduł dziurkacza, Taca przesuwana, Wewnętrzna taca faksu, Taca boczna, Faks, Moduł zabezpieczenia danych przed kopiowaniem, PictBridge, @Remote, Zestaw uniwersalnych czcionek Unicode dla SAP, Pamięć SAF, Moduł bezpiecznego nadpisywania danych, Moduł szyfrowania dysku twardego, Karta VM, Zewnętrzny moduł USB2.0/SD, Konwerter formatów plików, Dodatkowe 512 MB pamięci, GlobalScan NX, Autentyfikacja kartami dostępowymi, Profesjonalne rozwiązania systemowe.

Gwarancja

Gwarancja	12 miesięcy (nie wymagamy płatnych przeglądów) - zapytaj o szczegóły.
-----------	---

