

Link do produktu: <https://agapo.pl/kserokopiarka-kolorowa-ricoh-mpc305-drukarka-skaner-siec-p-44497.html>

## Kserokopiarka kolorowa Ricoh MPC305 DRUKARKA + SKANER + SIEĆ używana

Cena brutto	<b>2 798,50 zł</b>
Cena netto	<b>2 275,20 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>MP305u</b>
Producent	<b>Ricoh</b>

### Opis produktu

Kserokopiarka kolorowa Nashuatec / Ricoh MPC305

Wysoka jakość wydruku.

Używana.

**RICOH**  
imagine. change.

nashuatec

#### Opis produktu:

**Ricoh MPC305** oferują funkcje drukowania, skanowania i kopiowania w kolorze, które pozwalają na zapewnienie Ci komfortu pracy. Dzięki zastosowaniu uchylnego 4,3-calowego panela dotykowego oraz nowego kontrolera GWNX, obsługa urządzenia bardzo łatwa i intuicyjna. Model MP305SPF dodatkowo jest **wyposażony w wydajny faks**.

Oferujemy również profesjonalny serwis urządzeń biurowych ►[KLIKNIJ](#)◀



**!!! WAŻNE !!!**

Wysyłka odbywa się na palecie.

Dowóz na terenie Częstochowy GRATIS !!!

Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania obowiązkowych przeglądów kosztem utraty gwarancji.

Średni koszt przeglądu 150 zł netto, co 15 tys. stron / 4 miesiące = 450 zł netto rocznie.

Jesteśmy zdania, że raz czasem zależnie od nakładu należy go zgłosić.



### **Cechy urządzenia:**

- 4 w 1 kopiarka + drukarka + skaner + faks + sieć kolor A4
- Szybkość druku/kopiowania w kolorze i mono 30 str. na min.
- Skanowanie 30 str. na min. do PDF, TIF i JPG lub e-mail
- Uchylny 4,3 calowy czytelny panel dotykowy z czytnikiem USB/SD
- Wysoka jakość druku kolorowego z rozdzielczością optyczną 1200x1200 dpi
- Moduł faksu w standardzie (MPC305spf) G3 z pamięcią 4MB
- Jedna kasetka na papier
- Wbudowany duplex
- Dwustronny podajnik oryginałów w standardzie (ARDF)
- Skanowanie do pamięci USB/SD; drukowanie z pamięci USB/SD\*
- Pamięć RAM 1GB
- USB 2.0 oraz karta sieciowa w standardzie; opcjonalnie Wi-Fi oraz Bluetooth
- Skanowanie skompresowane, archiwizacyjne oraz z cyfrowym podpisem
- Separacja skanowanych stron książek i broszur (Split Scan)
- Wydruk z zatrzymaniem, wydruk zabezpieczony oraz serwer dokumentów\*
- Promowanie zadań, programator czasowy wydruków oraz odbioru faksów
- Opcja faksu zdalnego oraz obsługi dodatkowych linii\*
- Możliwość przeglądania stron internetowych
- Możliwość komunikacji bezprzewodowej
- Limity drukowania i kopiowania dla użytkowników oraz grup
- Wysokie standardy bezpieczeństwa (szyfrowanie w AES256bit/ SHA-2)\*
- Kompatybilność z urządzeniami mobilnymi i oprogramowaniem dodatkowym\*
- Drukarka PCL, PS3, bezpośredni PDF

### **Cena dotyczy:**

- Urządzenie wielofunkcyjne A4 kolorowe **MPC305 - używane.**

### **Informacja serwisowa:**

- Stan liczników:
  - Czarny (K) - **219 tys.**
  - Kolor (CMY) - **17 tys.**

### **Koszty eksploatacji:**

- **Koszt wydruku A4 netto (bez papieru): mono - 2 grosze, kolor - 19 grosze.**
- RICOH PRINT CARTRIDGE BLACK MP C305HE wydajność - **12 000 stron** - 841618/842079 - **140,00 zł**
- RICOH PRINT CARTRIDGE CYAN MP C305E wydajność - **4 000 stron** - 841595/842082 - **168,00 zł**
- RICOH PRINT CARTRIDGE MAGENTA MP C305E wydajność - **4 000 stron** - 841596/842081 - **168,00 zł**
- RICOH PRINT CARTRIDGE YELLOW MP C305E wydajność - **4 000 stron** - 841597/842080 - **168,00 zł**
- Bęben PCDU:BK:SERVICE PARTS wydajność - **60 000 stron** - D1170121 - **450,00 zł**
- Bęben PCDU:C:SERVICE PARTS wydajność - **24 000 stron** - D1170122 - **410,00 zł**
- Bęben PCDU:M:SERVICE PARTS wydajność - **24 000 stron** - D1170123 - **410,00 zł**
- Bęben PCDU:Y:SERVICE PARTS wydajność - **24 000 stron** - D1170124 - **410,00 zł**



- Rolka PAPER FEED ROLLER:MANUAL FEED wydajność - **120 000 stron** - AF031092 - **80,00 zł**
- Rolka PAPER FEED ROLLER:PAPER TRAY wydajność - **120 000 stron** - D1172851 - **20,00 zł**
- Rolka FRICTION PAD:ASS'Y wydajność - **120 000 stron** - D1172872 - **20,00 zł**
- Piec FUSING UNIT:EU:SERVICE:ASS'Y wydajność - **120 000 stron** - D1174026 - **1100,00 zł**
- TRANSFER UNIT:INTERMEDIATE TRANSFER wydajność - **120 000 stron** - D1176002 - **850,00 zł**
- TRANSFER/SEPARATION UNIT:SECOND:ASS wydajność - **120 000 stron** - D1176201 - **220,00 zł**
- Pojemnik na zuż. toner COLLECTION BOTTLE:ASS'Y wydajność - **90 000 stron** - D1176401 - **150,00 zł**

**Zbliżone urządzenie parametrami:**

>> [Szczegółowy opis kserokopiarki Develop Ineo 3110](#)

**Ogólne**

Technologia druku	Laserowa
Podstawowe funkcje urządzenia	Kopiarka + drukarka + skaner + faks + sieć
Maksymalna szybkość druku mono	30 str./min.
Maksymalna szybkość druku w kolorze	30 str./min.
Wydajność	Maksymalnie 5 000 stron miesięcznie
Złącze zewnętrzne	USB 2.0
Maks. rozmiar nośnika	A4
Obsługiwane nośniki	papier A4
Gramatura papieru	60 - 220 g/m2
Pojemność podajnika papieru	350 szt.
Zainstalowana pamięć	1 GB
Maksymalna wielkość pamięci.	128 GB
Rozdzielczość	1200 x 1200 dpi
Prędkość procesora	533 MHz
Obsługiwane języki drukowania	Adobe PostScript Level 3
Typ skanera	Kolorowy
Optymalna rozdzielczość	600 x 600 dpi
Wymiar obszaru skanowania	216 x 356 mm
Skalowanie	25 - 400 %
Typ modemu	Super G3
Zainstalowane opcje	Tacka odbiorcza na 100 arkuszy
Wymiary	498 x 532 x 505 mm
Masa netto	45 kg

**Kopiarka**

Kopiowanie wielokrotne

do 99 kopii



Rozdzielczość 600 dpi

Zoom 25 - 400% co 1%

## Drukarka

Język drukarki Standardowo: PLC5c, PLC6, Adobe® PostScript® 3™

Rozdzielczość drukowania 300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi.

Interfejs Standard: USB 2.0, karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX, Opcja: dwukierunkowy 1284, Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11b), Bluetooth, Gigabit Ethernet  
Opcja: dwukierunkowy 1284, Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11b), Bluetooth, Gigabit Ethernet

Protokół sieciowy Standard: TCP/IP, Opcja: IPX/SPX

Środowisko Windows®: Windows® Vista, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 Środowiska Mac OS: Macintosh OS X Native v10.6 lub nowszy Środowiska UNIX: UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX Środowiska SAP® R/3®: SAP® R/3® Inne obsługiwane środowiska: Brama NDPS, AS/400® using OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries

## Skaner

Prędkość skanowania :Pełnokolorowe / mono: maksymalnie 30 oryginałów na minutę

Rozdzielczość 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi, 1200 dpi (TWAIN)

Rozmiar oryginału A4, A5, B5,

Format pliku TIFF pojedyncza strona, Pojedyncza strona JPEG, Pojedyncza strona PDF, Pojedyncza strona wysoki poziom kompresji PDF, Pojedyncza strona PDF-A, Kilka stron TIFF, Kilka stron PDF, Kilka stron w wysokiej kompresji PDF, Kilka stron PDF-A

Sterowniki standardowe Sieciowy TWAIN

Skanowanie do E-mail SMTP, POP, IMAP4

Skanowanie do Folderu SMB, FTP, NCP (Opcja)

## Faks

Sieć PSTN, PBX

Kompatybilność ITU-T (CCITT) G3 rozdzielczość: 8 x 3,85 linii/mm, 200 x 100 dpi

Prędkość transmisji: G3: 2 sek. (200 x 100 dpi, JBIG)

Prędkość modemu Maksymalnie: 33,6 Kbps

Prędkość skanowania 2,4 sekundy

Pojemność pamięci 4 MB / Podtrzymanie pamięci - Tak

## Obsługiwany papier

Zalecany rozmiar papieru: A4, A5,

Taca ręczna A4, A6

Pojemność wejściowa papieru Maksymalnie: 1350 arkuszy

Pojemność wyjściowa papieru Maksymalnie: 200 arkuszy

Gramatura papieru 60 - 163 g/m<sup>2</sup>

Taca ręczna 60 - 220 g/m<sup>2</sup>



---

Dupleks

60 - 163 g/m<sup>2</sup>

### Oprogramowanie

Standardowo

Web SmartDeviceMonitor®; Web Image Monitor; opcjonalnie: Unicode Font Package for SAP

### Gwarancja

Gwarancja

12 miesięcy