

Link do produktu: <https://agapo.pl/kserokopiarka-kolorowa-ricoh-mpc306zsp-p-44549.html>

Kserokopiarka kolorowa Ricoh MPC 306ZSP DRUKARKA + SKANER + SIEĆ

Cena brutto	9 299,00 zł
Cena netto	7 560,16 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	MP306ZSP
Producent	Ricoh

Opis produktu

Kserokopiarka kolorowa Nashuatec / Ricoh MP C306ZSP

Wysoka funkcjonalność - panel administracyjny 10.1".

Drukarka + Skaner + Kopiarka + Sieć + Dysk 320 GB.

Wysoka jakość wydruku.

PRODUKT WYCOFYWANY Z OFERTY

Prosimy o kontakt telefoniczny w celu PRZEDSTAWIENIA OFERTY CENOWEJ

Telefonicznie: +48 (34) 322-74-41, 660-486-906, 794-900-078, 793-900-878.

RICOH
imagine. change.**nashuatec**

Opis produktu:

Ricoh MPC306ZSPF/MPC306ZSP wydajne urządzenie formatu A4 oferują funkcje drukowania, skanowania i kopiowania w kolorze, które pozwalają na zapewnienie Ci komfortu pracy. Dzięki zastosowaniu uchylnego 10`1 -calowego panela dotykowego oraz nowego kontrolera GWNX, obsługa urządzenia bardzo łatwa i intuicyjna. Model MP306SPF dodatkowo jest **wyposażony w wydajny faks.**

Oferujemy również profesjonalny serwis urządzeń biurowych ►[KLIKNIJ](#)◀

!!! WAŻNE !!!

Wysyłka odbywa się na palecie.

Dowóz na terenie Częstochowy GRATIS !!!

Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania obowiązkowych przeglądów kosztem utraty gwarancji.

Średni koszt przeglądu 150 zł netto, co 15 tys. stron / 4 miesiące = 450 zł netto rocznie.



Jesteśmy zdania, że raz czasem zależnie od nakładu należy go zgłosić.



GWARANCJA UDANEGO ZAKUPU

Cechy urządzenia:

- Wysoka jakość druku kolorowego
- Skanowanie skompresowane, archiwizacyjne oraz z cyfrowym podpisem
- Separacja skanowanych stron książek i broszur
- Wydruk z zatrzymaniem, wydruk zabezpieczony oraz serwer dokumentów
- Promowanie zadań, programator czasowy wydruków oraz odbioru faksów
- Opcja przeglądarki internetowej
- Możliwość przeglądania stron internetowych
- Możliwość komunikacji bezprzewodowej
- Wysokie standardy bezpieczeństwa (szyfrowanie w AES256bit/ SHA-2)
- Kompatybilność z urządzeniami mobilnymi i oprogramowaniem dodatkowym
- Bezpośrednie drukowanie XPS
- Panel dotykowy na Android o rozmiarze 10,1"

Cena dotyczy:

- Fabrycznie nowe urządzenie wielofunkcyjne A4 kolorowe **MPC306SPF**.

Koszty eksploatacji:

- **Koszt wydruku A4 netto (bez papieru): mono - 2 grosze, kolor - 13 gorsze.**
- TONER MPC306/406sp/spf BLK - **17 000 str.** - 842095 - **199 zł**
- TONER MPC306/406sp/spf CYN - **6 000 str.** - 842096 - **227 zł**
- TONER MPC306/406sp/spf MGT- **6 000 str.** - 842097 - **227 zł**
- TONER MPC306/406sp/spf YLW- **6 000 str.** - 842098 - **227 zł**

Zbliżone urządzenie parametrami:

>> [Szczegółowy opis kserokopiarki Develop Ineo 3110](#) <<

Ogólne

Czas nagrzewania	25 sekund
Czas wykonania pierwszej kopii	Pełnokolorowe: 11 sekund. Mono: 7,2.
Prędkość wydruku ciągłego	Pełnokolorowy - 30 str./min. Mono - 30 str./min.
Pamięć	Standard: 2 GB
Dysk twardy	320 GB
Wymiary (szer. gł. wys.)	510 x 588 x 505 mm



Waga	45 kg
Źródło zasilania	220 - 240 V 50/60 Hz

Kopiarka

Proces kopiowania	Suchy transfer elektrostatyczny z systemem dwuskładnikowego wywoływania: metoda 4 - bębnowa
-------------------	--

Kopiowanie wielokrotne	Do 99 kopii
------------------------	-------------

Rozdzielczość	600 x 600 dpi / Zoom: od 25% do 400% co 1%
---------------	--

Drukarka

Język drukarki	Standardowo: PLC5c, PLC6(XL), Adobe® PostScript® 3™
Rozdzielczość drukowania	1200 dpi, 1200 dpi.
Interfejs	Standard: USB 2.0 Typ A, USB 2.0 Typ B, Gniazdo kart SD, karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX, Opcja: dwukierunkowy 1284, Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11b), Bluetooth, Gigabit Ethernet Opcja: dwukierunkowy 1284, Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11b), Bluetooth, Gigabit Ethernet
Protokół sieciowy	Standard: TCP/IP, IPv4, IPv6.
Środowisko	Windows®: Windows® Vista, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 Środowiska Mac OS: Macintosh OS X Native v10.6 lub nowszy Środowiska UNIX: UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX Środowiska SAP® R/3®: SAP® R/3® Inne obsługiwane środowiska: Brama NDPS, AS/400® using OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries

Skaner

Prędkość skanowania	Maksymalnie 30 oryginałów na minutę
Rozdzielczość	Standardowa: 100 - 600 dpi - ustawienie domyślne
Rozmiar oryginału	A4,
Sterowniki standardowe	Sieciowy TWAIN
Skanuje do	E-mail, Folder, USB, Karta SD, SMB, FTP, URL, NCP (Opcja), PDF/A, Podpis elektroniczny PDF, Przeszukiwalny PDF (wbudowany) (Option)

Faks

Sieć	PSTN, PBX
Kompatybilność	ITU-T (CCITT) G3
Rozdzielczość	Standardowa: 8 x 3,85 lini/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 lini 200 x 200 dpi
Metoda kompresji	MH, MHR, MMR, JBIG
Prędkość transmisji	2,4 sekundy
Pojemność pamięci	4 MB / Podtrzymanie pamięci - Tak

Obsługiwany papier

Zalecany rozmiar papieru:	A4, A5, B5
Taca ręczna	A4, B5, A6, B5, B5
Pojemność wejściowa papieru	Maksymalnie: 1350 arkuszy



Pojemność wejściowa papieru	Maksymalnie: 200 arkuszy
-----------------------------	--------------------------

Gramatura papieru	60 - 163 g/m ²
-------------------	---------------------------

Taca ręczna	60 - 220 g/m ²
-------------	---------------------------

Dupleks	60 - 163 g/m ²
---------	---------------------------

Oprogramowanie

Standardowo	Web SmartDeviceMonitor®; Web Image Monitor; opcjonalnie: Unicode Font Package for SAP
-------------	---

Gwarancja

Gwarancja	36 miesięcy
-----------	-------------