

Link do produktu: <https://agapo.pl/kserokopiarka-kolorowa-ricoh-mpc306zspf-drukarka-skaner-faks-siec-p-44548.html>

Kserokopiarka kolorowa Ricoh MP C306ZSPF DRUKARKA + SKANER + FAKS+ SIEĆ

Cena brutto	10 999,00 zł
Cena netto	8 942,28 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	MP306ZSPF
Producent	Ricoh

Opis produktu

Kserokopiarka kolorowa Nashuatec / Ricoh MPC 306ZSPF

Wysoka funkcjonalność - panel administracyjny 10.1".

Drukarka + Skaner + Kopiarka + Faks + Sieć + Dysk 320 GB.

Wysoka jakość wydruku.

PRODUKT WYCOFYWANY Z OFERTY

Prosimy o kontakt telefoniczny w celu PRZEDSTAWIENIA OFERTY CENOWEJ

Telefonicznie: +48 (34) 322-74-41, 660-486-906, 794-900-078, 793-900-878

RICOH
imagine. change.

nashuatec

Opis produktu:

Ricoh MPC306SPF/MPC306SP wydajne urządzenie formatu A4 oferują funkcje drukowania, skanowania i kopiowania w kolorze, które pozwalają na zapewnienie Ci komfortu pracy. Dzięki zastosowaniu uchylnego 10`1 -calowego panela dotykowego oraz nowego kontrolera GWNX, obsługa urządzenia bardzo łatwa i intuicyjna. Model MP306SPF dodatkowo jest **wyposażony w wydajny faks.**

Oferujemy również profesjonalny serwis urządzeń biurowych ►[KLIKNIJ](#)◀



!!! WAŻNE !!!

Wysyłka odbywa się na palecie.

Dowóz na terenie Częstochowy GRATIS !!!

Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania obowiązkowych przeglądów kosztem utraty gwarancji.

Sredni koszt przeglądu 150 zł netto, co 15 tys. stron / 4 miesiące = 450 zł netto rocznie.

Jesteśmy zdania, że raz czasem zależnie od nakładu należy go zgłosić.



GWARANCJA UDANEGO ZAKUPU

Cechy urządzenia:

- Wysoka jakość druku kolorowego
- Skanowanie skompresowane, archiwizacyjne oraz z cyfrowym podpisem
- Separacja skanowanych stron książek i broszur
- Wydruk z zatrzymaniem, wydruk zabezpieczony oraz serwer dokumentów
- Promowanie zadań, programator czasowy wydruków oraz odbioru faksów
- Opcja przeglądarki internetowej
- Możliwość przeglądania stron internetowych
- Możliwość komunikacji bezprzewodowej
- Wysokie standardy bezpieczeństwa (szyfrowanie w AES256bit/ SHA-2)
- Kompatybilność z urządzeniami mobilnymi i oprogramowaniem dodatkowym
- Bezpośrednie drukowanie XPS
- Panel dotykowy na Android o rozmiarze 10,1"

Cena dotyczy:

- Fabrycznie nowe urządzenie wielofunkcyjne A4 kolorowe **MPC306SPF**.

Koszty eksploatacji:

- **Koszt wydruku A4 netto (bez papieru): mono - 2 grosze, kolor - 13 grosze.**
- TONER MPC306/406sp/spf BLK - **17 000 str.** - 842095 - **199 zł**
- TONER MPC306/406sp/spf CYN - **6 000 str.** - 842096 - **227 zł**
- TONER MPC306/406sp/spf MGT- **6 000 str.** - 842097 - **227 zł**
- TONER MPC306/406sp/spf YLW- **6 000 str.** - 842098 - **227 zł**

Zbliżone urządzenie parametrami:

>> [Szczegółowy opis kserokopiarki Develop Ineo 3110](#) <<

Ogólne

Czas nagrzewania	25 sekund
Czas wykonania pierwszej kopii	Pełnokolorowe: 11 sekund. Mono: 7,2.
Prędkość wydruku ciągłego	Pełnokolorowy - 30 str./min. Mono - 30 str./min.
Pamięć	Standard: 2 GB
Dysk twardy	320 GB
Wymiary (szer. gł. wys.)	510 x 588 x 505 mm
Waga	45 kg



Źródło zasilania 220 - 240 V 50/60 Hz

Kopiarka

Proces kopiowania Suchy transfer elektrostatyczny z systemem dwuskładnikowego wywoływania:
metoda 4 - bębnowa

Kopiowanie wielokrotne Do 99 kopii

Rozdzielczość 600 x 600 dpi / Zoom: od 25% do 400% co 1%

Drukarka

Język drukarki Standardowo: PLC5c, PLC6(XL), Adobe® PostScript® 3™

Rozdzielczość drukowania 1200 dpi, 1200 dpi.

Interfejs Standard: USB 2.0 Typ A, USB 2.0 Typ B, Gniazdo kart SD, karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX, Opcja: dwukierunkowy 1284, Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11b), Bluetooth, Gigabit Ethernet
Opcja: dwukierunkowy 1284, Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11b), Bluetooth, Gigabit Ethernet

Protokół sieciowy Standard: TCP/IP, IPv4, IPv6.

Środowisko Windows®: Windows® Vista, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 Środowiska Mac OS: Macintosh OS X Native v10.6 lub nowszy Środowiska UNIX: UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX Środowiska SAP® R/3®: SAP® R/3® Inne obsługiwane środowiska: Brama NDPS, AS/400® using OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries

Skaner

Prędkość skanowania Maksymalnie 30 oryginałów na minutę

Rozdzielczość Standardowa: 100 - 600 dpi - ustawienie domyślne

Rozmiar oryginału A4,

Sterowniki standardowe Sieciowy TWAIN

Skanuje do E-mail, Folder, USB, Karta SD, SMB, FTP, URL, NCP (Opcja), PDF/A, Podpis elektroniczny PDF, Przeszukiwalny PDF (wbudowany) (Option)

Faks

Sieć PSTN, PBX

Kompatybilność ITU-T (CCITT) G3

Rozdzielczość Standardowa: 8 x 3,85 lini/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 lini 200 x 200 dpi

Metoda kompresji MH, MHR, MMR, JBIG

Prędkość transmisji 2,4 sekundy

Pojemność pamięci 4 MB / Podtrzymanie pamięci - Tak

Obsługiwany papier

Zalecany rozmiar papieru: A4, A5, B5

Taca ręczna A4, B5, A6, B5, B5

Pojemność wejściowa papieru Maksymalnie: 1350 arkuszy

Pojemność wyjściowa papieru Maksymalnie: 200 arkuszy



Gramatura papieru 60 - 163 g/m²

Taca ręczna 60 - 220 g/m²

Dupleks 60 - 163 g/m²

Oprogramowanie

Standardowo Web SmartDeviceMonitor®; Web Image Monitor; opcjonalnie: Unicode Font Package for SAP

Gwarancja

Gwarancja 36 miesięcy