

Link do produktu: <https://agapo.pl/kserokopiarka-kolorowa-ricoh-mpc3300-a3-drukowanie-skanowanie-dupleks-p-44386.html>

Ricoh MPC3300 - kserokopiarka kolorowa A3 - Drukowanie Skanowanie Dupleks

Cena brutto	2 950,00 zł
-------------	--------------------

Cena netto	2 398,37 zł
------------	--------------------

Numer katalogowy	MPC3300
------------------	----------------

Opis produktu

Kserokopiarka kolorowa Ricoh Aficio MP C3300.

Format A3, automatyczny podajnik dokumentów ARDF duplex, kolorowy skaner, stolik opcja.

Urządzenie używane.

Niski stan liczników.

Bardzo łatwa obsługa!!!

RICOH
imagine. change.

Opis produktu:

Ricoh Aficio MPC3300 wysokiej klasy urządzenie wielofunkcyjne drukujące w **kolorze** z dużą prędkością zachowując przy tym **dobrą jakość**. **Duży zakres funkcji** zapewnia szereg mobilność i wydajność pracy w każdej firmie lub instytucji państwowej. W szczególności można tworzyć na tym modelu kserokopiarki wszystkie dokumenty dzięki zwartej konstrukcji: **efektywnie kosztowo** i **ograniczając wymagania**, co do wykorzystanej powierzchni. System ten **nagrzewa** się w ciągu **27 sekund**, a pierwszy monochromatyczny wydruk uzyskujemy bardzo szybko. Wydruki kolorowe są generowane z tą samą prędkością, co monochromatyczne: 33 stron na minutę.

Oferujemy również profesjonalny serwis urządzeń biurowych ► **KLIKNIJ** ◀



!!! WAŻNE !!!

Przed wysyłką każde urządzenie jest czyszczone, testowane oraz przechodzi przegląd.

Wysyłka odbywa się na palecie.

Dowóz na terenie Częstochowy GRATIS !!!

Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania przeglądów (średni koszt przeglądu około 80 zł netto).



GWARANCJA UDANEGO ZAKUPU



Cechy urządzenia:

- Prędkość kolor i mono: 33 str. A4 / min.
- Maksymalny format: A3.
- Pojemność papieru: do 4400 arkuszy.
- Możliwe funkcje: kopiarka, drukarka (PCL) , skaner (do pliku), sieć, duplex, twardy dysk - standard, faks - opcja.
- Przezroczysty panel zarządzania.
- Skanowanie do USB.

Cena dotyczy:

- Ricoh Aficio MP C3300
- Duplex
- Dysk twardy 80 GB
- Pamięć 1024 MB
- Karta sieciowa
- Automatyczny odwracający podajnik dokumentów ARDF

Koszty eksploatacji:

- Toner:
 - Ricoh MP C3300 Black (TONMPC3300BLK/841124) - ok. 20.000 stron A4 przy 5% pokryciu.
 - Ricoh MP C3501/MP C3300 Yellow (841425) - ok. 15.000 stron A4 przy 5% pokryciu.
 - Ricoh MP C3300 Cyan (841127) - ok. 15.000 stron A4 przy 5% pokryciu.
 - Ricoh MP C3300 Magenta (841426) - ok. 15.000 stron A4 przy 5% pokryciu.
- Bęben - D0292251
- Developer
- Koszt

Kopiarka

Proces kopiowania

Laserowa wiązka skanująca

MP C2800

Czarno-białe/kolor: 33 kopii na minutę



Rozdzielczość	600 dpi
Kopiowanie wielokrotne	Do 999 kopii
Czas nagrzewania	27 sekund
Czas uzyskania pierwszej kopii/ wydruku	Czarno-białe: 5,0 sekund, Kolor: 8,0 sekundy
Zoom	25 - 400% (co 1%)
Pamięć	1024 MB + 80 GB Dysk Twardy
Pojemność wejściowa papieru	Standardowa: 2 x 550- arkuszy 1 x 100-arkuszy podajnik ręczny. Maksymalna: 4400 arkuszy
Pojemność wyjściowa maksymalna	1625 arkuszy
Format papieru	A6 - A3
Gramatura papieru	Kasety na papier 60 - 256 g/m ² , Taca ręczna 60 - 256 g/m ² , Dupleks 60 - 169 g/m ²
Druk dwustronny	Standard
Wymiary (S x G x W)	670 x 671 x 760 mm
Waga	mniej niż 120 kg
Źródło zasilania	220 - 240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy	Tryb operacyjny Maksymalnie 1,6 kW Tryb oszczędzania energii Mniej niż 106 W Tryb Automatycznego wyłączania Mniej niż 4,3 W

Drukarka

Prędkość druku	Czarno-białe/kolor: 33 wydruków na minutę
Język drukarki	Standardowo PCL5c, PCL6, RPCS™ Opcjonalnie Adobe® PostScript® 3™
Rozdzielczość	1200 x 1200 dpi
Interfejs	Standardowo USB 2.0 USB Host I/F Ethernet 10 base-T/100 base-TX Opcjonalnie Drukierunkowy IEEE 1284/ECP Interfejs bezprzewodowy (IEEE 802.11a, b, g, obsługa WPA) Bluetooth Ethernet 1000 base-T USB 2.0 gniazdo kart SD
Protokół sieciowy	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk
Interfejs	Windows® 2000/Vista/Server 2003/Server 2008 Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3 SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3 Macintosh OS 8.6 lub późniejszy (OS X Classic) Macintosh OS v10.1 lub późniejszy (OS X native IBM® System i5™ HPT SAP® R/3® NDPS Gateway AS/400® using OS/400 Host Print Transform

Skanner

Prędkość skanowania czarno-biały/kolor	Maksymalnie 50 oryginałów na minutę (LEF, A4)
Rozdzielczość	Maksimum 1200 dpi
Rozmiar papieru	A5 - A3
Formaty wyjściowe	PDF/JPEG/TIFF/wysoka kompresja PDF
Wbudowany sterownik	TWAIN
Skanowanie do e-mail	SMTP (opcjonalnie z autoryzacją POP3)
Adresy odbiorców skanowania do e-mail	Maksymalnie 2000



Książka adresowa	Przez LDAP lub lokalnie na dysku twardym
------------------	--

Skanowanie do folderu	SMB, FTP, NCP
-----------------------	---------------

Miejsca docelowe skanowania	Maksymalnie 50 folderów na zadanie
-----------------------------	------------------------------------

Faks (opcja)

Sieć	PSTN, PBX
------	-----------

Zgodność	ITU-T (CCITT) G3; ITU-T (T.37) Internet Fax; ITU-T (T.38) IP Fax
----------	--

Prędkość modemu	Maksymalnie 33,6 Kbps
-----------------	-----------------------

Rozdzielczość	Standardowa/podwyższona 200 x 100/200 dpi Maksymalna 400 x 400 dpi (opcja)
---------------	--

Metody kompresji	MH, MR, MMR, JBIG
------------------	-------------------

Prędkość skanowania	0,70 sekundy (A4, SEF, standardowa/podwyższona rozdzielczość)
---------------------	---

Pojemność pamięci	Standardowo 4 MB, Maksymalnie 28 MB
-------------------	-------------------------------------

Podtrzymanie pamięci	Tak
----------------------	-----

Inne opcje

- * Pokrywa oryginałów
- * Automatycznie odwracający podajnik dokumentów na 50 arkuszy
- * Błat do form
- * Kaseta na papier (550 arkuszy)
- * Kasety na papier (2 x 550 arkuszy)
- * Taca o dużej pojemności na 1200 arkuszy
- * Taca o dużej pojemności na 2000 arkuszy
- * 500-sheet finisher
- * Finiszer wielotacowy na 1000 arkuszy
- * Finiszer broszurujący na 1000 arkuszy
- * Kilka dziurkaczy
- * Drugie gniazdo G3
- * Moduł pamięci faksu
- * Taca wewnętrznego przesuwania
- * Moduł przeglądania
- * Karta Camera Direct Print
- * Karta VM
- * Konwerter formatu plików
- * Moduł bezpiecznego nadpisywania danych
- * Moduł bezpiecznego kopiowania danych
- * Moduł szyfrowania dysku twardego
- * Zestaw podłączeniowy licznika zewnętrznego
- * Uchwyt licznika klawiszowego
- * Taca z jednym koszem
- * Mostek
- * Bramka zdalnej komunikacji
- * GlobalScan NX
- * Pakiet autoryzacji kartą
- * Profesjonalne oprogramowanie
- * Low cabinet

Gwarancja

Gwarancja	12 miesięcy
-----------	-------------

Zdjęcie oferowanego produktu, poglądowe:

