

Link do produktu: <https://agapo.pl/kserokopiarka-kolorowa-ricoh-mpc5501-radf-siec-drukowanie-skanowanie-kopiowanie-p-44945.html>



Kserokopiarka kolorowa Ricoh MPC5501A, RADF, duplex, drukowanie i skanowanie sieciowe, 3 kasety, tonery

Cena brutto	3 690,00 zł
Cena netto	3 000,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MPC5501A
Kod producenta	MPC 5501A
Producent	Ricoh

Opis produktu

Kserokopiarka kolorowa Ricoh MPC5501A używana.

Podajnik RADF jednoprzbiegowy, duplex, drukowanie i skanowanie sieciowe, 3 kasety, tonery, gotowa do pracy.

Stan licznika: Mono - 24 285 stron; kolor - 52 405 stron
URZĄDZENIE W BARDZO DOBRYM STANIE WIZUALNYM

RICOH
imagine. change.

Kserokopiarka kolorowa **Ricoh MPC5501** wyróżnia się wysoka wydajnością, które zaspokoi potrzeby każdego wymagającego biura. Krótki czas nagrzewania w połączeniu z szybkim wydrukiem **55 str./min** daje oszałamiające wrażenie. Urządzenie wielofunkcyjne jest bardzo proste w obsłudze, posiada duży intuicyjny panel. Dużym udogodnieniem jest możliwość drukowania oraz skanowania sieciowego (w standardzie są wyposażone w **kartę sieciową** - Ethernet), digitalizacja papierowych dokumentów przebiega bardzo szybko (tworzy pliki **PDF, JPG lub TIFF**). Możliwe jest skanowanie na kartę SD lub po prostu wykorzystując port USB (**opcjonalnie SD/USB**).

Zaawansowane funkcje zabezpieczeń zapewniają, że te niezawodne wielofunkcyjne drukarki są zaufanym partnerem w Twoim biurze. Dużą oszczędność pieniędzy może przynieść ustawienie limitami wydruków dla każdego użytkownika indywidualnie lub grupowo. Otrzymamy dzięki temu podgląd wykorzystania maszyny w Firmie, co może również przełożyć się na oszczędności eksploatacji.

Oferujemy również profesjonalny serwis urządzeń biurowych ► [KLIKNIJ](#) ◀



!!! WAŻNE !!!

Przed wysyłką każde urządzenie jest czyszczone, testowane oraz przechodzi przegląd.

Wysyłka odbywa się na palecie.

Na terenie Częstochowy oraz okolic:

- dowóz GRATIS !!!.

- instalacja oraz szkolenie z obsługi w cenie zakupionego towaru.

- możliwość nieodpłatnego przetestowania urządzenia, obejrzenia w salonie.

Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania przeglądów (średni koszt przeglądu około 200 zł netto).

Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji skontaktuj się z nami.

Cechy urządzenia:

- kolorowe urządzenie laserowe 3 w 1 (kopiarka + drukarka + skaner + sieć formatu A3/A4)
- prędkość kopiowania / drukowania 55 stron/minutę
- prędkość skanowania do 85 str./minutę kolor / mono
- rozmiar papieru A5-A3
- rozdzielczość drukowania / skanowania maksymalnie 1200 x 1200 dpi
- rozdzielczość kopiowania 600 x 600 dpi
- kopiowanie / drukowanie dwustronne duplex
- standardowy podajnik RADF jednoprzebiegowy na 100 arkuszy
- kasety na papier 2x550 arkuszy + dodatkowa większa kaseeta
- podajnik ręczny na 100 arkuszy
- gramatura 60-300 g/m2
- standardowo pamięć 2GB + 160 GB dysk, co przyspiesza pracę w sieci oraz przesyłanie plików



- skanowanie na e-mail (SMTP, POP3), do folderu (SMB, FTP, NCP)
- interfejsy: 10-Base-T/100/100/1000-Base-T Ethernet, USB 2.0,
- obciążenie miesięczne do 100 tys. stron
- doskonałe rozwiązanie dla zastosowań biurowych, geodezji, architektów
- świetnie trzyma skalę przy druku
- urządzenie w bardzo dobrym stanie, po przeglądzie i konserwacji, wygląda jak nowe. Kopie i wydruki są ładne i czyste, bez żadnych kropek czy kresek.

Koszty eksploatacji MPC 4501/5501:

ID

Nazwa

Wydajność

Cena netto

842052

Toner czarny

25 500

190,00 zł

842051

Toner cyan

18 000

290,00 zł

842050

Toner magenta

18 000

290,00 zł

842049

Toner yellow

18 000

290,00 zł

D0899640

Developer black



300 000

210,00 zł

D0899660

Developer cyan

240 000

220,00 zł

D0899670

Developer magenta

240 000

220,00 zł

D0899680

Developer yellow

240 000

220,00 zł

D0893010

DEVELOPMENT UNIT:K

600 000

450,00 zł

D0893030

DEVELOPMENT UNIT:C

480 000

900,00 zł

D0893020

DEVELOPMENT UNIT:M

480 000

900,00 zł

D0893040



DEVELOPMENT UNIT:Y

480 000

900,00 zł

D0892250

Bęben czarny MPC3001/3501/4501/5501

200 000

950,00 zł

D0892251

Bęben kolorowy MPC3001/3501/4501/5501

120 000

1 450,00 zł

D0896011, D0896010

Pas transferowy TRANSFER BELT:N:ASS'Y

600 000

1 800,00 zł

D0894020, D0894019

Fuser unit

-

-

D0896509

Pojemnik na zużyty toner

150 000

120,00 zł

Koszt A4 mono

2 grosze

Koszt A4 kolor



10 groszy

Cena zawiera:

- Urządzenie Nashuatec / Ricoh MP C5501 używane
- Drukowanie i skanowanie sieciowe
- Podajnik dokumentów dwustronnych RADF
- Duplex
- 4 kasety po 550 arkuszy + podajnik ręczny na 100 arkuszy
- Tonery

Stan licznika:

- mono - **176 654 str.**
- kolor - **122 727 str.**

Cena zawiera:

- Urządzenie kolorowe Ricoh MP C5501A używane
- Drukowanie i skanowanie sieciowe
- Podajnik dokumentów RADF jednoprzebiegowy
- Duplex
- Trzy kasety na papier
- Tonery

Stan licznika:

- Mono - **24 285 stron**
- Kolor - **52 405 stron**

Specyfikacja kserokopiarki

Proces kopiowania	Laserowa wiązka skanująca, drukowanie elektrofotograficzne
Prędkość kopiowania	Pełno-kolorowe: 55 kopii na minutę; czarno-białe: 55 kopii na minutę
Rozdzielczość	600 x 600 dpi
Kopiowanie wielokrotne	Do 999
Czas nagrzewania	mniej niż 36 sekund
Prędkość wykonania pierwszej kopii	Pełno-kolorowe: 5.0 sekund; czarno-białe: 3.1 sekund
Zoom	25 - 400% (w 1% krokach)
Pamięć	2 GB (standardowo)
Dysk twardy	160 GB (standardowo)
Pojemność wejściowa papieru	Standardowo: 2 x 550-arkuszowe kasety na papier; 1 x 100-arkuszowa taca ręczna + dodatkowa kasetka o większej pojemności; Maksymalnie: 4 400 arkuszy
Pojemność wyjściowa papieru	Maksymalnie: 3 625 arkuszy
Rozmiar papieru	A5 - A3
Gramatura papieru	Kasety na papier: 60 - 256 g/m ² Taca ręczna: 60 - 300 g/m ²



	Zespół duplexu: 60 - 169 g/m ²
Drukowanie dwustronne	Standardowo
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	670 x 677 x 760 mm
Waga	Mniej niż 133 kg
Źródło zasilania	220 - 240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy	Tryb pracy: Maksymalnie 1.7 kW Tryb oszczędzania energii: 102 W Tryb automatycznego wyłączania: 1.5 W
TEC	2.64/3.53 kWh (MP C4501AD/MP C5501AD)
Specyfikacja drukarki	
Prędkość drukowania	Pełno-kolorowe: 55 wydruków na minutę; czarno-białe: 55 wydruków na minutę
Język drukarki	Standardowo: PCL5c, PCL6 (XL) Opcja: Adobe® PostScript® 3™, IPDS
Rozdzielczość	Maksymalnie: 1200 x 1200 dpi
Interfejs	Standardowo: Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0, USB Host I/F, Opcja: Dwukierunkowa IEEE 1284/ECP, bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11a, b, g, obsługa WPA), Ethernet 1000 base-T, gniazdo USB 2.0/SD
Protokół sieciowy	TCP/IP, IPX/SPX
Obsługiwane środowiska:	Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008R2, Novell® NetWare® 6.5, Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3, SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0, RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise, IBM® AIX v4.3/5L v5.1/v5.2/v5.3, Macintosh OS Xv10.2 lub nowsza (OS X native), IBM® Systemi5™ HPT, SAP® R/3®, NDPS Gateway, AS/400® using OS/400 Host Print Transform, Citrix
Specyfikacja skanera	
Prędkość skanowania	Maksymalnie 85 oryginałów na minutę (LEF, A4, 200dpi) (simplex) Maksymalnie 116 oryginałów na minutę (LEF, A4, 200dpi) (duplex)
Rozdzielczość	Maksymalnie 1200 dpi (tylko skan TWAIN)
Rozmiar oryginału	A5 - A3
Formaty wyjściowe	PDF/JPEG/TIFF/Wysoka kompresja PDF
Sterowniki standardowe	Sieciowy TWAIN
Skanowanie do e-mail	SMTP, POP3
Adresy odbiorców	Maksymalnie 500 na zadanie
Zapisane adresy odbiorców	Maksymalnie 2 000
Książka adresowa	Przez LDAP lub lokalnie na dysku twardym
Skanowanie do folderu	SMB, FTP, NCP
Miejsce docelowe	Maksymalnie 50 folderów na zadanie
Oprogramowanie	
	SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor, App2Me
Faks (Opcja)	
Sieć	PSTN, PBX
Kompatybilność	ITU-T (CCITT) G3, ITU-T (T.37) Internet fax, ITU-T (T.38) IP fax
Prędkość modemu	Maksymalnie: 33.6 Kbps



Rozdzielczość	Standard/podwyższona: 200 x 100/200 dpi; Maksymalnie: 400 x 400 dpi (opcja)
Metoda kompresji	MH, MR, MMR, JBIG
Prędkość skanowania	0.5 sekund (A4, SEF, standard/detail mode)
Pojemność pamięci	Standardowo: 4 MB; Maksymalnie: 28 MB
Podtrzymanie pamięci	Tak

Inne opcje

Pokrywa, 100-arkuszowy dwustronny automatyczny podajnik dokumentów, Opcja ułatwiająca dostęp do skanera, niska szafka, 2 x 550-arkuszowe kasety na papier, 1200-arkuszowa kaseta dużej pojemności, 2000-arkuszowa kaseta dużej pojemności, Zespół łącznika, Wielokasetowy finisz na 1000 arkuszy, Finisz broszurujący na 2000 arkuszy, Finisz na 3000 arkuszy, Dziurkacz - kilka rodzajów, 2gi port G3, Zespół pamięci faksu, Wewnętrzna taca przesuwana, Taca jedno-półkowa, Taca boczna, Podajnik kopert, Moduł Browsera, Uchwyt na czytnik kart, Konwerter formatów pliku, Moduł bezpiecznego nadpisywania danych, Moduł interfejsu czytnika zewnętrznego, Interfejs licznika, Remote Communication Gate, GlobalScan NX, Pakiet autoryzacji z użyciem kart, Gniazdo USB 2.0/SD, Unicode Font Package for SAP, Karta w aparacie do druku bezpośredniego, Profesjonalne rozwiązania programowe

Gwarancja

Gwarancja	12 miesięcy (nie wymagamy płatnych przeglądów) - zapytaj o szczegóły.
-----------	---

