

Link do produktu: <https://agapo.pl/kserokopiarka-kolorowa-samsung-clx-9201nasee-20-strmin-duplex-radf-2-kasety-tonery-stolik-gotowa-do-pracy-p-44330.html>



Kserokopiarka kolorowa Samsung CLX-9201NA/SEE - 20 str/min, duplex, RADF, 2 kasety, tonery, stolik - gotowa do pracy.

Numer katalogowy	CLX-9201NA/SEE
Kod producenta	CLX-9201
Producent	Samsung

Opis produktu

Kserokopiarka kolorowa Samsung CLX-9201 + Szafka

PRODUKT WYCOFYWANY ZE SPRZEDAŻY

BRAK DOSTĘPNOŚCI

Wysoka jakość wydruku.



Opis produktu:

Samsung CLX 9201 jest bardzo **wydajnym urządzeniem wielofunkcyjnym**, pozwalającym zaoszczędzić bardzo dużo czasu, który był poświęcany wcześniej na drukowanie i kopiowanie. Kserokopiarka, tą wysoką wydajność zawdzięcza **dwurdzeniowemu procesorowi** o taktowaniu **1 GHz. Doskonała jakość wydruku** osiągnięta między innymi dzięki zastosowaniu **tonerów polimeryzowanych**. Wyższa zawartość wosków zwiększa połysk drukowanych obrazów i **wydłuża ich trwałość, zapobiegając** niepożądanemu **blaknięciu kolorów**.

Kompaktowa budowa i estetyczny wygląd doskonale wkomponują się w przestrzeń biurową. Model ten został zaprojektowany z myślą o **łatwym montażu** i optymalnym wyposażeniu, niezbędnym do szybkiego przejścia w stan gotowości do pracy.

!!! WAŻNE !!!

Wysyłka odbywa się na palecie.

Dowóz na terenie Częstochowy GRATIS !!!

Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania przeglądów (średni koszt przeglądu około 80 zł netto).



GWARANCJA UDANEGO ZAKUPU



Cechy urządzenia:

- Wysoka jakość wydruków
- W pełni wykorzystaj przestrzeń w biurze
- Oszczędność przestrzeni, łatwość montaż
- Intuicyjny, inteligentny interfejs użytkownika



- Niskie zużycie energii
- Oddzielne i wymienne materiały eksploatacyjne
- Wygodna obsługa papieru
- XOA (Open Architecture Platform)
- Łatwe drukowanie z urządzeń przenośnych

Cena dotyczy:

- Fabrycznie nowe urządzenie Samsung CLX-9201
- Drukowanie, skanowanie sieciowe, podajnik RADF
- Tonery oryginalne, pełnowartościowe
- Szafka (250 zł netto)



Koszty eksploatacji:

- Toner czarny - K CLT-K809S/ELS Na 20 000 str.- 140 zł netto
- Toner kolorowy:
 - Toner Y CLT-Y809S/ELS Na 15 000 str. 400 zł netto
 - Toner M CLT-M809S/ELS Na 15 000 str. 400 zł netto
 - Toner C CLT-C809S/ELS Na 15 000 str. 400 zł netto
- Bęben - CLT-R809/SEE Na 50 000 str.; pasuje do wszystkich kolorów; potrzebne 4 bębny (dla każdego koloru jeden) 230 zł netto
- WTB CLT-W809/SEE Pojemnik na zużyty toner; na 50 000 stron 90 zł netto
- Koszt wydruku A4 mono - 1 gr
- Koszt wydruku A4 kolor - 9 gr

Ogólne

Procesor	Dwurdzeniowy 1 GHz
Pamięć	1 GB
Wyświetlacz	Kolorowy panel dotykowy LCD o przekątnej 7 cali 1024 x 600
Interfejs	High Speed USB 2.0 Device / Host, Ethernet 10 / 100 / 1 000 BASE TX
Pamięć masowa	320 GB
Maks. miesięczny cykl	100 000 stron.
Wymiary (szer-gł-wys)	560 x 600 x 844,3 mm (z podajnikiem DADF)
Waga	72,5 kg (z podajnikiem DADF)



Sieć	TCP / IPv4, HTTP, SNMPv1 / v2c / v3
Protokoły	LDAP, SMTP, SSL / TLS, IPSec, DNS, WINS, SLP, Bonjour, SSDP, DDNS, IPS, DHCP / BOOTP, IPv6, HTTPS, LDAPS.
Bezpieczeństwo sieciowe	SSL / TLS, IP sec (IPv4, IPv6), SNMPv3, Protocol & Port Management, 802.1 x (z EAP), filtrowanie IP / MAC
Zgodność z systemami operacyjnymi	[Windows]- 2000 / XP (32/64 bit) / 2003 (32/64 bit) / Vista(32/64 bit) / 2008/Win7 / 2008 R2 (tylko 64)[Linux]- RedHat™ Enterprise Linux WS 4,5 (32/64 bit)- Fedora 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (32/64 bit)- SuSE Linux 10.1 (32 bit)- OpenSuSE™ 10.2 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32/64 bit)- Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32/64 bit)- Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04 8.10, 9.04,9.10, 10.04 (32/64 bit)- SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64 bit) Debian 4.0, 5.0 (32/64 bit) Mac OS x 10.5 ~ 10.7
Zużycie energii	1,5W (tryb czuwania) / 800W (praca) / 1 500W (maks.)
TEC	CLX-9201 / 9251 / 9301: 1,61 / 2,00 / 2,43 KWh. * Typical Energy Consumption (typowe zużycie energii badane metodą Energy Star)

Kopiowanie

Czas kopiowania pierwszej strony (mono/kolor)	CLX-9201NA: 7,9 / 9,5 sek.
Rozdzielczość	Do 600 x 600 dpi
Powiększenie	25% ~400%
Kopiowanie w trybie multi	Do 9 999 stron
Kopiowanie dwustronne	[Skaner płaski] - 1 -> 1-stronne- 1 -> 2-stronne (wyjście: książka, kalendarz) [DADF] - 1 -> 1-stronne- 1 -> 2-stronne (wyjście: książka, kalendarz)- 2 -> 1-stronne (wyjście: książka, kalendarz)- 2 -> 2-stronne (wyjście: książka, kalendarz)
Tryby kopiowania	Szybkie kopiowanie, kopiowanie dowodów osobistych, kopiowanie kilku stron na jednym arkuszu, kopiowanie książek, przerwanie zadania itp.
Inne funkcje kopiarki	* Rodzaj oryginału: tekst, tekst i zdjęcia, magazyn, zdjęcia, kopia z kopii, mapa, jasny oryginał.* Ustawianie kolorów: kolor automatyczny, pełny kolor, czarny i biały.* Modyfikacja obrazu: wymazanie cienia po środku oryginału rozłożonej książki, kopiowanie ze znakiem wodnym, automatyczne usuwanie tła, stempel czasu i daty, stempel identyfikacyjny

Drukowanie

Rozdzielczość	CLX-9201NA: 7,9 / 9,5 sek.
Rozdzielczość	- Wysoka jakość: rzeczywista 1 200 x 1 200 dpi (tryb Half Speed) - Normalna : 2 400 x 600 dpi efektywna - Najlepsza: 9 600 x 600 dpi efektywna
Emulacja	PCL5C, PCL6 (XL), Post Script Level 3, PDF 1.7+, XPS
Czcionki	PCL: 93 skalowalne, 1 bitmapowa, OCR-A/B, PS: 136 skalowalne
Druk dwustronny	CLX-9201NA : 14 str/min (bez drugiego wyjścia) 20 str/min (z drugim wyjściem)- CLX-9251NA : 17 str/min (bez drugiego wyjścia) 25 str/min (z drugim wyjściem)- CLX-9301NA : 21 str/min (bez drugiego wyjścia) 30 str/min (z drugim wyjściem)-
Sieciowy system operacyjny	[Windows]- Microsoft™ Windows 2000 / XP (32/64 bity)/ 2003 (32/64 bity) / Vista (32/64 bity) / Win7[Mac]- Mac OS 10.5 ~ 10.6[Linux]- RedHat™ 8 ~ 9, Fedora Core 1 ~ 4- Madrake 9.2 ~ 10.1, SuSE 8.2 ~ 9.2[Novell]- Netware 5.x, 6.x (tylko TCP / IP)[Inne]- Unix (HP-UX, Solaris, SunOS, SCO)



Oprogramowanie	SyncThru Web Service, Anyweb Print, Easy Printer Manager, Easy Color Manager, Easy Document Creator, Easy Deployment Manager, Mobile Print (Android, iOS, Win Mobile)
Rozwiązania	SyncThru™ Web Admin Service, SmarThru™ Workflow (opcja) SecuThru™ (opcja) CounThru™ (opcja)
Otwarta platforma	eXtended Open Architecture (XOA)
Faks	
Szybkość modemu	33,6kbps ~ 2,400bps z automatycznym wyborem szybkości
Zgodność	ITU-T G3, Super G3
Rozdzielczość	203 x 98 dpi (Std), 203 x 196 dpi (Fine), 300 x 300 dpi (Super.Fine), 600 x 600 dpi (Ultra.Fine)
Szybkość	1.5sec (Std), 4sec (Fine), zależnie od dokumentu (Super.Fine, Ultra.Fine)
Metoda kompresji	MH / MR / MMR / JBIG
Auto wybieranie	Szybkie wybieranie 500 odbiorców, wybieranie grupowe (500 odbiorców)
Funkcje faksu	Bezpieczny odbiór, Time Secured Fax, wysyłanie opóźnione itp.
Tryby faksowania	Faksowanie do SMB, poczty, FTP
Skanowanie	
Szybkość	45 str. kolor / mono przy 300 dpi z zastosowaniem DADF (A4 / LTR LEF)
Zgodność	Network Twain
Rozmiar skanowanego dokumentu	Szerokość do 297 mm, długość do 432 mm
Wymiary skanowanego dokumentu	25 x 25 mm ~ 297 x 432 mm na skanerze płaskim 128 x 128 mm ~ 297 x 432 mm na DADF.
Formaty skanowanych plików	JPEG, PDF, PDF/A, PDF-Compact, PDF-Encryption, TIFF, XPS
Rozdzielczość (optyczna/interpolowana)	600 x 600 dpi, 4,800 x 4,800 dpi (ustawienie domyślne: 300 dpi)
Metoda	Skaner płaski / podajnik DADF
Tryby skanowania	Skanowanie do poczty (z obsługą protokołu LDAP), skanowanie do USB,
Podajnik papieru	
Pojemność (standardowa kaseta)	2 standardowe kasety na 520 arkuszy
Pojemność (podajnik wielozadaniowy)	podajnik wielozadaniowy na 100 arkuszy
Pojemność (opcjonalna kaseta)	2 opcjonalne kasety na 520 arkuszy
Pojemność (maksymalna)	2 180 arkuszy (1 140 arkuszy w standardzie + 1 040 arkuszy w opcji DCF)
Rodzaj papieru (standardowa kaseta)	zwykły papier / cienki papier / bond / dziurkowany / zadrukowany / ekologiczny / etykiety / karton / papier firmowy / gruby / bawełniany / kolorowy / archiwalny / błyszczący
Rodzaj papieru (podajnik wielozadaniowy)	domyślny / zwykły / gruby / cienki / bond / kolorowy / karty / etykiety / koperty / wstępnie zadrukowany / papier firmowy / ekologiczny / bawełna / archiwalny / błyszczący
Rodzaj papieru (opcjonalna kaseta)	zwykły papier / cienki papier / bond / dziurkowany / zadrukowany / ekologiczny / etykiety / karton / papier firmowy / gruby / bawełniany / kolorowy / archiwalny / błyszczący
Rozmiar papieru (standardowa kaseta)	Kaseta 1: 148 x 210 mm ~ 297 x 354 mm Kaseta 2: 148 x 210 mm ~ 297 x 432 mm



Rozmiar papieru (podajnik wielozadaniowy)	98 x 148 mm ~ 297 x 432 mm
Rozmiar papieru (opcjonalna kaseta)	148 x 210 mm ~ 297 x 432 mm
Gramatura papieru (standardowa kaseta)	Zwykły papier: 71 ~ 90 g/m ² , / Gruby papier: 91 ~ 105 g/m ² , / Papier o wysokiej gramaturze 1: 106 ~ 120 g/m ² / Papier o wysokiej gramaturze 2: 121 ~ 175 g/m ² / Papier o bardzo wysokiej gramaturze 1: 176 ~ 216 g/m ² / Cienki papier: 60 ~ 70 g/m ² / Papier bond: 105 ~ 120 g/m ² / Papier dziurkowany: 71 ~ 90 g/m ² , / Zdrukowany: 71 ~ 90 g/m ² , / Ekologiczny: 60 ~ 90 g/m ² , / Karton: 105 ~ 163 g/m ² / Papier firmowy: 71 ~ 90 g/m ² , / Papier bawełniany: 75 ~ 90 g/m ² , / Etykiety: 120 ~ 150 g/m ²
Gramatura papieru (podajnik wielozadaniowy)	60 - 176 g/m ² (jednostronnie / dwustronnie)
Gramatura papieru (opcjonalna kaseta):	Zwykły papier: 71 ~ 90 g/m ² , / Gruby papier: 91 ~ 105 g/m ² , / Papier o wysokiej gramaturze 1: 106 ~ 120 g/m ² / Papier o wysokiej gramaturze 2: 121 ~ 175 g/m ² / Papier o bardzo wysokiej gramaturze 1: 176 ~ 216 g/m ² / Cienki papier: 60 ~ 70 g/m ² / Papier bond: 105 ~ 120 g/m ² / Papier dziurkowany: 71 ~ 90 g/m ² , / Zdrukowany: 71 ~ 90 g/m ² , / Ekologiczny: 60 ~ 90 g/m ² , / Karton: 105 ~ 163 g/m ² / Papier firmowy: 71 ~ 90 g/m ² , / Papier bawełniany: 75 ~ 90 g/m ² , / Etykiety: 120 ~ 150 g/m ²
Rodzaj i pojemność podajnika odbiorczego	500 (środkowy podajnik wyjściowy), opcjonalny wewnętrzny finisz: 350 arkuszy (podajnik górny na 50 arkuszy / finisz na 300 arkuszy / zszywanie do 50-ciu arkuszy/ offset)
Typ ADF: DADF	Podajnik automatyczny dwustronny na 100 arkuszy
Rozmiar dokumentu w podajniku RADF	A3, A4 LEF, A4 SEF, A5 LEF, A5 SEF, B4, B5 LEF, B5 SEF
Gramatura dokumentu w podajniku RADF	60 ~ 175 g/m ²

Gwarancja

Gwarancja	36 miesi?cy
-----------	-------------