

Link do produktu: <https://agapo.pl/kserokopiarka-konica-minolta-bizhub-328i-monochromatyczna-a3-p-46626.html>

## Konica Minolta bizhub 328i - kserokopiarka monochromatyczna A3 z RADF i podstawą

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Dostępność     | <b>Na zamówienie</b>  |
| Czas wysyłki   | <b>4 dni</b>          |
| Kod producenta | <b>bizhub 328i</b>    |
| Producent      | <b>Konica Minolta</b> |

### Opis produktu

### Kserokopiarka Konica Minolta bizhub 328i



KONICA MINOLTA

**format A3, podajnik dokumentów RADF DF-635, pełnowartościowy toner TN-331K, podstawa drukowanie monochromatyczne, skanowanie kolorowe**

Brak zapisu w karcie gwarancyjnej o obowiązkowych przeglądach

**następca bizhub 287/bizhub 367 już w sprzedaży!**

Masz pytania? [Zadzwoń](#) lub [napisz](#)

[biuro@pc-net.pl](mailto:biuro@pc-net.pl)  
[agnieszka@pc-net.pl](mailto:agnieszka@pc-net.pl)  
[handlowiec@pc-net.pl](mailto:handlowiec@pc-net.pl)

[tel. 793 900 878](tel:793900878)  
[tel. 660 486 906](tel:660486906)  
[tel. 794 900 078](tel:794900078)

#### Główne cechy:

- Kopiowanie i drukowanie do **32 str. A4/min** i **15 str. A3/min**
- Skanowanie z prędkością maksymalną **70 oryg./min (kolor i mono)**
- **automatyczny podajnik górny dokumentów na 130 oryginały**
- **Faks Super-G3** pozwalający na szybką transmisję i cyfrowy odbiór (opcja)
- Standardowy wbudowany szybki kontroler druku 1.2 GHz
- Standardowo: 1150 arkuszy, **maksymalnie 3650 arkuszy**
- 2 uniwersalne kasety na papier po 500 arkuszy każda (1 kasetka A6-A3, 52-256 g/m<sup>2</sup>, 2 kasetka A5-ARA3 52-256 g/m<sup>2</sup>)



- **Podajnik ręczny na 150 arkuszy** (A6-SRA3, **60-300 g/m<sup>2</sup>**) na zwykły papier, koperty, folie OHP, gruby papier
- Finiszier wewnętrzny z odbiornikiem 500 arkuszy z możliwością zszywania dwu pozycyjnego i w rogu (opcja)
- Opcjonalnie do finiszera: moduł dziurkacza (2/4 otwory)

#### Koszt eksploatacji wydruku strony A4 netto (bez kosztów papieru):

- czarnej to **niecałe 2 grosze!**

#### Opis produktu:

**Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne Konica Minolta bizhub 328i** A3 wychodzi naprzeciw oczekiwaniom użytkowników korzystających na co dzień z wydruków czarno-białych (urzędy, szkoły, firmy inżynieryjne, biura architektoniczne, banki). Dodatkowo **Konica Minolta** postawiła na rozbudowaną, a zarazem bardzo prostą (intuicyjną) **współpracę z urządzeniami mobilnymi** typu tablet, smartphone, laptop. Kserokopiarka oferuje **wysokiej jakości wydruki o doskonałej ostrości**. **Kolorowy skaner** zapewnia szybką digitalizację obrazu z **prędkością 70 str./min**. **Czytelny, dotykowy panel** z funkcją multi-touch (opcjonalnie) zapewnia komfortową obsługę oraz możliwość personalizacji ustawień pod wymagania dowolnego użytkownika. W wyposażeniu standardowym producent oferuje duplex, kartę sieciową **LAN**, dwie kasety na papier o pojemności 500 arkuszy każda oraz **podajnik ręczny na 100 arkuszy**. Kopiarka obsługuje papier o gramaturze od **60-220 g/m<sup>2</sup>** co zapewnia możliwość zastosowania różnego rodzaju mediów np: kopert, etykiet, folii prezentacyjnych itp. Wydajny procesor, **6 GB pamięci RAM** oraz standardowy dysk **128 GB (micro-SD)** zapewnia wydajną pracę bez przestojów. **Urządzenie Konica Minolta bizhub 328i** zostało zaprojektowane pod kątem lepszej wydajności energetycznej, spełnia wymogi standardu **ENERGY STAR** i cechuje się obniżonym zużyciem energii podczas użytkowania oraz mniejszym wpływem na środowisko. **Zestaw zawiera:**

- fabrycznie nowe urządzenie **Konica Minolta bizhub 328i**
- 2 kasety po 500 arkuszy
- podajnik ręczny na 150 arkuszy
- podstawa
- automatyczny podajnik RADF DF-635 na 130 oryginałów
- skaner kolorowy
- karta sieciowa 10/100/1000 Base TX-Ethernet
- kontroler druku PCL6 PostScript 3
- **6 GB RAM, dysk twardy 128 GB (micro-SD)**
- pełnowartościowy toner **TN-331K na 25 000 stron**
- developer
- bęben

#### Wysyłka odbywa się na palecie - na terenie Częstochowy oraz okolic dowóz **GRATIS**

- instalacja oraz szkolenie z obsługi w cenie zakupionego towaru
  - możliwość nieodpłatnego przetestowania urządzenia, obejrzenia w salonie
- Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania przeglądów (średni koszt przeglądu około 250 zł netto)
- Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny



Centrum Pobierania - Sterowniki/Oprogramowanie: [KLIKNIJ](#)

## Dane techniczne

### Specyfikacja urządzenia

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Budowa              | Konsolowa z wbudowanym skanerem                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Szybkość kopiowania | A4: max. 32 str./min.<br>A3: max. 15 str./min.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Szybkość drukowania | A4: max. 32 str./min.<br>A3: max. 15 str./min.                                                                                                                                                                                                                                  |
| System kopiowania   | Laser                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Skala szarości      | 256                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zasobnik papieru    | - Standardowo: 1150 arkuszy, maksymalnie 3650 arkuszy<br>- 2 uniwersalne kasety na papier (1 kasetę A5-A3, 2 kasety A5-A3, 52-256 g/m <sup>2</sup> )<br>- Podajnik ręczny na 150 arkuszy (A6-SRA3, 60-300 g/m <sup>2</sup> ) na zwykły papier, koperty, folie OHP, gruby papier |
| Moduł duplexu       | A6-SRA3, 52-256 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                |
| Format papieru      | A6 - SRA3                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gramatura papieru   | 52-300 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Marginesy           | Góra: 4.2 mm, dół: 3 mm, boki: 3 mm                                                                                                                                                                                                                                             |
| Czas nagrzewania    | 16 sekund                                                                                                                                                                                                                                                                       |



|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| Wymiary   | 615 x 688 x 899 mm (bez opcji) |
| Waga      | ok 75 kg (bez opcji)           |
| Zasilanie | 220-240 V / 50/60 Hz           |

**Specyfikacja kopiarki**

|                                   |                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Podajnik dokumentów               | DF-635 (max. 130 arkuszy, A5-A3; 35-128 g/m <sup>2</sup> ; RADF)                                                                                          |
| Kopiowanie wielokrotne            | 1 - 9999 kopii                                                                                                                                            |
| Pomniejszenie/powiększenie        | 25% - 400% skokowo co 0.1%                                                                                                                                |
| Czas uzyskania pierwszej kopii A4 | 4,6 s                                                                                                                                                     |
| Pamięć urządzenia                 | 6 GB                                                                                                                                                      |
| Dysk Twardy                       | 128 GB (micro-SD)                                                                                                                                         |
| Rozdzielczość                     | max. 1800 x 600 dpi (z technologią wygładzania), tryb wysokiej jakości 1200×1200 dpi                                                                      |
| Funkcje kopiarki                  | Rozdziały, okładki i wstawianie stron, wydruk próbny, funkcje kreatywne, pamięć funkcji, tryb plakatu, powtarzanie obrazu, nakładki (opcja), stemplowanie |

**Specyfikacja drukarki**

|                    |                                                                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozdzielczość      | Max. 1800 x 600 dpi (z technologią wygładzania).                                                                        |
| Karta sieciowa     | 10BaseT/100BaseT/1000BaseT                                                                                              |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4/IPv6), FTP, SMB, SMTP, WebDAV                                                                              |
| Język opisu strony | PCL6 (Ver. 3.0); PCL 5; PostScript 3, XPS                                                                               |
| Interfejs          | 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT, USB 2.0, WiFi 802.11 b/g/n/ac (opcja)                                                   |
| Sterowniki         | Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows Server 2016/2019,2022/2025 Mac OS X 10.14 i późniejszy, Linux, Unix, Citrix |

**Specyfikacja skanera**

|                     |                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj skanowania   | Skanowanie do: e-mail, FTP, BOX (HDD), SMB, WebDAV, USB, DPWS, URL, Twain |
| Rozdzielczość       | max. 600 dpi                                                              |
| Szybkość skanowania | max. 70 oryginałów na minutę                                              |
| Rozmiar oryginałów  | max. A3                                                                   |



#### Specyfikacja Faksu (opcja)

|                               |                                                                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Kompatybilność                | G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, IPFAX, (iFax standard)                             |
| Wielkość i szybkość transferu | 33,6 kbps                                                                               |
| Pamięć                        | Używa pamięci systemowej                                                                |
| Funkcje faksu                 | Polling, przesunięcie czasowe, PC-Fax, odbieranie do: tajnego folderu, e-mail, FTP, SMB |

#### Opcje

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Finiszer wbudowany (zszywanie do 50 arkuszy, taca wyjścia na 500 arkuszy, opcjonalnie moduł dziurkacza 2-4 otwory)<br>Separator prac (max 200 – 150/50 arkuszy)<br>Dodatkowa kasetka na 500 arkuszy<br>Dodatkowa kasetka na 2×500 arkuszy<br>Kasetka dużej pojemności na 2500 arkuszy A4<br>Podstawa pod urządzenie<br>Stół roboczy<br>Moduł faksu<br>Moduł mocujący klawiaturę<br>Interfejs USB<br>Interfejs USB z Bluetooth<br>Czytnik biometryczny<br>Czytnik kart zbliżeniowych<br>Różnorodne rozwiązania kart zbliżeniowych<br>Moduł stempla dokumentów wychodzących<br>i-Option (dodatkowe funkcje)<br>Adapter sieci bezprzewodowej WLAN<br>Klawiatura numeryczna |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Oprogramowanie

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Store+find (opcjonalnie), convert+share (opcjonalnie), Personal Applications (opcjonalnie), Data Administrator (konta użytkowników i kontrola kosztów), Rozwiązania kart zbliżeniowych (opcjonalnie), wsparcie UNIX/Linux, wsparcie systemu SAP, Everyone Print (opcjonalnie), PCounter (opcjonalnie), PageScope Enterprise Suite (opcjonalnie) |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Gwarancja

|           |                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| Gwarancja | Nie wymagamy płatnych przeglądów - zapytaj o szczegóły |
|-----------|--------------------------------------------------------|

## Materiały eksploatacyjne

Koszty eksploatacji (oryginały):

|    |                |           |            |
|----|----------------|-----------|------------|
| pn | do bizhub 328i | wydajność | cena netto |
|----|----------------|-----------|------------|



|            |                   |                 |          |
|------------|-------------------|-----------------|----------|
| A87M0D0    | Toner TN-331K     | 25 000 stron    | 240 zł   |
| A7Y01RYH   | Bęben DR- 316K    | 245 000 stron   | 600 zł   |
| A7Y013H    | Developer DV-621K | 1 000 000 stron | 400 zł   |
| AC74R70122 | Transfer Unit     | 330 000 stron   | 690 zł   |
| ADXGR70300 | Fusing Unit       | 800 000 stron   | 1 600 zł |

Opcje i części

## Opcje do Konica Minolta bizhub 328i

| Nazwa/opis                                         | Cena netto |
|----------------------------------------------------|------------|
| Podstawa DK-516X                                   | 380,00 zł  |
| Kaseta PC-116 na 500 arkuszy                       | 1500,00 zł |
| Kaseta PC-216 2 x 500 arkuszy                      | 2200,00 zł |
| Kaseta PC-416 na 2500 arkuszy                      | 2200,00 zł |
| Finiszier zszywający FS-542 (wewnętrzny)           | 2500,00 zł |
| Klawiatura KP-P03                                  | 90,00 zł   |
| Stolik roboczy WT-520                              | 240,00 zł  |
| Interfejs EK-608 (USB host board)                  | 350,00 zł  |
| Interfejs EK-609 (USB host board + Bluetooth)      | 695,00 zł  |
| Interfejs EK-P10 (NFC)                             | 695,00 zł  |
| Licencja LK-105 (licencja i-Option)                | 1250,00 zł |
| Licencja LK-106 (licencja i-Option)                | 1450,00 zł |
| Licencja LK-107 (licencja i-Option)                | 1450,00 zł |
| Licencja LK-108 (licencja i-Option)                | 850,00 zł  |
| Moduł dziurkujący PK-527 do FS-542 (2/4 otwory)    | 1050,00 zł |
| Zszywki SK-602 (3 x 5000 szt) do FS-542            | 200,00 zł  |
| Moduł Faxu FK-514                                  | 2900,00 zł |
| Separator prac JS-506 (nie dla FS-536/536SD)       | 110,00 zł  |
| Zestaw instalacyjny MK-735 do czytnika kart        | 140,00 zł  |
| Czytnik biometryczny AU-102                        | 2400,00 zł |
| Sieć bezprzewodowa wifi UK-221                     | 700,00 zł  |
| Uchwyt banerów BT-C1e                              |            |
| Zszywacz FS-P04 (tylko z stolikiem roboczy WT-520) |            |
| Uchwyt banerów BT-C1e                              |            |
| Moduł zabezpieczający SC-510                       |            |