

Link do produktu: <https://agapo.pl/konica-minolta-bizhub-c258-p-44898.html>

Konica Minolta bizhub C258 - kserokopiarka kolorowa z RADF, kompletem tonerów i podstawą

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	A7R0021
Producent	Konica Minolta

Opis produktu



KONICA MINOLTA

Kserokopiarka kolorowa Konica Minolta bizhub C258

RADF DF-629, duplex, drukowanie i skanowanie kolorowe, sieć, pełnowartościowe oryginalne tonery TN-324 CMYK, podstawa DK-510

[Urządzenie niedostępne jako nowe. Kliknij i kup używane](#)

**bizhub C250i**

Sprawdź też

Masz pytania?

Zadzwoń



handlowiec@pc-net.pl
agnieszka@pc-net.pl
biuro@pc-net.pl

[tel. 794 900 078](tel:794900078)
[tel. 660 486 906](tel:660486906)
[tel. 793 900 878](tel:793900878)

Główne cechy:

- Kolorowe urządzenie laserowe **3w1 kopiarka+ drukarka+ skaner**+ sieć formatu A3/A4
- Prędkość kopiowania / drukowania **25 str./minutę**
- Prędkość skanowania do **160 str./minutę kolor / mono**
- Rozdzielczość drukowania **1800 x 600 dpi**, max 1200 x 1200 dpi
- Rozmiar papieru max **SRA3** (340x450), wydruk banerowy 120 cm
- Obciążenie maksymalnie do **80.000 stron/miesiąc**
- Kopiowanie / drukowanie dwustronne **dupleks**
- Kasety na papier 2x500 ark., podajnik ręczny na 150 arkuszy
- Gramatura **52-300 g/m2**
- Pamięć **2 GB** i dysk twardy **250 GB**
- Kontroler druku Emperon PCL6, PS3, XPS
- Interfejsy: 10-Base-T/100/1000-Base-T Ethernet, USB 2.0
- Personalizacja tła wyświetlacza (możliwość wprowadzenia własnej tapety do urządzenia, pozostawienia informacji na wyświetlaczu)
- Standard IWS i przeglądarka internetowa bez konieczności zakupu dodatkowych opcji
- Kolorowy panel dotykowy 9" z obsługą multi-touch
- Bezpośredni druk **PDF, XPS, JPEG, TIFF, PS i PCL**
- **Mobile Printing** - druk dokumentów z urządzeń przenośnych
- Podgląd zadania - ilustruje wybrane funkcje kopiowania na ekranie
- **Automatyczne usuwanie pustych** stron np. podczas skanowania/kopiowania mieszanych jednostronnych i dwustronnych dokumentów
- **Scan-to-Me/Home** - bezpośrednie skanowanie do własnego adresu e-mail (Me) lub folderu SMB (Home) na podstawie informacji usługi Active Directory
- Podgląd skanowania - zapewnia w czasie rzeczywistym podgląd skanowanych oryginałów do sprawdzenia przed wysłaniem
- Adnotacje na skanach - data/czas, numer akt lub własny tekst w celach archiwizacyjnych
- Eko skan - skanowanie dokumentów bez rozgrzewania drukarki
- Eko druk - panel dotykowy nie świeci się w przypadku drukowania z trybu uśpienia

Koszt eksploatacji wydruku strony A4 netto:

- czarnej **około 2 groszy**
- kolorowej **około 10 groszy**

Opis produktu:

Konica Minolta bizhub C258 to urządzenie wielofunkcyjne doskonale sprawdzające się w dużych grupach roboczych i biurach. Mniejsza waga oraz gabaryty zapewniają lepszą mobilność podczas transportu i łatwiejsze umiejscowienie urządzenia. **Duży 9 calowy panel dotykowy** wyróżnia się intuicyjnym rozmieszczeniem przycisków zapewniając komfort pracy i łatwość obsługi. Użytkownik może przypisać funkcje takie jak kopiowanie, skanowanie lub fax do przycisków ekranowych i tradycyjnych. Ustawienia dokonuje się w menu administratora. Obszar wspierający rozwiązania **NFC** (dla urządzeń z systemem Android), **Bluetooth** (dla urządzeń z iOS). Dużymi atutami kserokopiarki jest prędkość **skanowania 160 str./min** oraz kopiowanie **formatu A4 w czasie 25 str/min oraz A3 w czasie 15 str/min (kolor i czarno-białe)**. Urządzenie w standardzie posiada **2 GB** pamięci ram oraz dysk **250 GB**. **Zestaw zawiera:**

- Fabrycznie nowe urządzenie kolorowe **Konica Minolta bizhub C258**
- Podajnik dokumentów **RA DF**

**DF-62
9**

- Podstawa (stolik) **DK-510**

- Toner **TN-324 CMYK**



* zdjęcie poglądowe, może różnić się od oferowanego produktu

Wysyłka odbywa się na palecie - dowóz na terenie Częstochowy GRATIS!

Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania obowiązkowych przeglądów kosztem utraty gwarancji

Średni koszt przeglądu 250 zł netto, co 15 tys. stron / 4 miesiące = 750 zł netto rocznie

Jesteśmy zdania, że raz czasem zależnie od nakładu należy go zgłosić

Różnice między modelami +258 / +308 / +368:				
	C258	C308	C368	
Prędkość druku / kopiowania A4	25 stron / minutę	30 stron / minutę	36 stron / minutę	
Obciążenie maksymalne miesięczne	80 000 stron	100 000 stron	125 000 stron	
Czas oczekiwania na pierwszą stronę mono / kolor	6,1 sek / 7,5 sek	5,6 sek / 7,3 sek	5,3 sek / 6,9 sek	
Wydajność bębna czarnego	90 000 stron każdy	120 000 stron każdy	120 000 stron każdy	
Wydajność bębnow kolorowych	55 000 stron każdy	75 000 stron każdy	90 000 stron każdy	
Wydajność bębna czarnego	90 000 stron każdy	120 000 stron każdy	120 000 stron każdy	
Wydajność bębnow kolorowych	55 000 stron każdy	75 000 stron każdy	90 000 stron każdy	

Różnice w stosunku do Konica Minolta Bizhub C224e/284e			
	• Co jest nowe: - MK-603, moduł instalacyjny dla FS-533/FS-534/SD/JS-506 - EK-609, Port USB z Bluetooth LE! (nowy numer artykułu dla serii Helios) - MK-748, moduł instalacyjny dla CU-101 - CU-101, Moduł oczyszczający powietrze • Nowe kasety - PC-114, Kaseeta uniwersalna (500x1) - PC-214, Kaseeta uniwersalna (500x2) - PC-414, Kaseeta dużej pojemności (2500) - DK-514, Podstawa • Nowe materiały eksploatacyjne - TN221K, toner czarny - TN221C/M/Y, tonery C, M, Y - DR214K, bęben czarny - DV214K, developer czarny - IU 214, moduł bębna C, M, Y		
	• Mniejszy panel użytkownika (7 calowy) • Kompaktowe wymiary i mniejsza waga • Współpraca z NFC • Mniejsza prędkość skanowania • Brak opcji dual scan • RADF • Standard IWS/ przeglądarka internetowa 2 GB • Opcjonalne 2 GB pamięci RAM		





Centrum Pobierania - Sterowniki/Oprogramowanie: [KLIKNIJ](#)

Dane techniczne

Specyfikacja kopiarki

Proces kopiowania	Elektrostatyczny laserowy
Prędkość druku / kopiowania A4	25 strony / minutę
Prędkość druku / kopiowania A3	15 strony / minutę
Czas pierwszej strony w czerni	6,1 sek.
Czas pierwszej strony w kolorze	7,5 sek.
Czas nagrzewania	około 20 sek.
Rozdzielczość kopiowania (dpi)	600 x 600
Skala szarości	256 poziomów
Format oryginału	A6-SRA3, format własny, papier banerowy max 1200 x 297 mm



Skalowanie	25-400% (w kroku co 0,1%); Automatyczne skalowanie
Funkcje kopiowania	Rozdział, wstawianie okładek i stron, kopia próbna (drukowana i ekranowa), druk próbny do regulacji, funkcje grafiki cyfrowej, pamięć ustawień zadań, tryb plakatowy, powtarzanie obrazu; nakładanie (opcja), pieczęć, ochrona przed kopiowaniem
Specyfikacja drukarki	
Rozdzielczość drukowania (dpi)	Odpowiednik 1800 x 600, 1200 x 1200
Typ CPU kontrolera	Intel Pentium 2,9 GHz (opcja)
Język opisu strony	PCL 6c (PCL 5c + XL3.0); PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Systemy operacyjne	Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 8.1 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008/2008 R2 (32/64) Windows Server 2012/2012 R2 (64) Macintosh OS X 10.x Citrix Linux
Druk mobilny	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Gogle Cloud Print (opcja); WiFi Direct (opcja), ineoPrint (iOS & Android)
Funkcje drukowania	Bezpośredni druk plików PCL, PS; TIFF, XPS, PDF oraz zaszyfrowanych plików PDF, Mixmedia (drukowanie dokumentu na różnych mediach), Mixplex (drukowanie dokumentu w trybie jednostronnym i dwustronnym); programowanie prac Easy Set; nakładki; znaki wodne, ochrona kopii, druk w trybie Carbon Copy
Specyfikacja drukarki (opcja)	
Kontroler druku	Wbudowany kontroler Fiery IC-416
Typ CPU kontrolera	Intel Pentium 2,9GHz GHz
Pamięć	2GB/500GB
Język opisu strony	Adobe Postscript 3 (CPSI 3020), PCL 6/5
Systemy operacyjne	Windows VISTA; 7,8,10 32/64; Server 2008/2008/2012(R2); Macintosh OS 9/10.x
Specyfikacja skanera	
Prędkość skanowania	od 160 obrazów / minutę (z DF-704 dual scan) S 9/10.x
Rozdzielczość skanowania (dpi)	Maks.: 600 x 600
Tryb skanowania	Sieciowy TWAIN / do e-mail (scan-to-Me) / FTP /



	SMB (scan-to-Home) do Box/ WebDAV / DPWS / skan do USB
Formaty plików	JPEG, TIFF, PDF, kompaktowy PDF, szyfrowany PDF, konturowy PDF, XPS, kompaktowy XPS, XLSX oraz przeszukiwany PDF (opcja)
Miejsce docelowe skanowania	2100 (pojedyncze + grupowe); Obsługa LDAP
Funkcje skanowania	Adnotacje do plików PDF (tekst/czas/data); Do 400 programów prac, podgląd skanowania w czasie rzeczywistym
Specyfikacja faksu (opcja)	
Standard faksu	Super G3
Transmisja faksu	Analogowy, i-Fax, kolorowy i-Fax, IP-Fax
Rozdzielczość faksu (dpi)	Maks.: 600 x 600 (ultra-fine)
Kompresja faksu	MH, MR, MMR, JBIG
Prędkość modemu (Kbps)	do 33,6
Miejsce docelowe faksowania	2100 (pojedyncze + grupowe)
Funkcje faksowania	Odpytywanie przesunięcie czasowe, PC-Fax; odbiór do skrzynki poufnej; odbiór do e- mail/FTP/SMBB; do 400 zadań
Specyfikacja skrzynek użytkownika	
Maks. ilość przechowywanych dokumentów	Do 3 000 dokumentów lub 10 000 stron
Rodzaje skrzynek	Publiczna; Personalne (z hasłem lub autoryzacją); Grupowe (z autoryzacją)
Rodzaje skrzynek systemowych	Poufny wydruk; Drukowanie szyfrowanych plików PDF; Odbiór faksu; Faks polling
Funkcjonalność skrzynek użytkownika	Ponowny wydruk, łączenie, pobieranie, wysyłanie (email/FTP/SMB i Faks), kopiowanie do innej skrzynki
Specyfikacja systemu	
Standardowa pamięć systemu	2048 MB
Standardowy dysk	250 GB
Standardowe interfejsy	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet ; USB 2.0



Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP
Rodzaje ramek	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Automatyczny podajnik dokumentów RADF	Do 100 oryginałów A6-A3; 35-163 g/m ² RADF lub Dualscan
Rozmiar papieru	A6-SRA3, własne formaty, papier banerowy max. 1200 x 297 mm
Gramatura papieru (g/m²)	52-300 g/m ²
Pojemność papieru (arkusze)	Standard: 1100; Maks: 6650
Standardowe podajniki papieru	Taca 1: 500 arkuszy A5-A3; 52-256 g/m ² Taca 2: 500 arkuszy A5-SRA3; 52-256 g/m ² Podajnik ręczny: 150 arkuszy A6-SRA3; 60-300 g/m ² , własne formaty, baner Opcjonalne podajniki papieru: Taca 3: 500 arkuszy A5-A3; 52-256 g/m ² Taca 4: 2 x 500 arkuszy A5-A3; 52-256 g/m ² Kaseta o dużej pojemności: 2500 arkuszy A4; 52-256 g/m ² Kaseta o dużej pojemności LU-302: 3000 arkuszy A4; 52-256 g/m ²
Automatyczny dupleks	A5-SRA3; 52-256 g/m ²
Tryby wykańczania (opcja)	Przesunięcie, grupowanie, sortowanie, zszywanie, dziurkowanie, składanie w pół, broszurowanie.
Pojemność wyjścia (z finiszerm)	Maks.: 3300 arkuszy
Pojemność wyjścia (bez finiszera)	Maks.: 250 arkuszy
Zszywanie	50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 arkusze okładek (do 209 g/m ²)
Pojemność zszywania	Maks. 1000 arkuszy
Broszura	20 arkuszy lub 19 arkuszy + 1 okładka (do 209 g/m ²)
Pojemność tacy odbiorczej na broszury	100 arkuszy



Składanie listowe	Do 3 ark.
Pojemność składania listowego	Max 30 ark. (podajnik), bez ograniczeń
Zalecane obciążenie miesięczne	13 000 stron
Maksymalne obciążenie m-czne	80 000 stron
Pobór energii	Poniżej 1,5 kW
Wymiary systemu	615 x 685 x 771 mm (Sz.xGł.xWys.) z wyjątkiem RADF i modułu dolnej kasety
Waga systemu (kg)	Okolo 85 kg (bez opcji / tonerów)
Specyfikacja skrzynek użytkownika	
Bezpieczeństwo	ISO 15408 (w certyfikacji) Filtrowanie adresów IP i blokowanie portów Obsługa protokołów komunikacyjnych SSL2, SSL3 i TSL1.0 Obsługa IPsec, IEEE 802.1x Autoryzacja użytkownika Zapis autoryzacji Wydruk poufny Nadpisywanie dysku twardego (8 możliwości) Szyfrowanie dysku twardego (AES 256) Automatyczne czyszczenie danych i pamięci Odbiór poufny faksów Szyfrowanie danych drukujących użytkowników System ochrony kopii, hasło
Konta użytkowników	Do 1000 kont użytkowników Obsługa Active Directory (login + hasło + e-mail + katalog smb) Definicja funkcji dostępu użytkownika Autoryzacja biometryczna (układ żył palca) - opcja Karty zbliżeniowe IC-Card (czytnik kart IC-Card reader) - opcja
Aplikacje	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility, Log Management Utility
Gwarancja	
Gwarancja	3 lata (nie wymagamy płatnych przeglądów) - zapytaj o szczegóły



Opcje i części

OPCJE			
Symbol	Nazwa	Wydajność	Cena netto
9967002050	Pokrywa oryginałów OC-511 zamiast RADF		170,00 zł
A87RWY1	Podajnik dokumentów RADF DF-629 (pojemność 100 ark.)		1 270,00 zł
A85GWY1	Podajnik dokumentów RADF DF-704 (pojemność 100 ark.) dual scan		3 030,00 zł
A161192100	Panel/Pen Generic		60,00 zł
9967001961	Podajnik banerów BT-C1e		450,00 zł
A2YUWY2	Finisher wewnętrzny, wszywający FS-533, wymaga MK-602 + MK-603 (zszywanie 50 ark., taca wyjściowa max 500 ark.)		1 970,00 zł
A3EPWY2	Finisher zewnętrzny, zszywający FS-534, wymaga RU-514 + MK-603 (zszywanie 50 ark., taca wyjściowa max 3300 ark.)		3 280,00 zł
A3EPWYC	Finisher zewnętrzny, zszywający do broszur FS-534SD, wymaga RU-514 + MK-603 (zszywanie 50 ark., do broszur 20 ark., taca wyjściowa max 2300 ark.)		4 880,00 zł
A3ETW21	Moduł dziurkujący PK-520 do FS-534/SD (dziurkowanie 2/4 otworów, automatyczne obracanie)		920,00 zł
A3EUW22	Moduł dziurkujący PK-519 do FS-533 (dziurkowanie 2/4 otworów, automatyczne obracanie)		800,00 zł
A87JWY1	Moduł przekazujący RU-513 do instalacji FS-534		360,00 zł
A8D9WY1	Moduł załączników MK-603 do instalacji FS-533, FS-534/SD, JS-506		90,00 zł
A84FWY1	Moduł załączników MK-602 do instalacji FS-533		110,00 zł
A2YVWY2	Separator prac JS-506 (separacja dla wydruków z faksu itp.), wymaga MK-60		860,00 z
A883021	Faks FK-514		2 210,00 zł
4614506	Moduł stemplujący do faksu SP-501		80,00 zł
4614511	Zapasyowy stempel do SP-501		60,00 zł
A64TWY3	Klawiatura numeryczna do użytku zamiast ekranu dotykowego KP-101		70,00 zł
	WT-506 Półka robocza		250,00 zł
A4NRWY1	Uchwyt do mocowania klawiatury USB KH-102		180,00 zł
A88AWY1	Złącze klawiatury USB EK-608		270,00 zł
A87DWY2	Złącze klawiatury USB, Bluetooth LE EK-609		530,00 zł
A0X9WY1	Czytnik linni papilarnych AU-102		1 890,00 zł
A4NMWY1	Moduł od montażu MK-735, instalacja czytnika kart ID 0		1 160,00 zł
	Moduł załączników MK-745, instalacyjny do CU-101		400,00 zł
A87WWY1	Moduł oczyszczania powietrza CU-101		810,00 zł
9967004026	Dodatkowa pamięć 2GB UK-211		220,00 zł
A87EWY1	Bezprzewodowy LAN i tryb punktu dostępowego UK-212		510,00 zł
9967002640	Bezprzewodowa sieć LAN do złącza sieciowego SX-BR-4600 span		550,00 zł
	IC-416 Kontroler fiery		
	VI-508 moduł interfejsu dla IC-416		
A4MMWY1	Moduł zabezpieczeń SC-508. Funkcja ochrony przed kopiowaniem, wymagane 2 moduł jeśli zainstalowano DF-704		1 650,00 zł
A888WY1	Tworzenie kopii dysku, zapasowy dysk HD-524		500,00 zł
9967003545	Podstawa oryginalna DK-510		330,00 zł
	Podstawa polska DK-510		250,00 zł
	Podstawa PC-110 1 x 500 ark. 52-256 g/m2 A5-A3, dodatkowa przestrzeń do przechowywania		1 550,00 zł



A2XMWY2	Podstawa PC-210 2 x 500 ark. 52-256 g/m2 A5-A3	2 200,00 zł
A2XMWY3	PC-410 Kasetę dużej pojemności A4, 2500 ark. 52-256 g/m2 ment	2 200,00 zł
A87VWY1	LU-302 Kasetę dużej pojemności A4, 3000 ark. 52-256 g/m2 ment	3 800,00 zł
	LK-102v3 Rozszerzenie obsługi plików PDF ment	400,00 zł
	LK-105v4 Rozpoznawanie tekstu OCR, przeszukiwalny PDF i PPTX, PDF/A (1a)	860,00 zł
	LK-106 Czcionki kodów kreskowych	1 090,00 zł
	LK-107 Czcionki Unicode	1 090,00 zł
	LK-108 Czcionki OCR A i B	660,00 zł
	LK-110v2 Konwerter dokumentów	110,00 zł
	LK-111 Klient ThinPrint	70,00 zł
	LK-115v2 Aktywacja TPM	110,00 zł

Konica Minolta Bizhub C258/308/368:

CZĘŚCI (ORYGINAŁY)

Symbol	Nazwa	Wydajność	Cena netto
A7PUR70400	Piec Fusing Unit	(600 000 stron)	1300,00 zł
A161R71311	Pas Transfer Unit	(250 000 stron)	750,00 zł
WX-103	Pojemnik na zużyty toner	(40 000 stron)	90,00 zł
14YK	Zszywki SK-602 dla FS-504/519/527/529/533/534, SD-511/512 (3x5000)		180,00 zł