

Link do produktu: <https://agapo.pl/kserokopiarka-konica-minolta-c3350-kolorowa-druk-skan-niski-stand-licznika-demo-p-44380.html>



## Kserokopiarka Konica Minolta C3350 kolorowa, druk, skan, niski stan licznika DEMO

Cena brutto	<b>5 590,00 zł</b>
Cena netto	<b>4 544,72 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>C3350</b>

### Opis produktu

#### Ksero Konica Minolta Bizhub C3350

A4 - kolorowa, automatyczny podajnik dokumentów RADF, duplex, skanowanie i drukowanie sieciowe.

Małe przebiegi liczników.

Demo - brak oryginalnego opakowania.

**ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ**

TEL: 794-900-078


TEL: 660-486-906



KONICA MINOLTA

#### Opis produktu:

**Kserokopiarka Konica Minolta Bizhub C3350 drukująca i skanująca w kolorze.** To urządzenie wielofunkcyjne zostało zaprojektowane dla biznesu, spełniające szczególną rolę w procesie komunikacji oraz przetwarzania danych. Modele drukuje i kopiuje z **prędkością 33 stron A4 na minutę** (w trybie jednostronnym i dwustronnym). Urządzeniem można **wygodnie zarządzać** dzięki kolorowym **ekranowi dotykowemu** o przekątnej 7". Znacznym ułatwieniem jest **intuicyjne i przejrzyste menu**. Duża mobilność urządzenia umożliwia **dostosowanie** jego **funkcji do potrzeb użytkowników**. Co więcej, wszystkie urządzenia firmy działają w oparciu o jeden wspólny interfejs użytkownika. Dzięki temu użytkownik przyzwyczajony do obsługi innego modelu Konica Minolta nie musi „uczyć” się na nowo obsługi kolejnego urządzenia. Bardzo ważnym aspektem dla nowoczesnych Firm jest **bezpieczeństwa danych**, urządzenie zapewnia **wysoki standard** ich tajności.



#### !!! WAŻNE !!!

Przed wysyłką każde urządzenie jest czyszczone, testowane oraz przechodzi przegląd.

Wysyłka odbywa się na palecie.

Na terenie Częstochowy oraz okolic:



- dowóz GRATIS !!!.

- instalacja oraz szkolenie z obsługi w cenie zakupionego towaru.

Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania przeglądów ( średni koszt przeglądu około 150 zł netto ).

Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji skontaktuj się z nami.



#### **Cechy urządzenia:**

- Prędkość druku A4: 33 str./min w kolorze oraz czerni i bieli
- Formaty papieru: A6-A4
- 7-calowy kolorowy panel dotykowy z obsługą urządzeń takich jak smartfony, zapewnia większą wydajność i radość z pracy
- Kompleksowe funkcje bezpieczeństwa (przechowywanie danych, dokumentów, bezpieczeństwo sieci)
- Wyjątkowa wydajność zmniejsza negatywny wpływ na środowisko i pomaga oszczędzić energię i pieniądze

#### **Cena zawiera:**

- Kopiowanie + drukowanie + skanowanie sieciowe kolorowe A4
- Podajnik dokumentów RADF,
- Duplex,
- Kasetka na papier (1x550),
- Podajnik ręczny (100 arkuszy),
- Wydajność miesięczna 6 500 str. – 12 000 str. (średnio – max)
- Dysk twardy 320GB,



- Pamięć 1GB,
- 7 calowy panel dotykowy obsługiwany w intuicyjny sposób,
- Tonery\*

**Stan liczników kserokopiarka Konica Minolta C3350:**

- **Przebieg:**
  - Całkowity: Niski przebieg licznika.

**Materiały eksploatacyjne:**

- Imaging Unit Black IUP-22K 50 000 - **350 zł netto**
- Imaging Unit Yellow IUP-22Y 50 000 - **460 zł netto**
- Imaging Unit Magenta IUP-22M 50 000 - **460 zł netto**
- Imaging Unit Cyan IUP-22C 50 000 - **460 zł netto**
- Black Toner Cartridge TNP-48K 10 000 - **75 zł netto**
- Yellow Toner Cartridge TNP-48Y 10 000 - **150 zł netto**
- Magenta Toner Cartridge TNP-48M 10 000 - **150 zł netto**
- Cyan Toner Cartridge TNP-48C 10 000 - **150 zł netto**
- Waste Toner Box A4Y5WY1 36 000 / 9 000 kolor - **60 zł netto**
- Transfer Roller Konica Minolta TF-P06 A4Y5WY3 C3350 - 150 000 str. C3850 - 180 000 str. - **80 zł netto**
- Transfer Belt Konica Minolta TF-P07 | Bizhub C3350 C3850 A4Y5WY2 C3350 - 150 000 str. C3850 - 180 000 str. **300 zł netto**
- Fuser Unit Konica Minolta FU-P05 | Bizhub C3350 C3850 A4Y5W21 C3350 - 150 000 str. C3850 - 180 000 str. **400 zł netto**

**Koszt eksploatacji wydruk strony A4 bez papieru:**

- Mono - **0,02 zł netto**
- Kolor - **0,08 zł netto**

**Opcje:**

- Dodatkowa kasetka na papier o pojemności 500 arkuszy PF-P13 ( maksymalnie dwie ) - **660 zł netto**
- Podstawa polska - **250 zł netto**
- Podstawa oryginalna DK-P03 - **370 zł netto**
- Półka boczna WT-P02 - **280 zł netto**
- Finisher zszywający FS-P03 ( zszywanie narożne do 20 arkuszy ) - **610 zł netto**



- Klawiatura numeryczna KP-101 - **70 zł netto**
- Wewnętrzny moduł podłączeniowy MK-738 do faksu FK-512 - **100 zł netto**
- Moduł faksu FK-512 ( konieczność zakupu MK-738 ) - **550 zł netto**
- Wewnętrzny moduł mocujący MK-P02 do czytnika ID - **140 zł netto netto**
- Czytnik kart ID różne technologie uwierzytelniania kart identyfikacyjnych
- Druk kodów kreskowych LK-106 - **1 080 zł netto**
- Czcionki Unicode LK-107 - **1 080 zł netto**
- Czcionki OCR A i B LK-108 - **660 zł netto**
- Klient Thinprint LK-111 - **70 zł netto**
- Bezprzewodowy LAN SX-BR-4600 - **550 zł netto**

### **Centrum Pobierania - Sterowniki/Oprogramowanie: [KLIKNIJ](#)**

#### Specyfikacja kopiarki

Proces kopiowania	Elektrostatyczne kopiowanie laserowe, tandemowe, pośrednie
System tonera	Polimeryzowany toner - Simitri HD™
Prędkość druku / kopiowania A4 w kolorze	Do 33 kopii na minutę
Prędkość w duplesie A4 w czerni	Do 33 kopii na minutę
Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni	9,0 sek.
Czas pierwszej kopii / wydruku w kolorze	10,0 sek.
Czas nagrzewania (sek.)	Ok. 30 sek. (zależnie od warunków użytkowania drukarki i zużycia)
Wielokrotne kopiowanie	1-999, tryb przerywania
Rozdzielczość kopiowania (dpi)	600 x 600 dpi
Skala szarości	256 odcieni
Kopiowanie wielokrotne	Maksymalnie A4
Skalowanie	25-400% w odstępach 0,1%; automatyczne powiększenie
Funkcje kopiowania	Sortowanie elektroniczne, obsługa wielu zadań, ustawienia (kontrast, ostrość, gęstość obrazu), kopia próbna, tryb przerywania, tryb koloru, osobne skanowanie, sortowanie/grupowanie, łączenie, wybór oryginału, kopiowanie dokumentów, kopia 2 na 1; kopia 4 na 1

#### Drukarka

Rozdzielczość drukowania (dpi)	600 x 600 dpi 1 200 x 1 200 dpi (niższa szybkość)
Język opisu strony	PCL 5e/c Emulation, PCL XL Ver. 3.0 Emulation, PostScript 3 Emulation (3016), XPS Ver. 1.0, OpenXPS, PDF 1.7
Systemy operacyjne	Windows XP (32/64) Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64)



Windows Server 2003 (32/64)  
Windows Server 2003 R2 (32/64)  
Windows Server 2008 (32/64)  
Windows Server 2008 R2  
Windows Server 2012  
Macintosh OS X Ver. 10.2.8 lub późniejszy  
Linux

Czcionki drukarki 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin

Funkcje drukowania Bezpośredni wydruk plików TIFF, XPS, PDF i OOXML (DOCX, XLSX, PPTX);  
bezpieczny druk; połączenie; n-up; plakat; broszura; znak wodny

### Specyfikacja skaner

Prędkość skanowania w kolorze Do 35 oryginałów/min.

Rozdzielczość skanowania (dpi) Maks.: 600 x 600 dpi

Tryby skanowania Skanowanie do e-mail  
Skanowanie do SMB  
Skanowanie do FTP  
Skanowanie do HDD  
Skanowanie do USB  
Skanowanie do WebDAV  
Skanowanie sieciowe TWAIN

Formaty plików JPEG; TIFF; PDF; PDF/A (1b); PDF kompaktowy; XPS

Miejsca docelowe skanowania 1 030 (pojedyncze+ grupowe); obsługa LDAP

Funkcje skanowania Do 400 programowalnych zadań

### Specyfikacja Faksu

Standard faksu Super G3 (opcja)

Transmisja faksu Analogowai-Fax

Rozdzielczość faksu (dpi) Maks.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)

Kompresja faksu MH; MR; MMR; JBIG

Prędkość modemu (Kbps) Do 33,6 Kbps

Miejsca docelowe faksowania 2 100 (pojedyncze + grupy)

Funkcje faksowania Przesunięcie czasowe; PC-Fax; przekazywanie faksu; do 400 programowanych  
zadań

### Specyfikacja systemu

Standardowa pamięć systemu (MB) 1024 MB (standard)

Standardowy dysk twardy (GB) 320 GB (standard)

Standardowe interfejsy 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet USB 2.0

Protokoły sieciowe TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS

Rodzaje ramek Skanowanie do e-mail  
Skanowanie do SMB  
Skanowanie do FTP  
Skanowanie do HDD  
Skanowanie do USB  
Skanowanie do WebDAV  
Skanowanie sieciowe TWAIN

Automatyczny podajnik dokumentów o 50 oryginałów; A5-A4; 50-128 g/m<sup>2</sup>automatyczny podajnik odwracający

Rozmiar papieru A6-A4, własne formaty papieru

Gramatura papieru (g/m<sup>2</sup>) 60-210 g/m<sup>2</sup>



---

Pojemność papieru (arkusze)	Standard: 650 arkuszy Maks.: 1 650 arkuszy
Standardowe podajniki papieru	Taca 1: 550 arkuszy, A6-A4, 60-210 g/m <sup>2</sup> Taca 2: (opcjonalnie) 500 arkuszy, A4, 60-90 g/m <sup>2</sup>
Automatyczny dupleks)	A4; 60-210 g/m <sup>2</sup>
Tryby wykańczania (opcja)	Zszywanie (zewnętrzne)
Pojemność wyjścia (bez finiszera)	Przesunięcie; grupowanie; sortowanie; zszywanie; dziurkowanie; składanie na środku; składanie listów; broszurowanie
Pojemność wyjścia (z finiszerm)	Maks.: 250 arkuszy
Zszywanie	Maks.: 20 arkuszy (zszywanie zewnętrzne)
Pobór energii	220-240 V/50/60 Hz, poniżej 1,7 kW
Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm)	555 x 584 x 603
Waga systemu (kg)	Około 47,5
<b>Gwarancja</b>	
Gwarancja	12 miesięcy.