

Link do produktu: <https://agapo.pl/kserokopiarka-kyocera-taskalfa-1801-radf-duplex-siec-p-44407.html>

Kserokopiarka monochromatyczna KYOCERA TASKalfa 1801 RADF, duplex, druk w sieci, toner 3 000 str.

Cena brutto	5 719,50 zł
Cena netto	4 650,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	TA 1801 RADF DUPLEX sieć
Producent	Kyocera Mita

Opis produktu

Kserokopiarka monochromatyczna Kyocera Mita TASKalfa 1801 + sieć IB-33

RADF, duplex, toner startowy na 3 000 stron

Wysoka jakość wydruku.



Opis produktu:

Urządzenie wielofunkcyjne Kyocera TASKalfa 1801 monochromatyczne sprosta oczekiwaniom najbardziej wymagających użytkowników. Urządzenie wyróżnia się **dużą prędkością drukowania w dużej rozdzielczości** przy zachowaniu **dużej jakości**. Kyocera TASKalfa posiada **przejrzysty i intuicyjny panel sterowania**. **Wysokojakościowe wykonanie** zapewnia, **niezawodność funkcjonowania** przy dużym obciążeniu. Urządzenie w szybki i sprawny sposób wykona wszystkie typowe zadania biurowe, takie jak: **drukowanie, kopiowanie, skanowanie**.



!!! WAŻNE !!!

Wysyłka odbywa się na palecie.

Dowóz na terenie Częstochowy GRATIS !!!

Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania obowiązkowych przeglądów kosztem utraty gwarancji.

Średni koszt przeglądu 150 zł netto, co 15 tys. stron / 4 miesiące = 450 zł netto rocznie.

Jesteśmy zdania, że raz czasem zależnie od nakładu należy go zgłosić.

Cechy urządzenia:

- Drukowanie z prędkością 18 stron na minutę w formacie A4 i 8 stron na minutę w formacie A3.
- Funkcja drukowania i skanowania w kolorze w standardzie.



- Laserowa technologia z rozdzielczością 600 dpi przy 256 skali szarości dla kopiowania tekstu i realistycznych fotografii.
- Opcjonalnie: interfejs Gigabit oraz funkcja faksu.
- Podajnik na 400 arkuszy w standardzie (z możliwością rozbudowania do 1300 arkuszy).
- Komponenty o długiej żywotności zwiększające wydajność i niezawodność urządzenia.

Cena dotyczy:

- Fabrycznie nowe urządzenie Kyocera Mita TASKalfa 1801
- RADF DP-480
- duplex DU-480
- Karta sieciowa IB-33
- Toner startowy na 3 000 stron

Koszty eksploatacji:

- **Koszt wydruku A4 netto (bez papieru) - 2 grosze**
- Toner TK-4105 - 15 000 stron - **210 zł netto**
- Zestaw MK-4105 - 150 000 stron - **550 zł netto**

Różne warianty:

- Kyocera Mita TASKalfa 1801, pokrywa, toner startowy na 3 000 stron - >>[KLIKNIJ](#)<<
- Kyocera Mita TASKalfa 1801, duplex, RADF, toner startowy na 3 000 stron - >>[KLIKNIJ](#)<<
- Kyocera Mita TASKalfa 1801, duplex, RADF, druk sieć, toner startowy na 3 000 stron - >>[KLIKNIJ](#)<<

Dane techniczne

Ogólnie typ	Monochromatyczna kopiarka A3
Technologia	KYOCERA Laser, Mono
Szybkość	18/8 stron na minutę A4/A3
Rozdzielczość	600 x 600 dpi, 256 odcieni szarości.
Czas nagrzewania	ok. 18.8 sekund od włączenia
Czas do pierwszej kopii	ok. 5.7 sekund
Wymiary	565 x 527 x 485 mm (Szer. x Głęb. x Wys.)
Waga	ok. 26 kg
Pobór mocy	Drukowanie: 385 W, Stan czuwania: 75 W, Stan uśpienia: 1.54 W
Napięcie zasilania	AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Hałas zgodność (ISO 7779)	Drukowanie: 62 dB(A), Stan czuwania: 40 dB(A)
Certyfikaty	TÜV/GS, CE - To urządzenie jest produkowane zgodnie z normą jakości ISO 9001 oraz normą ochrony środowiska ISO 14001.

Obsługa papieru

Pojemność wejściowa	Kaseta na 300 arkuszy (gramatura 64–105 g/m2, A3, A4, A5, Ledger, Letter, Legal) Podajnik ręczny na 100 arkuszy(gramatura 45–160 g/m3, A3, A4, A5, A6, Ledger, Letter, Legal)
---------------------	--



Maks. pojemność 1300 arkuszy A4

Pojemność wejściowa 250 kartek wydrukiem do dołu

Drukowanie

Procesor ARM v5 base core equivalent, 500 MHz (praca w sieci – brak, od modelu 1801)

Pamięć Standard: maks. 256 MB

Emulacja Drukowanie oparte na komputerach z aktualnymi systemami operacyjnymi Windows

Kopiowanie

Maks. rozmiar oryginału A3

Dodatkowe możliwości kopiowania Skanuj raz - drukuj wiele, sortowanie elektroniczne, sortowanie krzyżowe*, automatyczny wybór papieru, kopiowanie dwustronne**, kopiowanie kombinowane całowe/metryczne, tryb layout (2na1, 4na1), tryb programu, tryb zarządzania *Wymaga dodatkowego podajnika na papier PF-480 **Wymaga modułu duplexu DU-480

Typ ekspozycji Auto, manual: 7 steps.

Wbudowane zakresy powiększenia i pomniejszenia 5 zmniejszeń / 5 powiększeń

Zakres zoom-u 25 - 400 % co 1%

Wznowienie kopiowania 1 - 999

Ustawienia obrazu Tekst, zdjęcie, Tekst + zdjęcie.

Skanowanie

Typ pliku PDF, JPG, BMP, TIFF

Rozpoznawanie oryginału Tekst, zdjęcie, teks + zdjęcie

Maks. rozmiar skanu A3

Funkcjonalności skanu Skan do PC, skan do email, TWAIN sieciowy

Rozdzielczość skanera 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi (256 odcieni)

Szybkość skanera 22 obrazy na minutę (600 dpi/A4)

Fax - opcja

Kompatybilność ITU-T Super G3

Szybkość modemu Max. 33.6 kbs

Szybkość transmisji 4 sekundy lub mniej (JBIG)

Czułość skanera normal: 200 x 100 dpi, fine: 200 x 200 dpi, superfine: 200 x 400 dpi, halftone

Max. Rozmiar oryginału A3

Metody kompresji MMR, MR, MH

Dodatkowo o Faksie Faksowanie sieciowe, wysyłanie i odbiór z obrotem obrazu , odbiór faksów dwustronnych, poufne, przekazywanie, transmisja i odbiór, sprawdzanie haseł, transmisja i odbiór; automatyczne zmniejszanie obrazu.

Interfejsy

Standardowy interfejs USB 2.0 (Hi-speed)

Gwarancja

Gwarancja 3 lata lub 150 000 stron



Zdjęcia poglądowe - mogą się różnić od oferowanego produktu.

```
{ .css_gallery margin: 0; padding: 0; } .css_gallery { margin: 0 auto; width: 360pt; /* szerokosc najszybszego zdjecia +  
szerokosc miniatur + 20pt luzu */ position: relative; overflow: hidden; } .css_gallery ul { list-style-type: none; width: 96pt; /*  
szerokosc miniatur */ height: 187pt; /* wysokosc najwyzszych zdjecia + miejsce na ewentualny opis zdjec */ overflow: auto;  
padding: 0; float: left; margin: 0 0 15pt 0; } .css_gallery li { display: block; width: 60pt; /* szerokosc miniatury + ew.  
obramowanie obrazka */ height: /*60pt*/; /* wysokosc miniatury + ew. obramowanie obrazka */ padding: /*2pt 10pt 2pt 0*/;  
margin: 0; } .css_gallery li img { border: 0pt solid #000; max-width: 340pt; max-height: 300pt; } .css_gallery li div { display:  
none; } .css_gallery ul: hover li: first-child div { display: none; } .css_gallery li: hover div .css_gallery ul li: first-child div  
css_gallery ul li: first-child: hover div { display: block; position: absolute; left: 110pt; /* szerokosc  
+ padding 10pt */ top: 0; }
```

- Kserokopiarka monochromatyczna Kyocera Mita TA SKalfa 1801
- Kserokopiarka monochromatyczna Kyocera Mita TA SKalfa 1801
- Kserokopiarka monochromatyczna Kyocera Mita TA SKalfa 1801
- Kserokopiarka monochromatyczna Kyocera Mita TA SKalfa 1801
- Kserokopiarka monochromatyczna Kyocera Mita TA SKalfa 1801
- Kserokopiarka monochromatyczna Kyocera Mita TA SKalfa 1801