



Dane aktualne na dzień: 02-09-2026 01:25

Link do produktu: <https://agapo.pl/kserokopiarka-mono-develop-ineo-308-a3-drukowanie-dupleks-skanowanie-sieciowe-p-44714.html>



Kserokopiarka monochromatyczna Develop ineo 308 A3, pokrywa oryginałów, drukowanie, dupleks, skanowanie sieciowe

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	ineo 308 OC-511
Producent	Develop

Opis produktu

Kserokopiarka mono Develop ineo 308

Format A3, pokrywa oryginałów OC-511, duplex, skanowanie sieciowe, pełnowartościowy toner

DEVELOP

Aktualna oferta [Zobacz >>](#)

Opis produktu:

Urządzenie wielofunkcyjne Develop ineo 308 to najnowsze monochromatyczne (czarno-białe) rozwiązanie biurowe przeznaczone dla biznesu obsługujące **format SRA3** i drukujące w czerni z prędkością 30 str/min (A4). Kserokopiarka została zaprojektowana z myślą o jak najwydajniejszym zoptymalizowaniu pracy w nowoczesnym biurze. **Solidna, kompaktowa i nowoczesna obudowa** wygląda bardzo estetycznie wyniku czego wkomponuje się bez problemu w przestrzeń każdego biura. **Duży wybór dodatkowego (opcjonalnego) wyposażenia** pozwala na dopasowanie urządzenia do indywidualnych potrzeb określonych **dużych grup roboczych**.

Umożliwia kopiowanie, drukowanie przy zastosowaniu różnego rodzaju **urządzeń peryferyjnych** tj. komputer, tablet, smartphon czy **pamięć USB**, skanowanie z prędkością do **160 stron na minutę**, a także prezentuje szeroki wachlarz funkcji dodatkowych tj. faksowanie czy wykańczanie dokumentów.

Innowacyjny **INFO-Palette** design oraz intuicyjny interfejs zapewniają łatwość oraz zadowolenie z obsługi urządzenia niezależnie od tego, czy pracujemy z poziomu komputera, tabletu czy **smartphona**, a nowoczesny, dotykowy, **9 calowy wyświetlacz pozwala na personalizowanie jego funkcjonalności** oraz dopasowanie do indywidualnej specyfikacji pracy każdego z użytkowników.

*film poglądowy prezentujący urządzenie drukujące w kolorze Develop ineo+ 308/368/458/558

!!! WAŻNE !!!

Wysyłka odbywa się na palecie.

Na terenie Częstochowy oraz okolic:

- dowóz GRATIS !!!.

- instalacja oraz szkolenie z obsługi w cenie zakupionego towaru.

- możliwość nieodpłatnego przetestowania urządzenia, obejrzenia w salonie.

Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania przeglądów (średni koszt przeglądu około 150 zł netto).

Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji skontaktuj się z nami.



GWARANCJA UDANEGO ZAKUPU



- ❑ Możliwość równoczesnego połączenia z dwoma różnymi sieciami
- ❑ Spełnia potrzeby
 - Budowy dobrze zabezpieczonych środowisk druku w firmach wykorzystujących różne sieci dla poszczególnych działów i dla różnych zadań
 - Firm gdzie równocześnie wykorzystuje się połączenia w sieci wewnętrznej oraz ogólnodostępnej sieci WiFi



- ❑ Nawiązuje komunikację radiową pomiędzy urządzeniami mobilnymi
- ❑ Służy do wymiany danych na niewielkich odległościach
- ❑ Często wykorzystywana do mikropłatności



*zdjęcie poglądowe

Cechy urządzenia:

- Wyjątkowo prosta i ergonomiczna obsługa.
- Nowoczesny 9-calowy kolorowy panel dotykowy.
- Kopiowanie i drukowanie do 30 stron na minutę w czerni.
- Faks Super-G3 pozwalający na szybką transmisję i cyfrowy odbiór (opcja).
- System oparty na Linux.
- WiFi (opcja).
- Wydruk formatu SRA3 w standardzie.

Media:

- Standardowo: 1150 arkuszy
- Maksymalnie: 6650 arkuszy
- 2 uniwersalne kasety na papier po 500 arkuszy każda
- 1 kasetka A5-A3, 52-256 g/m²
- 1 kasetka A5-SRA3, 52-256 g/m²



-
- Podajnik ręczny na 150 arkuszy
 - A5-SRA3, 52-300 g/m² na zwykły papier, koperty, folie OHP, gruby papier, papier banerowy (290 x 1200 mm)

Zestaw zawiera:

- Nowe urządzenie Develop **ineo 308 A3**
- Pokrywa oryginałów (**OC-511**),
- Toner (**TN325K**)

Koszty eksploatacji:

- Toner BK TN325K 24 000 kopii - **189 netto szt.**
- Bęben DR313K 120 000 kopii - **373 netto szt.**
- Developer DV313K 600 000 kopii - **229 netto szt.**

Koszt eksploatacyjne - wydruk:

- Wydruk strony mono format A4 zadruk 5% - **około 0,02 zł netto**

Opcje:

- Automatyczny podajnik dokumentów (100 arkuszy)
- Automatyczny podajnik dokumentów typu dual scan (skanowanie do 160 obrazów na minutę)
- Finiszer wbudowany (zszywanie do 50 arkuszy, taca wyjścia na 500 arkuszy, opcjonalnie moduł dziurkacza 2-4 otwory)
- Finiszer zszywający (zszywanie do 50 arkuszy, taca wyjścia na 3300 arkuszy, opcjonalnie moduł dziurkacza) występuje również z modułem broszurującym (pojemność głównej tacy wyjścia 2300 arkuszy)
- Separator prac (max 200 – 150/50 arkuszy)
- Dodatkowa kaseta na 500 arkuszy
- Dodatkowa kaseta na 2×500 arkuszy
- Kaseta dużej pojemności na 2500 arkuszy A4
- Podstawa pod urządzenie
- Podajnik banerów
- Stolik roboczy
- Moduł faksu
- Moduł bezpieczeństwa
- Moduł mocujący klawiaturę
- Interfejs USB
- Interfejs USB z Bluetooth LE

- Czytnik biometryczny
- Czytnik kart zbliżeniowych
- Różnorodne rozwiązania kart zbliżeniowych
- Znacznik dokumentów wychodzących
- i-Option (dodatkowe funkcje)
- Adapter sieci bezprzewodowej WLAN
- Zapasowy HDD (automatyczna kopia zapasowa danych)
- Klawiatura numeryczna

Specyfikacja urządzenia Develop ineo 308



Różnice między modelami Develop 258 / 308 / 368

258

308

368

Prędkość druku / kopiowania A4

25 stron / minutę

30 stron / minutę

36 stron / minutę

Obciążenie maksymalne miesięczne

80 000 stron

100 000 stron

125 000 stron

Czas oczekiwania na pierwszą stronę mono



6,1 sek

5,6 sek

5,3 sek

Wydajność bębna czarnego

90 000 stron każdy

120 000 stron każdy

120 000 stron każdy

Specyfikacja urządzenia

Budowa	Konsolowa z wbudowanym skanerem
Szybkość kopiowania	A4: max. 30 str./min. (w czerni) A3: max. 15 str./min. (w czerni)
Szybkość drukowania	A4: max. 30 str./min. (w czerni) A3: max. 15 str./min. (w czerni)
System kopiowania	Laser
Skala szarości	256
Zasobnik papieru	- Standardowo: 1150 arkuszy, maksymalnie 6650 arkuszy - 2 uniwersalne kasety na papier (1 kasetę A5-A3, 2 kasety A5-SRA3, 52-256 g/m ²) - Podajnik ręczny na 150 arkuszy (A5-SRA3, 60-300 g/m ²) na zwykły papier, koperty, folie OHP, gruby papier, papier banerowy (297 x 1200 mm).
Moduł duplexu	A5-SRA3, 52-256 g/m ²
Pokrywa oryginałów	Opcja
Format papieru	A6-SRA3, papier banerowy 297 x 1200 mm
Gramatura papieru	52-300 g/m ²
Obszar wydruku	max. 307.1×437.1 mm (SRA3), max 291×1193 mm (papier banerowy)
Czas nagrzewania	20 sekund lub mniej
Wymiary	615×779×685 mm (bez opcji)
Waga	ok 85 kg (bez opcji)
Zasilanie	220-240 V / 50Hz

Specyfikacja kopiarki



Podajnik dokumentów	- Automatyczny podajnik dokumentów DF-629 (max. 100 arkuszy, A6-A3, max 128g/m2). - Automatyczny podajnik dokumentów Dual Scan DF-704 skanujący z prędkością do 160 obrazów na minutę (max. 100 arkuszy, A6-A3, max. 163 g/m2)
Kopiowanie wielokrotne	1 - 999 kopii
Pomniejszenie/powiększenie	25% - 400% krokowo co 0.1%
Czas uzyskania pierwszej kopii A4	5,6 sek. (mono)
Pamięć urządzenia	2 GB
Dysk Twardy	250 GB
Rozdzielczość	max. 1800 x 600 dpi (z technologią wygładzania), tryb wysokiej jakości 1200x1200 dpi
Funkcje kopiarki	Tryb rozdziałów, okładki, kopia próbna, dostosowanie koloru obrazu, tryb kreatywny, tryb plakatu, kopiowanie książek, tryb błyszczący, kopiowanie identyfikatorów, znak wodny, stempel, zabezpieczenie kopii, n-up (2,4,8w1)

Specyfikacja drukarki

Kontroler	Standard: wbudowany kontroler 1.2 GHz
Pamięć	2 GB
Rozdzielczość	Max. 1800 x 600 dpi (z technologią wygładzania), tryb wysokiej jakości 1200x1200 dpi
Karta sieciowa	10BaseT/100BaseT/1000BaseT
Protokoły sieciowe	TCP/IP „(IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD, SNMP, HTTP/HTTPS, IPP, AppleTalk, EtherTalk, LDAP
Język opisu strony	PCL5c, PCL6, PostScript 3, XPS
Interfejs	10BaseT/100BaseT/1000BaseT, USB 2.0, WiFi 802.11b/g/n (opcja)
Sterowniki	Windows Vista/7/8/8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003R2/2008/2008R2 (32/64 bit), Windows Server 2012/2012R2, Mac OS X 10.x, Linux, Unix, Citrix
Druk mobilny	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print (opcja); WiFi Direct (opcja); ineoPrint (iOS & Android)

Specyfikacja skanera

Kompatybilność	G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, IPFAX, (iFax standard)
Wielkość i szybkość transferu	33,6 kbps
Pamięć	Używa pamięci systemowej



Funkcje faksu

Polling, przesunięcie czasowe, PC-Fax, odbieranie do: tajnego folderu, e-mail,
FTP, SMB.

Oprogramowanie

Zalecany rozmiar papieru

Store+find (opcjonalnie)
convert+share (opcjonalnie)
Personal Applications (opcjonalnie)
Enterprise Suite (opcjonalnie)
Data Administrator
Rozwiązania powiązane z czytnikami kart (opcjonalnie)
Wsparcie Unixa/Linuxa oraz SAP
Everyone Print (opcjonalnie)
PCounter (opcjonalnie)

Gwarancja

Gwarancja

24 miesiące. (nie wymagamy płatnych przeglądów) - zapytaj o szczegóły.

Zdjęcia poglądowe - mogą się różnić od oferowanego produktu.

```
::-webkit-scrollbar { width: 3pt; height: 0pt; } ::-webkit-scrollbar-thumb { height: 1em; background: #000000; /*kolor suwaka*/ -webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 100%, from(rgb(240, 240, 240)), to(rgb(250, 250, 250))); -webkit-border-radius: 2pt; } #css_gallery_box { /*width: 50%;*/ margin: 0 auto; } .css_gallery { margin: 0; padding: 0; margin: 0 auto; width: 305pt; /* szerokosc najszerszego zdjecia + szerokosc miniatur + 5pt luzu */ position: relative; overflow: hidden; scrollbar-base-color:#fff; } .css_gallery ul { list-style-type: none; width: 70pt; /* szerokosc miniatur */ height: 200pt; /* wysokosc najwyzszego zdjecia + miejsce na ewentualny opis zdjec */ overflow: auto; padding: 0; float: left; margin: 0 0 2pt 0; } .css_gallery li { display: block; width: 60pt; /* szerokosc miniatury + ew. obramowanie obrazka */ height: 39pt; /* wysokosc miniatury + ew. obramowanie obrazka */ margin: 0; } .css_gallery li img { border: 0pt solid #000; max-width: 305pt; max-height: 200pt; } .css_gallery li div { display: none; } .css_gallery ul: hover li: first-child div { display: none; } .css_gallery li: hover div ,.css_gallery ul li: first-child div ,.css_gallery ul li: first-child: hover div { display: block; position: absolute; left: 82pt; /* szerokosc + padding */ top: 0; background-color: #fff; }
```

■





Kserokopiarka monochromatyczna Develop ineo 308 A3, RADF, drukowanie, dupleks, skanowanie sieciowe, stolik.

■





Kserokopiarka monochromatyczna Develop ineo 308 A3, RADF, drukowanie, dupleks, skanowanie sieciowe, stolik.





Kserokopiarka monochromatyczna Develop ineo 308 A3, RADF, drukowanie, dupleks, skanowanie sieciowe, stolik.





Kserokopiarka monochromatyczna Develop ineo 308 A3, RADF, drukowanie, dupleks, skanowanie sieciowe, stolik.

■





Kserokopiarka monochromatyczna Develop ineo 308 A3, RADF, drukowanie, dupleks, skanowanie sieciowe, stolik.





Kserokopiarka monochromatyczna Develop ineo 308 A3, RADF, drukowanie, dupleks, skanowanie sieciowe, stolik.