

Link do produktu: <https://agapo.pl/kserokopiarka-monochromatyczna-a3-develop-ineo-554e-radf-taca-ot-506-p-45014.html>



Kserokopiarka monochromatyczna A3 Develop ineo 554e + RADF, taca OT-506

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	554e
Producent	Develop

Opis produktu

Kserokopiarka monochromatyczna A3 Develop ineo 554e

Automatyczny podajnik RADF, kopiowanie, drukowanie, skanowanie, sieć.

Wysoka jakość wydruku.

DEVELOP

Opis produktu:

Develop ineo 554e urządzenie wielofunkcyjne zostało zaprojektowane z myślą o **prostej obsłudze** dostosowanej do **indywidualnych potrzeb użytkowników**. Kserokopiarkę można obsługiwać intuicyjnie i z wielką łatwością. Często używane funkcje można umieścić na **ekranie startowym**, natomiast te, z których się nie korzysta, po prostu usunąć. Jeżeli masz wysokie wymagania do **idealnie ostrych wydruków**, doskonałej jakości obrazu oraz szerokiej gamy opcji wykańczania, ineo 554e jest tym, czego szukasz. Wysoka ergonomia i duża funkcjonalność ineo 554e (**drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie, wysyłanie e-maili i wiele innych**) może pomóc Ci w organizacji pracy biurowej w bardzo ekonomiczny sposób.

!!! WAŻNE !!!

Wysyłka odbywa się na palecie.

Dowóz na terenie Częstochowy GRATIS !!!

Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania obowiązkowych przeglądów kosztem utraty gwarancji.

Średni koszt przeglądu 150 zł netto, co 15 tys. stron / 4 miesiące = 450 zł netto rocznie.

Jesteśmy zdania, że raz czasem zależnie od nakładu należy go zgłosić.



Opcje wykańczania



Zszywanie narozne



Zszywanie dwupunktowe



Dziurkowanie dwupunktowe



Dziurkowanie czteropunktowe



Druk dwustronny/ Duplex



Druk mieszany/ Mixplex



Składanie na pół



Insertowanie gotowych przekładek



Składanie listowe



Broszura




Sortowanie z przesunięciem



Drukowanie bannerów

Schemat opcji



Cechy urządzenia:

- Łatwy, intuicyjny panel dotykowy
- Ogromne możliwości indywidualizacji urządzenia
- Prosty sposób optymalizowania pracy na urządzeniu
- Wiele możliwości wykończeniowych
- Obsługa różnorodnych mediów
- Zaskakujące możliwości zabezpieczeń

Funkcjonalność:

- Kopiowanie i drukowanie do 55 str.A4/min i 27 str.A3/min w cz.b
- Skanowanie z prędkością maksymalną 160 oryg./min w cz.b
- Faks Super-G3 pozwalający na szybką transmisję i cyfrowy odbiór (opcja)
- Standardowy wbudowany szybki kontroler druku 1,2 GHz
- Opcjonalnie kontroler wydruku Fiery IC-414 2,6 GHz
- System oparty na Linuxie

Media:

- Standardowo: 1150 arkuszy, maksymalnie 6650 arkuszy
- Kaseta uniwersalna na 500 arkuszy (B5-A3, 52-256 g/m²)
- Kaseta uniwersalna na 500 arkuszy (B5-SRA3, 52-256 g/m²)



- Podajnik ręczny na 150 arkuszy (A5 – SRA3 – szer. 90×320 mm, dług. 139,7×1200 mm, 52-300 g/m²) do
- drukowania na foliach OHP, naklejkach, papierach o wyższej gramaturze, papierze banerowym.

Wykończenie:

- Finiszier wewnętrzny z możliwością zszywania dwupunktowego i narożnego, pojemność max. 500 arkuszy. Opcjonalnie moduł dziurkujący (2-4 otwory),
Finiszier wolnostojący zszywający do 50 arkuszy, pojemność max. 3200 arkuszy, opcjonalnie: moduł zszywający do broszur (centralnie), tworzenie broszur składanych na pół i tri-fold, moduł dziurkujący (2-4 otwory).
- WiFi (opcja)

Koszt eksploatacji:

- Koszt A4 netto bez papieru mono – około 2 groszy.

Produkt	Model	Wydajność	Cena netto
Toner TN-513	bizhub 454e/554e	29 280 stron	130 zł netto
Bęben DR-512K	bizhub 454e/554e	140 000 stron	550 zł netto
Developer DV-512K	bizhub 224e/284e/364e/ 454e/554e	600 000 stron	220 zł netto
Pas transferowy Transfer unit A61DR70000	bizhub 224e/284e/364e/ 454e/554e	300 000 stron	500 zł netto
Zespół utrwalania Fusing Unit A4FJR70422	bizhub 454e/554e	600 000 stron	1080 zł netto

Kopiarka

Podajnik dokumentów	Automatyczny podajnik dokumentów Dual Scan DF-701 skanujący z prędkością 160 oryginałów na minutę (max. 100 arkuszy, A6-A3, max. 163 g/m ²)
Rozdzielczość	1800 x 600 dpi (z technologią wygładzania), tryb wysokiej jakości 1200×1200 dpi
Kopie wielokrotne	1-9999
Zoom	Od 25% do 400% co 0,1%
Czas uzyskania pierwszej kopii A4	4,1 sek. (mono)
Pamięć urządzenia	2 GB
Dysk twardy	250 GB
Funkcje kopiarki	Tryb rozdzielczości, okładki, kopia próbna, dostosowanie koloru obrazu, tryb kreatywny, tryb plakatu, kopiowanie książek, tryb błyszczący, kopiowanie identyfikatorów, znak wodny, stempel, zabezpieczenie kopii, n-up (2,4,8w1)

Drukarka

Kontroler	- Standardowy wbudowany kontroler druku 1,2 GHz - Opcjonalnie kontroler wydruku Fiery IC-414 2,6 GHz
Pamięć	Kontroler standardowy wykorzystuje pamięć urządzenia/twardy dysk (2 GB/@%) GB), Fiery IC-414: 2 GB RAM, 160 GB HDD
Rozdzielczość	max. 1800 x 600 dpi (z technologią wygładzania), tryb wysokiej jakości 1200×1200 dpi



Karta sieciowa	Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD, SNMP, HTTP/HTTPS, IPP, AppleTalk, EtherTalk, LDAP
Język opisu strony	PCL 6, PS 3, XPS, Fiery IC-414: Adobe PS 3
Interfejs	Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, USB 2.0
Sterowniki	Windows XP/Vista/7 (32/64 bit), Windows Server 2003/2008 (32/64 bit), Mac OS 9.2/OS X 10.2 lub późniejszy, Linux
Funkcje drukarki	Druk bezpośredni dokumentów PCL, PS, TIFF, XPS, OOXML i PDF, tryb nakładania obrazu, okładka, znak wodny, carbon copy (funkcja „kalki”), mixmedia, mixplex, druk banerowy.

Skaner

Rodzaj skanowania	Skanowanie do: e-mail/FTP/BOX (HDD), SMB/WebDAV/Me/Home/USB/DPWS, Network Twain
Rozdzielczość	Standardowo: 600 dpi
Rozmiar oryginału	max. A3
Format skanowania	TIFF, PDF, PDF kompaktowy, JPG, XPS, XPS kompaktowy, PPTX opcjonalnie: PDF/A (1a/1b), przeszukiwalny PDF/PPTX/PDF/A (1a/1b), Szyfrowany PDF, linearny PDF
Szybkość skanowania	Max 160 obrazów /min. w kolorze i czerni.

Faks (opcja)

Kompatybilność	G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, IPFAX, (iFax standard)
Prędkość modemu	33,6 kbps
Pojemność pamięci	Używa pamięci systemowej
Funkcje faksu	Polling, przesunięcie czasowe, PC-Fax, odbieranie do: tajnego folderu, e-mail, FTP, SMB.

Specyfikacja urządzenia

Budowa	Konsolowa z wbudowanym skanerem
Szybkość kopiowania	A4: max. 55/55 str./min. (w czerni) A3: max. 27/27 str./min. (w czerni)
Szybkość drukowania	A4: max. 55/55 str./min. (w czerni) A3: max. 27/27 str./min. (w czerni)
System kopiowania	Laser
Skala szarości	256
Zasobniki papieru	- Standardowo: 1150 arkuszy, maksymalnie 6650 arkuszy - Kaseta uniwersalna na 500 arkuszy (B5-A3, 52-256 g/m ²) - Kaseta uniwersalna na 500 arkuszy (B5-SRA3, 52-256 g/m ²) - Podajnik ręczny na 150 arkuszy (A5 – SRA3 – szer. 90×320 mm, dług. 139,7×1200 mm, 52-300 g/m ²) do drukowania na foliach OHP, naklejkach, papierach o wyższej gramaturze, papierze banerowym.



Moduł duplexu	max. 150 arkuszy, A5-SRA3 (90-320×139,7×1200mm) 52-300 g/m ²
Pokrywa oryginału	Opcja
Format papieru	max: 320×450 mm, max format baneru: 297×1200 mm
Gramatura papieru	52-300 g/m ²
Obszar wydruku	max: 314×443 mm, max zadruku baneru: 291×1193mm
Czas nagrzewania	25 sekund lub mniej
Wymiary	615 x 921 x 685 mm (bez opcji)
Waga	ok. 101 kg bez opcji
Zasilanie	220-240 V/50/60 Hz

Opcja

Finiszer wbudowany (zszywanie do 50 arkuszy, taca wyjścia na 500 arkuszy, opcjonalnie moduł dziurkacza 2-4 otwory.
Finiszer wolnostojący (zszywanie do 50 arkuszy, taca wyjścia na 3200 arkuszy, opcjonalnie moduł dziurkacza 2-4 otwory, moduł broszurujący (zszywanie na środku arkusza)
Taca wyjścia
Separator prac (max 200 – 150/50 arkuszy)
Dodatkowa kaseta na 500 arkuszy
Dodatkowa kaseta na 2×500 arkuszy
Kaseta na 2500 arkuszy A4
Podstawa pod urządzenie
Bank papieru na 3000 arkuszy, (A4, 52-256 g/m²)
Bank papieru na 3000 arkuszy, (A4-SRA3, 52-256 g/m²)
Podajnik na papier banerowy
Moduł faksu
Kontroler druku Fiery IC-414
Moduł zabezpieczający
Mocowanie klawiatury
Interfejs USB
Interfejs USB z Bluetooth
Stół roboczy
Czytnik biometryczny
Czytnik kart zbliżeniowych
Znacznik dokumentów wychodzących
i-Option (dodatkowe funkcje)
Adapter WLAN

Oprogramowanie

Opcjonalnie	Store+find (opcjonalnie) Convert+share (opcjonalnie) Personal Applications (opcjonalnie) Enterprise Suite (opcjonalnie) Data Administrator (konta użytkowników i kontrola kosztów) Rozwiązania dla kart zbliżeniowych (opcjonalnie) Wsparcie UNIX/Linux Wsparcie systemu SAP Everyone Print (opcjonalnie) PCounter (opcjonalnie)
-------------	---

Gwarancja

Gwarancja	Gwarancja: 5 lat / 200 tys. stron. Brak zapisu o obowiązkowych przeglądach.
-----------	---

Opcje (ceny netto):

FS-533	Wewnętrzny finiszer ze zszywaczem (do 50 ark.), pojemność wyjściowa 500 ark. Finiszer wbudowany (zszywanie do 50 arkuszy, taca wyjścia na 500 arkuszy, opcjonalnie moduł dziurkacza 2-4 otwory. Zszywki: SK-602	1 950 zł
FS-534	Zewnętrzny finiszer ze zszywaczem (do 50 ark.), pojemność wyjściowa 3200 ark. Finiszer wolnostojący (zszywanie do 50 arkuszy, taca wyjścia na 3200 arkuszy, opcjonalnie moduł dziurkacza 2-4 otwory, moduł broszurujący (zszywanie na środku arkusza). Zszywki: SK-602	3 150 zł
FS-534SD	Finiszer zszywająco-broszurujący FS-534 z modułem SD-511. 50 arkuszy zszywanie, zszywa na środku i składa broszury. Zszywki: SK-602	5 100 zł
PK-519	Dziurkacz do finishera FS-533	800 zł
PK-520	Dziurkacz do finishera FS-534	880 zł
PC-110	Podstawa z 1 kasetą na 500 ark. 52-256 g/m ²	1 460 zł
PC-210	Podstawa z 2 kasetami po 500 ark. 52-256 g/m ²	2 100 zł



PC-410	Podstawa z bankiem papieru na 2500 ark. A4	2 100 zł
LU-301	Kaseta dużej pojemności LU-301 (A4, pojemność 3000 arkuszy)	3 850 zł
LU-204	Kaseta dużej pojemności LU-204 (SRA3, pojemność 2500 arkuszy)	6 300 zł
DK-510	Podstawa z szafką oryginalna / polska	350 zł / 250 zł
OT-506	Taca wyjścia OT-506 stosowana zamiast finishera	350 zł
BT-C1e	Taca na banery (transparenty). Do drukowania banerów wielostronicowych. Maksymalnie 30 ark.	430 zł
JS-506	Separator prac do FS-534. Oddzielanie np. faksów, kopii lub wydruków. (max 200 – 150/50 arkuszy)	880 zł
WT-506	Półka boczna. Miejsce dla urządzenia do uwierzytelniania.	260 zł
FK-511	Moduł faksu. Faks zgodny ze standardem Super G3, cyfrowe funkcje	2 450 zł
SP-501	Stempel do faksu (montowany w DF)	80 zł
LK-101 v.3	i-Option Licencja. Przeglądarka internetowa, Image panel	60 zł
LK-102 v.3	i-Option Licencja. Rozszerzenie obsługi plików PDF. PDF/A, szyfrowanie PDF, podpis cyfrowy	370 zł
LK-105 v.3	i-Option Licencja. Silnik OCR PDF i PPTx z możliwością wyszukiwania	870 zł
LK-106 v.3	i-Option Licencja. Czcionki kodów kreskowych. Obsługa druku kodów kreskowych	1 050 zł
LK-107 v.3	i-Option Licencja. Czcionki Unicode. Obsługa drukowania znaków Unicode	1 050 zł
LK-108 v.3	i-Option Licencja. Czcionki OCR. Obsługa drukowania czcionek OCR A i B	630 zł
LK-110 v.3	i-Option License Kit	1 020 zł
LK-111	i-Option License Kit	70 zł
UK-204	Rozszerzenie pamięci 2GB dla i-Option	200 zł
UK-208	WLAN for Android Panel	510 zł
KP-101	Klawiatura numeryczna	70 zł
KH-102	Uchwyt klawiatury. Do umieszczenia klawiatury USB	170 zł
AU-102	Autoryzacja biometryczna Skaner układu żyłek w palcu	1 800 zł
EK-606	Zestaw interfejsu, złącze klawiatury USB	270 zł
EK-607	Zestaw interfejsu, złącze klawiatury USB i Bluetooth	540 zł
SC-508	Moduł zabezpieczeń. Funkcja Copy Guard.	1 580 zł
MK-735	Zestaw do instalacji czytnika. Moduł instalacyjny czytnika kart ID. Wymagany do instalacji czytnika kart za przednią pokrywą	120 zł
Czytnik kart ID	Różne technologie uwierzytelniania kart identyfikacyjnych	
SX-BR-4600	Bezprzewodowy LAN podłączany do złącza sieciowego	530 zł