

Link do produktu: <https://agapo.pl/kserokopiarka-monochromatyczna-a3-konica-minolta-bizhub-284e-p-44409.html>

Używana kserokopiarka monochromatyczna Konica Minolta bizhub 284e

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	bizhub 284e
Kod producenta	bizhub 284e
Producent	Konica Minolta

Opis produktu



KONICA MINOLTA

Używana kserokopiarka monochromatyczna Konica Minolta bizhub 284e

RADF, skanowanie kolorowe, drukowanie monochromatyczne, pełnowartościowe tonery TN-321CMYK

Gwarancja 24 miesiące bez zapisu o obowiązkowych przeglądach!

Zadzwoń i zapytaj o dostępność oraz stan liczników

handlowiec@pc-net.plagnieszka@pc-net.plbiuro@pc-net.pl[tel. 794 900 078](tel:794900078)[tel. 660 486 906](tel:660486906)[tel. 793 900 878](tel:793900878)

Główne cechy:

- Kopiowanie i drukowanie monochromatycznie **A4**: max. **28 str./min.**; **A3**: max. **14 str./min.**
- Nowoczesny panel dotykowy i inteligentny interfejs
- Wyjątkowo prosta i ergonomiczna obsługa
- Wygodne funkcje optymalizujące pracę
- Zegar ECO – uczący się i optymalizujący zużycie energii
- Obsługa gramatur do **300 g/m²**
- Liczne możliwości wykańczania
- **Format SRA3** w standardzie



- Nieprzeciętne możliwości konfiguracji i dostosowania
- Możliwość **skanowania** z prędkością **160 oryginałów na minutę!**
- **Rozdzielczość** druku **do 1200×1200 dpi**
- Oryginalny, nowoczesny wygląd
- **Faks Super-G3** pozwalający na szybką transmisję i cyfrowy odbiór (opcja)
- Standardowy wbudowany szybki kontroler druku 1 GHz
- Opcjonalnie kontroler Fiery IC-414 o prędkości taktowania procesora 2,6 GHz
- System oparty na Linuxie
- Dwie kasety po 500 arkuszy
- Podajnik ręczny na 150 arkuszy
- **Duplex**
- **RADF**
- Karta sieciowa 10/100/1000 Base TX-Ethernet
- Kontroler druku PCL6 PostScript 3
- 2GB RAM, Dysk twardy 250 GB
- Toner, developer, bęben
- **Stolik**

Koszt eksploatacji wydruku strony A4 netto (bez papieru):

- czarnej **około 2 groszy**

Opis produktu:

Konica Minolta Bizhub 284e to urządzenie wielofunkcyjne zaprojektowane z myślą o **prostej obsłudze** dostosowanej do **indywidualnych potrzeb użytkowników**. Kserokopiarkę można obsługiwać intuicyjnie i z wielką łatwością. Często używane funkcje można umieścić na **ekranie startowym**, natomiast te, z których się nie korzysta, po prostu usunąć. Jeżeli masz wysokie wymagania do **idealnie ostrych wydruków**, doskonałej jakości obrazu oraz szerokiej gamy opcji wykańczania, bizhub 284e jest tym, czego szukasz. Wysoka ergonomia i duża funkcjonalność bizhub 284e (**drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie, wysyłanie e-maili i wiele innych**) może pomóc Ci w organizacji pracy biurowej w bardzo ekonomiczny sposób.

Zestaw zawiera:

- Dwie kasety po 500 arkuszy
- Podajnik ręczny na 150 arkuszy
- Duplex
- RADF
- Skaner kolorowy
- Karta sieciowa 10/100/1000 Base TX-Ethernet
- Kontroler druku PCL6 PostScript 3
- 2GB RAM, Dysk twardy 250 GB
- Toner, developer, bęben

!!! WAŻNE !!!

Jesteśmy zdania, że raz czasem zależnie od nakładu należy go zgłosić
Średni koszt przeglądu 150 zł netto, co 15 tys. stron / 4 miesiące = 450 zł netto rocznie
Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania obowiązkowych przeglądów kosztem utraty gwarancji
Dowóz na terenie Częstochowy GRATIS!!!
Wysyłka odbywa się na palecie



Opcje wykańczania



Zszywanie
narazne



Zszywanie
dwupunkowe



Dziurkowanie
dwupunkowe



Dziurkowanie
czteropunkowe



Druk
dwustronny/
Duplex



Druk
mieszany/
Mixplex



Składanie
na pół



Insertowanie
gotowych
przekładek



Składanie
listowe



Broszura



Sortowanie
z przesunięciem



Drukowanie
bannerów

Centrum Pobierania - Sterowniki/Oprogramowanie: [KLIKNIJ](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Developer Unit DV512K : Nie , Tak

Toner TN-322: Nie , Tak

Bęben DR512K: Nie , Tak

Pas transferowy A61DR70000: Nie , Tak

Fusing Unit 61FR71011: Nie , Tak

Dane techniczne

Specyfikacja kopiarki

Podajnik dokumentów	- Automatyczny podajnik dokumentów DF-624 (max. 100 arkuszy, A6-A4, max 128g/m2). - Automatyczny podajnik dokumentów Dual Scan DF-701 skanujący z prędkością 160 oryginałów na minutę (max. 100 arkuszy, A6-A3, max. 163 g/m2)
Rozdzielczość	1800 x 600 dpi (z technologią wygładzania), tryb wysokiej jakości 1200x1200 dpi



Kopie wielokrotne	1-9999
Zoom	Od 25% do 400% co 1%
Czas uzyskania pierwszej kopii A4	6,9 sek. (mono)
Funkcje kopiarki	Tryb rozdziałów, okładki, kopia próbna, dostosowanie koloru obrazu, tryb kreatywny, tryb plakatu, kopiowanie książek, tryb błyszczący, kopiowanie identyfikatorów, znak wodny, stempel, zabezpieczenie kopii, n-up (2,4,8w1)

Specyfikacja drukarki

Procesor	standard: wbudowany kontroler 800 MHz
Pamięć	2GB
Rozdzielczość	max. 1800 x 600 dpi (z technologią wygładzania), tryb wysokiej jakości 1200x1200 dpi
Karta sieciowa	10BaseT/100BaseTX/1000BaseT
Protokoły sieciowe	TCP/IP „(IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD, SNMP, HTTP/HTTPS, IPP, AppleTalk, EtherTalk, LDAP
Język opisu strony	PCL6, PS 3, XPS
Interfejs	10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, USB 2.0
Sterowniki	Windows XP/Vista/7 (32/64 bit), Windows Server 2003/2008 (32/64 bit), Mac OS 9.2/OS X 10.2 lub późniejszy, Linux
Funkcje drukarki	Druk bezpośredni dokumentów PCL, PS, TIFF, XPS, OOXML i PDF, tryb nakładania obrazu, okładka, znak wodny, carbon copy (funkcja „kalki”), mixmedia, mixplex, druk banerowy.

Specyfikacja skanera

Rodzaj skanowania	Skanowanie do: e-mail/FTP/BOX (HDD), SMB/WebDAV/Me/Home/USB/DPWS, Network Twain
Rozdzielczość	Standardowo: 600 dpi
Rozmiar oryginału	max. A3
Format skanowania	TIFF, PDF, PDF kompaktowy, JPG, XPS, XPS kompaktowy, PPTX Opcjonalnie: PDF/A (1a/1b), przeszukiwalny PDF/PPTX/PDF/A (1a/1b), Szyfrowany PDF, linearny PDF
Szybkość skanowania	Kolorowe/ cz.-b. do 160 org./min (przez podajnik dokumentów)

Specyfikacja faksu (opcja)

Kompatybilność	G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, IPFAX, (iFax standard)
Prędkość modemu	33,6 kbps
Pojemność pamięci	Używa pamięci systemowej
Funkcje faksu	Polling, przesunięcie czasowe, PC-Fax, odbieranie do: tajnego folderu, e-mail, FTP, SMB

Specyfikacja urządzenia

Budowa	Konsolowa z wbudowanym skanerem
Szybkość kopiowania	A4: max. 28 str./min. (w czerni) A3: max. 14 str./min. (w czerni)
Szybkość drukowania	A4: max. 28 str./min. (w czerni) A3: max. 14 str./min. (w czerni)
System kopiowania	Laser
Skala szarości	256
Zasobniki papieru	- Standardowo: 1150 arkuszy, maksymalnie 3650 arkuszy - 2 uniwersalne kasety na papier (A5-A3+, 60-256



	g/m ²) - Podajnik ręczny na 150 arkuszy (A6-A3+, 60-271 g/m ²) na zwykły papier, koperty, filoe OHP, gruby papier, papier banerowy
Moduł duplexu	max. 150 arkuszy, A5-SRA3 (90-320×139,7×1200mm) 52-300 g/m
Pokrywa oryginału	Opcja
Format papieru	max. 320×450 mm, max 297×1200 mm (papier banerowy)
Gramatura papieru	52-300 g/m ²
Obszar wydruku	max. 314×443 mm, max 291×1193 mm (papier banerowy)
Czas nagrzewania	20 sekund
Wymiary	615×779×685 mm (bez opcji)
Waga	ok 85 kg (bez opcji)
Zasilanie	220-240 V / 50Hz

Oprogramowanie

Standardowo	wsparcie UNIX/Linux, wsparcie systemu SAP
Opcjonalnie	store+find (opcjonalnie), convert+share (opcjonalnie), Personal Applications (opcjonalnie), Data Administrator (konta użytkowników i kontrola kosztów), Rozwiązania kart zbliżeniowych (opcjonalnie), Everyone Print (opcjonalnie), PCounter (opcjonalnie)

Gwarancja

Gwarancja	Gwarancja: 2 lata bez zapisu o obowiązkowych przeglądach
-----------	--

Materiały eksploatacyjne

Produkt	Model	Wydajność	Cena netto
Toner TN-322	bizhub 224/284/364e	28 800 stron	180 zł netto
Bęben DR512K	bizhub 224e	70 000 stron	550 zł netto
	bizhub 284e/364e	120 000 stron	
	bizhub 454e	140 000 stron	
	bizhub 554e	140 000 stron	
Developer DV-512K	bizhub 224e/284e/364e/ 454e/554e	600 000 stron	220 zł netto
Pas transferowy Transfer unit A61DR70000	bizhub 224e/284e/364e/ 454e/554e	300 000 stron	500 zł netto
Zespół utrwalania Fusing Unit 61FR71011	bizhub 224e/284e/364e	600 000 stron	800 zł netto

Opcje i części

Opcje (ceny netto):	
OC-511	Pokrywa oryginałów
DF-624	Automatyczny podajnik oryginałów dwustronnych (max 100 oryg.)
DF-701	Automatyczny podajnik oryginałów dwustronnych (2 stronne skanowanie jednorazowe) (max 100 oryg.)



KP-101	Klawiatura numeryczna
PC-110	Podstawa z 1 kasetą na 500 ark. 52-256 g/m ²
PC-210	Podstawa z 2 kasetami po 500 ark. 52-256 g/m ²
PC-410	Podstawa z bankiem papieru na 2500 ark. A4
DK-510	Podstawa z szafką
HT-509	Podgrzewacz papieru do podstaw
MK-734	Zestaw instalacyjny (zasilacz) do HT-509
BT-C1e	Taca na banery (transparenty). Do drukowania banerów wielostronicowych. Maksymalnie 30 ark.
JS-506	Separator prac do FS-534. Oddzielanie np. faksów, kopii lub wydruków.
FS-533	Wewnętrzny finiszier ze zszywaczem (do 50 ark.), pojemność wyjściowa 500 ark. Zszywki: SK-602
PK-519	Dziurkacz do FS-533
FS-534	Zewnętrzny finiszier ze zszywaczem (do 50 ark.), pojemność wyjściowa 3200 ark. Zszywki: SK-602
PK-520	Dziurkacz do FS-534
FS-534SD	D Finiszier zszywająco-broszurujący FS-534 z modulem SD-511. 50 arkuszy zszywanie, zszywa na środku i składa broszury. Zszywki: SK-602
FK-511	Moduł faksu. Faks zgodny ze standardem Super G3, cyfrowe funkcje
SP-501	Stempel do faksu (montowany w DF)
SC-508	Moduł zabezpieczeń. Funkcja Copy Guard
KH-102	Uchwyt klawiatury. Do umieszczenia klawiatury USB
EK-606	Zestaw interfejsu, złącze klawiatury USB
EK-607	Zestaw interfejsu, złącze klawiatury USB i Bluetooth
AU-102	Autoryzacja biometryczna Skaner układu żyłek w palcu
WT-506	Półka boczna. Miejsce dla urządzenia do uwierzytelniania
MK-735	Zestaw do instalacji czytnika. Moduł instalacyjny czytnika kart ID. Wymagany do instalacji czytnika kart za przednią pokrywą
Czytnik kart ID	Różne technologie uwierzytelniania kart identyfikacyjnych
SX-BR-4600	Bezprzewodowy LAN podłączany do złącza sieciowego (zewnętrzny)
LK-101 v.3	i-Option Licencja. Przeglądarka internetowa, Image panel
LK-102 v.3	i-Option Licencja. Rozszerzenie obsługi plików PDF. PDF/A, szyfrowanie PDF, podpis cyfrowy
LK-105 v.3	i-Option Licencja. Silnik OCR PDF i PPTx z możliwością wyszukiwania
LK-106 v.3	i-Option Licencja. Czcionki kodów kreskowych. Obsługa druku kodów kreskowych
LK-107 v.3	i-Option Licencja. Czcionki Unicode. Obsługa drukowania znaków Unicode
LK-108 v.3	i-Option Licencja. Czcionki OCR. Obsługa drukowania czcionek OCR A i B
LK-110 v.3	i-Option License Kit
UK-204	Rozszerzenie pamięci 2GB dla i-Option
UK-208	WLAN for Android Panel
UK-209	DS Board for Andoid Panel

