

Link do produktu: <https://agapo.pl/kserokopiarka-monochromatyczna-a3-konica-minolta-bizhub-364e-radf-p-45139.html>

Kserokopiarka monochromatyczna A3 Konica Minolta Bizhub 364e + RADF toner gotowa do pracy - po przeglądzie!

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	Bizhub 364e
Kod producenta	364e używana
Producent	Konica Minolta

Opis produktu



Kserokopiarka monochromatyczna A3 Konica Minolta bizhub 364e

RADF, kopiowanie, drukowanie, skanowanie, sieć, dodatkowy panel z klawiaturą numeryczną, pełnowartościowy toner

Gwarancja 24 miesiące bez zapisu o obowiązkowych przeglądach!

Zadzwoń i zapytaj o dostępność oraz stan liczników

handlowiec@pc-net.pl
agnieszka@pc-net.pl
biuro@pc-net.pl

[tel. 794 900 078](tel:794900078)
[tel. 660 486 906](tel:660486906)
[tel. 793 900 878](tel:793900878)

Główne cechy:



- Centrum obiegu dokumentów o prędkości 36 str./min. w czerni i w kolorze
- Nośniki od A6 do SRA3, 1.2-metrowe banery i gramatura 52 – 300 g/m²
- Nowoczesny 9-calowy kolorowy panel dotykowy z funkcją “multi-touch”
- Pojemność papieru 500 + 500 arkuszy oraz 150 arkuszy z podajnika ręcznego
- Pamięć 2 GB, dysk twardy 250 GB i Gigabit Ethernet
- Wyjątkowo prosta i ergonomiczna obsługa
- Wygodne funkcje optymalizujące pracę
- Obsługa gramatur do 300 g/m²
- Liczne możliwości wykańczania
- Format SRA3 w standardzie
- Nieprzeciętne możliwości konfiguracji i dostosowania
- Możliwość skanowania z prędkością 160 oryginałów na minutę!
- Rozdzielczość druku do 1200×1200 dpi
- Oryginalny, nowoczesny wygląd

Koszty eksploatacji:

- Koszt A4 netto bez papieru mono – około **2 groszy**

Opis produktu:

Konica Minolta Bizhub 364e to urządzenie wielofunkcyjne zaprojektowane z myślą o **prostej obsłudze** dostosowanej do **indywidualnych potrzeb użytkowników**. Kserokopiarkę można obsługiwać intuicyjnie i z wielką łatwością. Często używane funkcje można umieścić na **ekranie startowym**, natomiast te, z których się nie korzysta, po prostu usunąć. Jeżeli masz wysokie wymagania do **idealnie ostrych wydruków**, doskonałej jakości obrazu oraz szerokiej gamy opcji wykańczania, bizhub+ 364e jest tym, czego szukasz. Wysoka ergonomia i duża funkcjonalność bizhub 364e (**drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie, wysyłanie e-maili i wiele innych**) może pomóc Ci w organizacji pracy biurowej w bardzo ekonomiczny sposób.

!!! WAŻNE !!!

Jesteśmy zdania, że raz czasem zależnie od nakładu należy go zgłosić

Średni koszt przeglądu 150 zł netto, co 15 tys. stron / 4 miesiące = 450 zł netto rocznie

Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania obowiązkowych przeglądów kosztem utraty gwarancji

Dowóz na terenie Częstochowy GRATIS!!!

Wysyłka odbywa się na palecie



Dane techniczne

Specyfikacja Kopiarki

Podajnik dokumentów	- Automatyczny podajnik dokumentów DF-624 (max. 100 arkuszy, A6-A4, max 128g/m ²)
---------------------	---



Rozdzielczość Kopie wielokrotne Zoom

Czas uzyskania pierwszej kopii A4
Funkcje koparki

- Automatyczny podajnik dokumentów Dual Scan DF-701 skanujący z prędkością 160 oryginałów na minutę (max. 100 arkuszy, A6-A3, max. 163 g/m²)
1800 x 600 dpi (z technologią wygładzania), tryb wysokiej jakości 1200x1200 dpi
1-9999
Od 25% do 400% co 1%
6,9 sek. (mono)
Tryb rozdzielczości, okładki, kopia próbna, dostosowanie koloru obrazu, tryb kreatywny, tryb plakatu, kopiowanie książek, tryb błyszczący, kopiowanie identyfikatorów, znak wodny, stempel, zabezpieczenie koni. n-up (2,4,8w1)

Specyfikacja Drukarki

Procesor

Pamięć

Rozdzielczość

Karta sieciowa

Protokoły sieciowe

Język opisu strony

Interfejs

Sterowniki

Funkcje drukarki

standard: wbudowany kontroler 800 MHz
2GB
max. 1800 x 600 dpi (z technologią wygładzania), tryb wysokiej jakości 1200x1200 dpi
10BaseT/100BaseTX/1000BaseT
TCP/IP, IPv4/IPv6, IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD, SNMP, HTTP/HTTPS, IPP, AppleTalk, EtherTalk, LDAP
PCL6, PS 3, XPS
10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, USB 2.0
Windows XP/Vista/7 (32/64 bit), Windows Server 2003/2008 (32/64 bit), Mac OS 9.2/OS X 10.2 lub późniejszy, Linux
Druk bezpośredni dokumentów PCL, PS, TIFF, XPS, OOXML i PDF, tryb nakładania obrazu, okładka, znak wodny, carbon copy (funkcja „kalki”), mixmedia, mixplex, druk banerowy

Specyfikacja Skanera

Rodzaj skanowania

Rozdzielczość

Rozmiar oryginału

Format skanowania

Szybkość skanowania

Skanowanie do: e-mail/FTP/BOX (HDD), SMB/WebDAV/Me/Home/USB/DPWS, Network Twain

Standardowo: 600 dpi
max. A3

TIFF, PDF, PDF kompaktowy, JPG, XPS, XPS kompaktowy, PPTX
Opcjonalnie: PDF/A (1a/1b), przeszukiwalny PDF/PPTX/PDF/A (1a/1b), Szyfrowany PDF, linearny PDF
max. 160 oryginałów na minutę (DUAL SCAN z automatycznym podajnikiem oryginałów DF-701), do 80 oryginałów na minutę (z automatycznym podajnikiem oryginałów DF-624)

Specyfikacja Faksu (opcja)

Kompatybilność

Prędkość modemu

Pojemność pamięci

Funkcje faksu

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECLM, IPFAX, (iFax standard)
33,6 kbps

Używa pamięci systemowej

Polling, przesunięcie czasowe, PC-Fax, odbieranie do: tajnego folderu, e-mail, FTP, SMB

Specyfikacja urządzenia

Budowa

Szybkość kopiowania

Szybkość drukowania

System kopiowania

Skala szarości

Zasobniki papieru

Moduł duplexu

Pokrywa oryginału

Format papieru

Gramatura papieru

Obszar wydruku

Czas nagrzewania

Wymiary

Waga

Zasilanie

Konsolowa z wbudowanym skanerem

A4: max. 36/37 str./min. (w czerni), A3: max. 18/18 str./min. (w czerni)

A4: max. 36/37 str./min. (w czerni), A3: max. 18/18 str./min. (w czerni)

Laser

256

- Standardowo: 1150 arkuszy, maksymalnie 3650 arkuszy

- 2 uniwersalne kasety na papier (A5-A3+, 60-256 g/m²)

- Podajnik ręczny na 150 arkuszy (A6-A3+, 60-271 g/m²) na zwykły papier,

koperty, filoe OHP, gruby papier, papier banerowy

max. 150 arkuszy, A5-SRA3 (90-320x139,7x1200mm) 52-300 g/m

Opcja

max. 320x450 mm, max 297x1200 mm (papier banerowy)

52-300 g/m²

max. 314x443 mm, max 291x1193 mm (papier banerowy)

20 sekund

615x779x685 mm (bez opcji)

ok 85 kg (bez opcji)

220-240 V / 50Hz

Ekologia

Wybór mocy

Oprogramowanie

Standardowo

Opcjonalnie

wsparcie UNIX/Linux, wsparcie systemu SAP
store+find (opcjonalnie), convert+share (opcjonalnie), Personal Applications (opcjonalnie), Data Administrator (konta użytkowników i kontrola kosztów), Rozwiązania kart zbliżeniowych (opcjonalnie), Everyone Print (opcjonalnie), PCounter (opcjonalnie)

Gwarancja

Gwarancja

Gwarancja: 3 lata. Brak zapisu o obowiązkowych przeglądach

Materiały eksploatacyjne

Koszty eksploatacji (oryginały):



	model	wydajność	Cena netto
Toner TN-322	ineo 224/284/364e	28 800 stron	180 zł netto
Bęben DR512K	ineo 224e	70 000 stron	550 zł netto
	ineo 284e/364e	120 000 stron	
	ineo 454e	140 000 stron	
	ineo 554e	140 000 stron	
Developer DV-512K	ineo 224e/284e/364e/454e/554e	600 000 stron	220 zł netto
Pas transferowy Transfer unit A61DR70000	ineo 224e/284e/364e/454e/554e	300 000 stron	500 zł netto
Zespół utrwalania Fusing Unit 61FR71011	ineo 224e/284e/364e	600 000 stron	800 zł netto

Opcje i części

Opcje (oryginały, ceny netto):

OC-511
DF-624
DF-701

Pokrywa oryginałów

Automatyczny podajnik oryginałów dwustronnych (max 100 oryg.)

Automatyczny podajnik oryginałów dwustronnych (2 stronne skanowanie jednoprzebiegowe) (max 100 oryg.)

PC-110
PC-210
PC-410
DK-510
BT-C1e
JS-506
FS-533
FS-534
FS-534SD

Podstawa z 1 kasetą na 500 ark. 52-256 g/m²

Podstawa z 2 kasetami po 500 ark. 52-256 g/m²

Podstawa z bankiem papieru na 2500 ark. A4

Podstawa z szafką

Taca na banery (transparenty). Do drukowania banerów wielostronicowych. Maksymalnie 30 ark.

Separator prac do FS-534. Oddzielanie np. faksów, kopii lub wydruków.

Wewnętrzny finiszier ze zszywaczem (do 50 ark.), pojemność wyjściowa 500 ark. Zszywki: SK-602

Zewnętrzny finiszier ze zszywaczem (do 50 ark.), pojemność wyjściowa 3200 ark. Zszywki: SK-602

D Finiszier zszywająco-broszurujący FS-534 z modułem SD-511. 50 arkuszy zszywanie, zszywa na stronę i składa broszury. Zszywki: SK-602

PK-519
PK-520
FK-511
SC-508
KH-102
EK-606
EK-607
AU-102
WT-506
MK-735

Dziurkacz do FS-533

Dziurkacz do FS-534

Moduł faksu. Faks zgodny ze standardem Super G3, cyfrowe funkcje

Moduł zabezpieczeń. Funkcja Copy Guard

Uchwyt klawiatury. Do umieszczenia klawiatury USB

Zestaw interfejsu, złącze klawiatury USB

Zestaw interfejsu, złącze klawiatury USB i Bluetooth

Autoryzacja biometryczna Skaner układu żyłek w palcu

Półka boczna. Miejsce dla urządzenia do uwierzytelniania

Zestaw do instalacji czytnika. Moduł instalacyjny czytnika kart ID. Wymagany do instalacji czytnika kart z przednią pokrywą

Różne technologie uwierzytelniania kart identyfikacyjnych

Bezprzewodowy LAN podłączany do złącza sieciowego

Klawiatura numeryczna

i-Option Licencja. Przeglądarka internetowa, Image panel

i-Option Licencja. Rozszerzenie obsługi plików PDF. PDF/A, szyfrowanie PDF, podpis cyfrowy

i-Option Licencja. Silnik OCR PDF i PPTx z możliwością wyszukiwania

i-Option Licencja. Czcionki kodów kreskowych. Obsługa druku kodów kreskowych

i-Option Licencja. Czcionki Unicode. Obsługa drukowania znaków Unicode

i-Option Licencja. Czcionki OCR. Obsługa drukowania czcionek OCR A i B

i-Option License Kit

i-Option License Kit

Rozszerzenie pamięci 2GB dla i-Option

WLAN for Android Panel

DS Board for Andoid Panel

Czytnik kart
SX-BR-4600
KP-101
LK-101 v.3
LK-102 v.3
LK-105 v.3
LK-106 v.3
LK-107 v.3
LK-108 v.3
LK-110 v.3
LK-111
UK-204
UK-208
UK-209