

Link do produktu: <https://agapo.pl/kserokopiarka-monochromatyczna-nashuatec-ricoh-mp4002-a3-radf-duplex-siec-4-kasety-toner-p-45258.html>



Kserokopiarka monochromatyczna Nashuatec Ricoh Aficio MP4002 A3, RADF, duplex, sieć, 4 kasety, toner.

Cena brutto	5 535,00 zł
Cena netto	4 500,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	MP4002
Producent	Nashuatec

Opis produktu

Kserokopiarka monochromatyczna Ricoh Aficio MP4002

RADF, duplex, skaner, 4 kasety, toner.

Urządzenie gotowe do pracy używane (poleasingowe).

Stan licznika:

► **Urządzenie nr.1** - 192 tys.

► **Urządzenie nr.2** - 149 tys.

RICOH
imagine. change.

Opis produktu:

Ricoh MP4002 pełnią funkcję wydajnych sieciowych drukarek laserowych, skanerów, ekonomicznych kopiarek i faksów. Wyróżniają się wysoką jakością wydruku monochromatycznego. Urządzenia posiadają **dotykowe panele sterowania**, które bardzo usprawniają pracę i zwiększają jej wydajność. Ricoh MP 4002 drukują z szybkością 40 stron na minutę wykorzystując języki **PCL6** i opcjonalnie **Adobe PostScript 3**. **Skaner** umożliwia szybką digitalizację papierowych dokumentów - **do 61 obrazów na minutę (czarno-biały)**. Tworzy pliki **PDF, JPG lub TIFF**. Urządzenia Ricoh MP 4002 w standardzie są **wyposażone w kartę sieciową - Ethernet**. **Łatwe wysyłanie zeskanowanych dokumentów** na pocztę **e-mail** lub do **folderu** jednym naciśnięciem przycisku. W celu odciążenia sieci możesz skanować do **URL**, na kartę **SD** lub po prostu wykorzystując port **USB (SD/USB)**. Pracują na różnorodnych nośnikach o **formatach od A6 do A3**.

Oferujemy również profesjonalny serwis urządzeń biurowych ►[KLIKNIJ](#)◀

Cechy urządzenia:

- Zwiększona wydajność.
- Doskonałą jakość obrazu.
- Pełna ochrona.
- Drukowanie danych zmiennych.
- Wydajność w miejscu pracy.
- Bezpośrednie drukowanie z karty SD, USB.
- Profesjonalne pakiety oprogramowania.

!!! WAŻNE !!!

Przed wysyłką każde urządzenie jest czyszczone, testowane oraz przechodzi przegląd.

Wysyłka odbywa się na palecie.

Na terenie Częstochowy:



- oraz okolic, dowóz **GRATIS !!!**
 - instalacja oraz szkolenie z obsługi w cenie zakupionego towaru.
 - możliwość nieodpłatnego przetestowania urządzenia, obejrzenia w salonie.
- Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania przeglądów (średni koszt przeglądu około 150 zł netto).
Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Jeśli potrzebujesz więcej informacji skontaktuj się z nami.



Koszty eksploatacji MP4002/5002

Produkt

Wydajność

PN

Cena / netto

Toner MP3500/4500/4001/5001 oryginał

30 000 stron

841347/48

180 zł



Toner MP3500/4500 zamiennik Katun

30 000 stron

70039431

90 zł

Bęben oryginał

160 000 stron

D0099510

450 zł

Developer oryginał typ 4500E

300 000 stron

B2969640

300 zł

Koszt wydruku A4 - 1 grosz

Cena zawiera:

- Urządzenie **Ricoh MP 4002SP**.
- Drukowanie i skanowanie sieciowe.
- Skaner kolorowy.
- **RADF** - automatyczny podajnik dokumentów.
- **Duplex** - drukowanie dwustronne.
- **4 kasety** na 550 arkuszy.
- **Podajnik ręczny** na 100 arkuszy.

Stan licznika:

- Przebieg - **uzależniony od urządzenia.**
 - **Urządzenie nr.1 - 192 tys.**
 - **Urządzenie nr.2 - 149 tys.**



Specyfikacja techniczna Ricoh MP 4002AD/MP4002SP/MP 5002AD/MP 5002SP

*pod specyfikacją informację o opcjach i pozostałych materiałach eksploatacyjnych.

Specyfikacja kopiarki

Czas nagrzewania	15/19/15/19 sekund
Pierwszy wydruk	4.1/4.1/3.5/3.5 sekund
Prędkość druku ciągłego	40/40/50/50 stron na minutę
Pamięć	Maksymalnie: 1 GB
Dysk twardy	128 GB
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	670 x 682 x 895 mm
Waga	97 kg
Proces kopiowania	Skanowanie wiązką lasera i druk elektrofotograficzny
Skanowanie wiązką lasera i druk elektrofotograficzny	Do 999 kopii
Rozdzielczość kopii	600 dpi
Zoom	Od 25% do 400% co 1%
Zalecany rozmiar papieru	A3, A4, A5, B4, B5
Pojemność wejściowa papieru	Maksymalnie: 4,400 arkuszy



Pojemność wyjściowa papieru	Maksymalnie: 3,625 arkuszy
Gramatura papieru	52 - 220 g/m ²
Pobór mocy	Maksymalnie: 1.55 kW
Stan oczekiwania	102/102/110/112 W
Tryb gotowości	157/159/166/172 W
Tryb uśpienia	1.2/2.9/1.1/2.9 W
Współczynnik TEC (typowy pobór energii elektrycznej)	2.87/2.93/3.49/3.47 kW/h
Źródło zasilania	220 - 240 V, 50/60 Hz

Specyfikacja drukarki

Język drukarki: Standardowo:	PCL5e, PCL6, PDF Opcja: Adobe® PostScript® 3™, IPDS
Rozdzielczość drukowania	300 dpi, 600 dpi
Interfejs	Standardowo: USB 2.0, Gniazdo SD, karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX Opcja: dwukierunkowy 1284, bezprzewodowa Sieć LAN (IEEE802.11a/b/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet
Protokół sieciowy	TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX
Środowiska Windows®	®: Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows®, Server 2008, Windows® Server 2008R2
Systemy operacyjne Mac OS	Macintosh OS X 10.2 lub nowszy
Środowiska UNIX	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX
Środowiska Novell® Netware®	v6.5, Środowiska SAP® R/3®: SAP® R/3®

Specyfikacja skanera

Prędkość skanowania	Pełno-kolorowe: Maksymalnie 31 oryginałów na minutę
Czarno-białe	Maksymalnie 61 oryginałów na minutę
Rozdzielczość skanowania	Maksymalnie: 600 dpi
TWAIN	1 200 dpi
Rozmiar oryginału	A3, A4, A5
Format pliku	Pojedyncza strona TIFF, Pojedyncza strona JPEG, Pojedyncza strona PDF, Pojedyncza strona Wysoka kompresja PDF, Pojedyncza strona PDF-A, Kilka stron TIFF, Kilka stron PDF, Kilka stron Wysoka kompresja PDF, Kilka stron PDF-A
Sterowniki standardowe	Sieciowy TWAIN
Skanowanie do e-mail	SMTP, POP, IMAP4
Skanowanie do folderu	SMB, FTP, NCP

Specyfikacja faks (opcja)

Sieć	PSTN, PBX
Kompatybilność	ITU-T (CCITT) G3
Rozdzielczość	8 x 3.85 linii/mm, 200 x 100 dpi
Prędkość transmisji	2 sekund (200 x 100 dpi, JBIG)
Prędkość modemu	Maksymalnie: 33.6 Kbps
Prędkość skanowania	0.9 sekund



Pojemność pamięci

Standardowo: 12 MB

Obsługiwany papier

Zalecany rozmiar papieru

A3, A4, A5, B4, B5

Pojemność wejściowa papieru

Maksymalnie: 4,400 arkuszy

Pojemność wyjściowa papieru

Maksymalnie: 3,625 arkuszy

Gramatura papieru

52 - 220 g/m²

Oprogramowanie

Standardowo

SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor

Opcjonalnie

GlobalScan NX, Card Authentication Package, Unicode Font Package for SAP, Remote Communication Gate S Pro

Inne opcje

Pokrywa, uchwyt kasety, 2x550-arkuszowe kasety na papier, 1 200-arkuszowa kaseta dużej pojemności, Kaseta dużej pojemności na 2 000 arkuszy, Zespół łącznika, Finisz na 1000 arkuszy, Finisz na 3 000 arkuszy, Finisz broszurujący na 2000 arkuszy, Dziurkacz, Wewnętrzna taca przesuwana, Taca jedno-półkowa, Taca boczna, Dysk twardy, RAM, Karta VM, Netware, Moduł Browsera, Moduł interfejsu czytnika zewnętrznego, Konwerter formatów pliku, Interfejs licznika, Uchwyt na czytnik kart, Moduł bezpiecznego nadpisywania danych, Moduł zabezpieczenia danych przed kopiowaniem, Opcja faksu, Faksowe jednostki, Znacznik faksu, dodatkowy port G3, Niska szafka

Gwarancja

Gwarancja

24 miesiące (nie wymagamy płatnych przeglądów) - zapytaj o szczegóły.



1. Łatwy dostęp i intuicyjna obsługa dzięki kolorowemu panelowi LCD.
2. 100-arkuszowy ARDF, aby efektywnie obsługiwać jedno-i dwustronne oryginały.
3. Standardowe 2x 550-arkuszowe kasety na papier, których nie trzeba często uzupełniać dzięki czemu można utrzymać wysoką wydajność przez cały czas.
4. Standardowo 100-arkuszowa taca ręczna obsługująca szeroką gamę formatów i typów papieru.
5. Opcjonalnie 2 x 550-arkuszowe kasety na papier.
6. 1.200-arkuszowa kaseta dużej pojemności zwiększa wydajność Twojego biura
7. 2 000-arkuszowy finisz broszurujący i kilka dziurkaczy dla całego zakresu możliwości obróbki końcowej
8. 125-arkuszowa taca jednopółkowa do rozdzielania dokumentów pomaga odnaleźć swoje dokumenty



Opcja produktu

Kod produktu

Kod EDP

Cena netto

NRG BRANDING KIT FOR MP 4002

416295

416295

26,06 zł

FAX OPTION TYPE 5002

416157

416157

3 467,28 zł

PRINTER SCANNER UNIT TYPE 5002

416141

416141

5 572,17 zł

PRINTER UNIT TYPE 5002

416144

416144

3 283,32 zł

SCANNER ENHANCE OPTION TYPE 5002

416147

416147

2 426,91 zł

HDD OPTION TYPE 5002

416155

416155



1 300,00 zł

VM CARD TYPE U

416164

416164

460,49 zł

FAX CONNECTION UNIT TYPE A

416208

416208

527,41 zł

G3 INTERFACE UNIT TYPE 5002

416162

416162

2 522,61 zł

POSTSCRIPT3 UNIT TYPE 5002

416150

416150

2 012,63 zł

SD CARD NETWARE PRINTING TYPE K

416210

416210

365,57 zł

BROWSER UNIT TYPE I

416205

416205

365,03 zł

LCIT RT3020

415985



415985

3 083,25 zł

1 BIN TRAY BN3100

415986

415986

553,21 zł

INTERNAL SHIFT TRAY SH3060

415987

415987

810,58 zł

BRIDGE UNIT BU3060

415988

415988

576,12 zł

BOOKLET FINISHER SR3110

416007

416007

12 439,27 zł

FINISHER SR3120

416008

416008

9 360,55 zł

SIDE TRAY TYPE C5502

415989

415989

1 333,46 zł

COPY DATA SECURITY UNIT TYPE G

416391



416391

2 048,83 zł

ADF HANDLE TYPE C FOR MP2852/MP3352

416213

416213

514,32 zł

PLATEN COVER TYPE 3352 FOR MP2352/2852/3352

415809

415809

393,34 zł

PAPER FEED UNIT PB3130

415793

415793

3 027,46 zł

LCIT PB3140

415932

415932

3 748,27 zł

1000-SHEET FINISHER SR3090

415804

415804

5 458,00 zł

CARD READER BRACKET TYPE3352

415814

415814

350,47 zł

BLUETOOTH INTERFACE UNIT TYPE D



415818

415818

1 394,63 zł

LOW CABINET 27

974036

974036

448,52 zł

Memory Unit Type B: (Dodatkowa pamięć do faksu (32MB))

924424

924424

103,81 zł

Gigabit Ethernet Type A: (Karta sieciowa Gigabit Ethernet)

402547

402547

-

IEEE1284: (Karta interfejsu równoległego)

411699

411699

417,13 zł

File Format Converter: (Konwerter formatów plików)

414007

414007

1 656,41 zł

Optional Counter Interface Unit Type A: (Interfejs do terminala zewnętrznego)

413012

413012

171,31 zł

Key Counter Bracket: (Interfejs licznika)



412552

412552

244,13 zł

IEEE802.11a/g: (Interfejs sieci bezprzewodowej)

414009

414009

2 114,12 zł

IEEE802.11g Interface Unit Type K: ()

414186

414186

2 082,32 zł

OI5002PL

974246

974246

51,14 zł

PUNCH UNIT PU3030 EU

430720

430720

-

IPDS UNIT TYPE 5002

416153

416153

4 136,99 zł

MFP+ Secure, Print, Scan 1DL

975003

975003

1 826,29 zł



512MB MEMORY TYPE L ME VERSION

986639

986639

262,93 zł

VM CARD TYPE U

417210

417210

460,49 zł

*Podane ceny w tabeli są aktualne na dzień 08.06.2018, o aktualne ceny prosimy kontaktować pod nr. tel. +48 (34) 322-74-41.

Pozostałe materiały eksploatacyjne

Kod produktu

Kod EDP

Staple typ K: (Zszywki do SR770,SR760, SR850, SR860/861 (norm. zszywanie), SR790, SR880, SR920, SR960, SR790A, SR970, SR980, SR3000 (norm. zszywanie), SR3010, SR3020. SR3030, SR4010, SR3050), 000 sztuk *5K shots/staple

410801

410801

STAPLER REFILL CARTRIDGE K: (Zszywki typ K- wkład do SR790, SR790A, SR880, SR850, SR860/861, SR920, SR910, SR960, SR970, SR980, SR3000, SR3010, SR3020, SR3030, SR4010, SR3050), 5000 sztuk *5K shots/staple

410802

410802

Staple typ L: (Zszywki do SR860/SR861/SR980/SR3020/BK5000/SR4000/SR4020 (zszywanie broszury)), 2000 sztuk *2K shots/staple

411240



411240

STAPLER REFILL TYPE L: (Zszywki typ L- wkład do SR860/SR861/SR980/SR3020/BK5000/SR4000/SR4020 (broszura)), 4x2000 sztuk *2K shots/staple

411241

411241

NRG Staple Cartridge 1x5000 *5K shots/staple

410805

410805

NRG Staples Refill 3x5000 *5K shots/staple

410806

410806

NRG Staple Holder 1x2000 *2,000shots

411244

411244

NRG Staple Refill 4x2000 *2,000shots

411245

411245