



Dane aktualne na dzień: 02-09-2026 07:12

Link do produktu: <https://agapo.pl/kserokopiarka-monochromatyczna-ricoh-mp-2554-sp-radf-pelnowartosciowy-toner-stolik-p-44351.html>



Kserokopiarka monochromatyczna Ricoh MP 2554 SP RADF + PEŁNOWARTOŚCIOWY TONER + STOLIK

Cena brutto	9 838,77 zł
Cena netto	7 999,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	MP2554SP
Producent	Ricoh

Opis produktu

Kserokopiarka monochromatyczna Nashuatec / Ricoh MP 2554 SP

Wysoka jakość wydruku.

PRODUKT WYCOFYWANY Z OFERTY

Prosimy o kontakt telefoniczny w celu PRZEDSTAWIENIA OFERTY CENOWEJ

Telefonicznie: +48 (34) 322-74-41, 660-486-906, 794-900-078, 793-900-878

MP 2555 MP 3055 MP 3555 MP 4055 MP 5055 MP 6055 - Drukarka Kopiarka Skaner Faks

RICOH
imagine. change.

nashuatec

Opis produktu:

Ricoh MP2554 jest **bardzo wydajnym** urządzeniem wielofunkcyjnym **formatu A3** doskonale sprawdzającym się dużych przedsiębiorstwach oraz małych. Kserokopiarka podoła dużej ilości zadań dzięki **zaawansowanym funkcją drukowania, kopiowania oraz skanowania**. Urządzenie gwarantuje profesjonalny dostęp do dokumentów **zapewniając doskonałą jakość wydruku i bezpieczeństwo przechowywanym danym**. MP2554 urządzenie monochromatyczne drukuje, kopiuje, kolorowo skanuje, a opcjonalnie posiada funkcje faksowania dodatkowo ma **możliwość przechowywania plików na serwerze dokumentów**. Zarządzanie komfortowe urządzeniem zapewnia **dotykowy panel na platformie Android**. W powyższym modelu zastosowano **nowy moduł utrwalający**. Dzięki temu rozwiązaniu urządzenie jest gotowe do pracy w bardzo krótkim czasie, a pierwszy wydruk można uzyskać już po 15 sekundach. Wyposażony w **2 GB pamięci operacyjnej oraz dysk twardy**.

Urządzenia w standardzie zapewniają dostęp do **opcji dedykowanych bezpieczeństwu dokumentów**. Dane są standardowo **9 - krotnie nadpisywane na dysku twardym urządzenia oraz szyfrowane (AES 256 bit)**. Dodatkowo wszystkie modele wyposażono w **funkcję szyfrowania pliku PDF** podczas skanowania. Opcjonalnie można w nich także zastosować **moduł zabezpieczający kasety na papier**.

Oferujemy również profesjonalny serwis urządzeń biurowych ►[KLIKNIJ](#)◄



!!! WAŻNE !!!

Wysyłka odbywa się na palecie.

Dowóz na terenie Częstochowy GRATIS !!!

Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania obowiązkowych przeglądów kosztem utraty gwarancji.

Średni koszt przeglądu 150 zł netto, co 15 tys. stron / 4 miesiące = 450 zł netto rocznie.

Jesteśmy zdania, że raz czasem zależnie od nakładu należy go zgłosić.

Cechy urządzenia:

- Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne formatu A3 (kopiarka, drukarka i skaner)
- Szybkość 25 str./min.
- Kolorowe skanowanie z prędkością 50 str.A4/min.
- Drukarka PCL5e, PCL6 i XPS, pamięć 2 GB
- Dysk twardy 320GB wykorzystywany jako serwer dokumentów (mieści 3000 dokumentów lub 9000 stron)
- Karta sieciowa i USB 2.0, czytnik kart SD
- Skanowanie na USB/SD i drukowanie z tych nośników
- Kopiowanie i druk dwustronny duplex
- Standardowe kody użytkownika (1000)
- 9-calowy wyświetlacz lub nowy 10,1-calowy panel dotykowy na platformie Android
- Możliwość wyświetlania logo firmy na panelu urządzenia
- Możliwość określenia limitów wydruków dla każdego użytkownika
- Najkrótszy na rynku czas nagrzewania 15 sek. ! (cała seria SP)
- Krótki czas wybudzenia z trybu uśpienia oraz wykonania pierwszej kopii
- Obsługa szerokiego zakresu gramatur: 52-300 g/m² (taca ręczna), na kartonie itd.
- Możliwość zadruku kopert bezpośrednio z kaset
- Obsługa wysokiej gramatury i kopert bezpośrednio w kasetach
- Funkcja płaskiej broszury – w przypadku zastosowania finiszera broszurującego SR 3170
- Zszywanie do 5 arkuszy bez zszywek - moduł wewnętrznego finiszera bez zszywek (opcja)
- Obsługa 2 sieci - drukowanie z 2 niezależnych sieci za pomocą 2 różnych adresów IP (opcja)
- 2 kasety na papier o pojemności 550 arkuszy + podajnik ręczny na 100 arkuszy
- Blokada kaset (opcja)
- Zdalne wyłączanie urządzenia za pomocą przeglądarki www
- Możliwość drukowania stron internetowych oraz plików PDF zamieszczonych na tych stronach
- Opcje obróbki końcowej: 1,000-/3,000-arkuszowy finisz lub 1,000-/2,000-arkuszowy finisz oprawy klejonej. Inne opcje obróbki końcowej: 500-arkuszowy wewnętrzny finisz (nie w MP 6054) i 250-arkuszowy finisz bezzszywkowy (tylko w MP 2554/3054/3554).

Cena dotyczy:

- Fabrycznie nowe urządzenie Nashuatec/Ricoh MP 2554SP



- Drukowanie i skanowanie sieciowe (skaner kolorowy)
- RADF Automatyczny Podajnik Dokumentów Dwustronnych o pojemności 100 arkuszy
- Dwustronne kopiowanie i drukowanie duplex
- Dwie kasety na 550 arkuszy + podajnik ręczny na 100 arkuszy
- Język polski, zestaw językowy,
- Toner pełnowartościowy, developer
- Podstawa

Koszty eksploatacji:

- **Koszt wydruku A4 netto (bez papieru) - 2 grosze**
- TRANSFER ROLLER:ASS'Y D2026211 - **120 000 - 130 zł netto**
- BRUSH ROLLER:CLEANER:CHARGE AD042078 - **120 000 - 40 zł netto**
- ROLLER:CHARGE AD027034 **120 000 - 150 zł netto**
- BLADE:CLEANING:8799:ASS'Y AD041152 - **120 000 - 60 zł netto**
- RADIAL BALL BEARING:DIA10XDIA22X6 - AE030092 - **120 000 - 30 zł netto**
- SEAL:DEVELOPMENT:ASS'Y D2023028 - **120 000 - 10 zł netto**
- PRESSURE ROLLER:DIA32 D2024313 - **240 000 - 300 zł netto**
- SLEEVE:D197/D198/D199:SERVICE D8694034 - **240 000 - 990 zł netto**
- PICKOFF PAWL:ASS'Y D2022335 120 000 **60 zł netto**
- PLAIN SHAFT BEARING:TRANSPORT SCREW:RIGHT FRONT:ASS'Y D2023119 - **240 000 - 30 zł netto**
- PLAIN SHAFT BEARING:TRANSPORT SCREW:LEFT FRONT:ASS'Y D2023121 - **240 000 - 30 zł netto**
- PLAIN SHAFT BEARING:TRANSPORT SCREW:RIGHT REAR:ASS'Y D2023123 - **240 000 - 30 zł netto**
- PLAIN SHAFT BEARING:TRANSPORT SCREW:LEFT REAR:ASS'Y D2023125 - **240 000 - 30 zł netto**
- FILTER: DEVELOPMENT D2023152 - **120 000 - 40 zł netto**
- Toner PRINT CARTRIDGE MP3554 842125 - **24 000 - 250 zł netto**
- Developer czarny D1979640 - **120 000 - 140 zł netto**
- Bęben OPC DRUM D1979510 - **120 000 - 400 zł netto**
- Pojemnik na zuż. toner COLLECTION BOTTLE:ASS'Y **D2026410 - 120 000 - 60 zł netto**

PORÓWNANIE URZĄDZEŃ RICOH I KONICA MINOLTA

Model	Nashuatec MP 2545P	Konica Minolta bizhub 224e	Zalety
Funkcjonalność Kopiarka Drukarka Faks Skaner	Standard Standard Opcja Standard	Standard Standard Opcja Standard	
Konstrukcja Wymiary (wys. x szer. x gł.) Waga Pamięć systemowa Panel operatorski	587 mm x 680 mm x 913 mm 68,5 kg 2 GB RAM, dysk twardy 320 GB Kolorowy wyświetlacz dotykowy	779 mm x 615 mm x 685 mm 76,5 kg 2 GB RAM, dysk twardy 250 GB Kolorowy wyświetlacz dotykowy	Wymaga o 16% mniej miejsca O 10% mniejsza waga Większy dysk twardy pomieści więcej informacji
Praca Czas nagrzewania Pierwsza strona Wielostronicowy Cykli duży	<15 s 4,6 s 25 str./min. 100 000 wydruków	20 sek. 6,9 s 22 str./min. 19 000 wydruków	Szybsza gotowość Pojedyncze wydruki dostarczane szybciej Niezwadna obsługa większych nakładów
Źródło papieru Stacje (standard/ maksymalnie) Pojemność (standard/ maksymalnie) Gramatury papieru Rozmiar wydruku (min./maks.)	2/5 (+ taca ręczna) 1200/4700 60 do 300 g/m² A6/A3	2/5 1000/3650 52 do 256 g/m² A6/A3	Obsługa większej ilości papieru gotowego do użycia Obsługa grubych nośników z kaset standardowych
Obsługa dokumentów Podawanie dokumentów Pojemność (prędkość/ pojemność) Dwustronne drukowanie Taca ręczna (poj./gram.)	Standardowy ARDF 80 obr./min / 100 Standard 100 / 52 do 300 g/m²	Opcja RADF i DSPF 80 obr./min / 100 Standard 150 / 60 do 300 g/m²	Podajnik ARDF wliczony w cenę
Drukarka Procesor Język (standard/opcja) Interfejs (standard/opcja) Rozdzielczość	533 MHz PCL, PDF Direct/PS3, IPDS, XPS Gigabit Ethernet, 3 x USB, gniazdo karty SD / port równoległy, interfejs sieci bezprzewodowej, Bluetooth, drugi port Ethernet 1200 x 1200 dpi	800 MHz PCL/PS3, XPS Ethernet / Wireless 1200 x 1200 dpi	Opcja IPDS umożliwia druk transakcyjny Bardziej elastyczne opcje sieciowe
Skaner Prędkość (kol./mono) Kompatybilność z TWAIN Obsługa LDAP Miejsca docelowe skanowania	80/80 obrazów/min Tak Tak Email, FTP, HDD, URL	80/80 obrazów/min Tak Tak E-mail, FTP, HDD	
Faks Prędkość modemu Obsługa wielu linii Wysyłanie (gr./cel.) Szybkie wybieranie	33,6 kb/s Opcja 100/500 2000	33,6 kb/s Opcja 100/505 2000	

Duży przejrzysty intuicyjny panel:



Pełna specyfikacja techniczna urządzenia:

- Dokumentacja do pobrania w formacie pliku PDF

Ogólne

Czas nagrzewania	14 sekund (modele SP); 71 sekund (model Z)
Prędkość wykonania pierwszej kopii	4,6 sek.



Pamięć	2 GB
Dysk	320 GB
Kopiarka	
Proces kopiowania	(Podwójne) skanowanie wiązką laserową i drukowanie elektrofotograficzne
Rozdzielczość	600 x 600 dpi
Kopie wielokrotne	do 999
Zoom	Od 25% do 400% co 1%
Drukarka	
Rozdzielczość druku	1200 x 1200 dpi
Język opisu strony/rozdzielczość	Standardowo: PCL5e, PCL6(XL), PDFDirectOpcja: XPS, Adobe® PostScript® 3™, IPDS / 1200 dpi
Podłączenie	Standardowo: USB 2.0, Gniazdo SD, Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-TOpcja: dwukierunkowy 1284, Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE802.11a/b/g/n), Bluetooth, Dodatkowa karta sieciowa (drugi port)
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IP v4, IP v6), Opcja (IPX/SPX)
Środowisko	Windows®: Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 Środowiska Mac OS: Macintosh OS X Native v10.6 lub nowszy Środowiska UNIX: UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX Środowiska SAP® R/3®: SAP® R/3® Inne obsługiwane środowiska: Brama NDPS, AS/400® using OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries
Skaner	
Prędkość skanowania	ARDF: Maks. 80 oryginałów na minutęSPDF: Maks.110(simplex)/180(duplex) oryginałów na minutę
Rozdzielczość	Standardowo: 600 dpi
Rozmiar oryginału	A3, A4, A5, B4, B5, B6
Sterownik standardowy	Sieciowy TWAIN
Skanuj do	E-mail, Folder, USB, Karta SD
Faks	
Sieć	PSTN, PBX
Kompatybilność	ITU-T (CCITT) G3
Prędkość transmisji:	G3: 2 sek.
Prędkość modemu	Maksymalnie: 33,6 Kbps
Rozdzielczość	8 x 3,85 linii/mm, 200 x 100 dpi 8 x 7,7 linii/mm, 200 x 200 dpi Opcja: 8 x 15,4 linii/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 linii/mm, 400 x 400 dpi
Pojemność pamięci	Maksymalnie: 60 MB
Obsługiwany papier	
Zalecany rozmiar papieru:	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Pojemność wejściowa papieru:	Maksymalnie: 4 700 arkuszy



Pojemność wyjściowa papieru:	Maksymalnie: 3 625 arkuszy
Gramatura papieru	Standardowa/e kaset/y na papier: 60- 300 g/m² Taca ręczna: 52 - 300 g/m² Dupleks: 52 - 256 g/m²
Taca ręczna	52 - 300 g/m²
Dupleks	52 - 256 g/m²

Ekologia

Pobór mocy	Maksymalnie: 1,78 kWTryb gotowości: 54,6 W (25/30/35ppm), 81,4 W (40/50/60 ppm)Tryb uśpienia: 0,49 W (25/30/35 ppm), 0,51 W (40/50/60 ppm)
------------	--

Oprogramowanie

Standardowo	Web Image Monitor
Opcjonalnie	Global Scan NX, Streamline NX, Card Authentication Package, Enhanced Locked Print, Unicode Font Packagefor SAP

Gwarancja

Gwarancja	3 lata lub 200 000 stron
-----------	--------------------------

```
.css_gallery { margin: 0 auto; width: 360pt; /* szerokosc najszerszego zdjecia + szerokosc miniatur + 5pt luzu */ position:
relative; overflow: hidden; height:250pt; } .css_gallery .box { list-style-type: none; width: 65pt; /* szerokosc miniatur */
height:225pt; /* wysokosc najwyzszego zdjecia + miejsce na ewentualny opis zdjec */ overflow: auto; padding: 0; float: left;
margin: 0 0 5pt 0; padding-right: 5pt; } ul .box { list-style-type: none; width: 65pt; /* szerokosc miniatur */ height: 87pt; /*
wysokosc najwyzszego zdjecia + miejsce na ewentualny opis zdjec */ overflow: auto; padding: 0; float: left; margin: 0 0 5pt 0;
} .css_gallery li { display: block; width: /* szerokosc miniatury + ew. obramowanie obrazka */ height: /*60pt*/; /* wysokosc
miniatury + ew. obramowanie obrazka */ padding: /*2pt 2pt 2pt 0*/; margin: 0; margin-right:1pt; } .css_gallery li img { border:
0pt solid #000; max-width: 340pt; m } .css_gallery li div { display: none; } .css_gallery ul: hover li: first-child div { display:
none; } .css_gallery li: hover div .css_gallery ul li: first-child div .css_gallery ul li: first-child: hover div { display: block; position:
absolute; left: 75pt; /* szerokosc
+ padding */ top: 0; height: 250pt; }
```

- Ricoh Nashuatec Kserokopiarka mp2554sp monochromatyczna
- Ricoh Nashuatec Kserokopiarka mp2554sp monochromatyczna
- Ricoh Nashuatec Kserokopiarka mp2554sp monochromatyczna
- Ricoh Nashuatec Kserokopiarka mp2554sp monochromatyczna
- Ricoh Nashuatec Kserokopiarka mp2554sp monochromatyczna