

Link do produktu: <https://agapo.pl/ricoh-mp-6055-sp-monochromatyczne-urzadzenie-produkcyjne-p-44834.html>

## Ricoh MP 6055 SP - monochromatyczne urządzenie produkcyjne

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>25 830,00 zł</b>  |
| Cena netto       | <b>21 000,00 zł</b>  |
| Dostępność       | <b>Na zamówienie</b> |
| Czas wysyłki     | <b>5 dni</b>         |
| Numer katalogowy | <b>MP 6055SP</b>     |
| Kod producenta   | <b>MP 6055SP</b>     |
| Producent        | <b>Ricoh</b>         |

### Opis produktu

**RICOH**  
imagine. change.

### Ricoh MP 6055 SP - monochromatyczne urządzenie produkcyjne

Automatyczny podajnik dokumentów RADF, duplex, stolik, toner

**3 w 1 kserokopiarka + drukarka + skaner kolorowy****URZĄDZENIE DOSKONAŁE SPRAWDZI SIĘ W KAŻDYM BIURZE DZIĘKI SWOJEJ FUNKCJONALNOŚCI  
KOLOROWY SKANER - SKANOWANIE SIECIOWE - DUPLEX  
WYSOKA FUNKCJONALNOŚĆ W JEDNYM URZĄDZENIU**

### Zadzwoń i zapytaj o cenę

[handlowiec@pc-net.pl](mailto:handlowiec@pc-net.pl)[tel. 794 900 078](tel:794900078)[agnieszka@pc-net.pl](mailto:agnieszka@pc-net.pl)[tel. 660 486 906](tel:660486906)[biuro@pc-net.pl](mailto:biuro@pc-net.pl)[tel. 793 900 878](tel:793900878)

MP 2555 MP 3055 MP 3555 MP 4055 MP 5055 MP 6055 - Drukarka Kopiarka Skaner

### Główne cechy:

- Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne formatu A3 (kopiarka, drukarka i skaner)
- Szybkość kopiowania i drukowania 60 stron / minutę
- Kolorowe skanowanie z prędkością 80 stron A4 / minutę
- Standardowo PCL5e, PCL6, emulacja PostScript 3, PDF Direct (emulation), pamięć 2 GB
- Dysk twardy 320 GB wykorzystywany jako serwer dokumentów (mieści 3000 dokumentów lub 9000 stron)
- Karta sieciowa i USB 2.0, czytnik kart SD
- Skanowanie do e-maila, folderu, USB
- Kopiowanie i druk dwustronny duplex
- Automatyczny podajnik dokumentów dwustronnych RADF
- Dwie standardowe kasety po 550 arkuszy + podajnik ręczny na 100 arkuszy
- Stolik (podstawa)
- Pełnowartościowy toner oryginalny



- Obciążenie do 100 000 stron / miesiąc
- Standardowe kody użytkownika (1000)
- 10,1 calowy inteligentny panel operacyjny na platformie Android
- Możliwość wyświetlania logo firmy na panelu urządzenia
- Możliwość określenia limitów wydruków dla każdego użytkownika
- Czas nagrzewania poniżej 20 sekund
- Krótki czas wybudzenia z trybu uśpienia oraz wykonania pierwszej kopii
- Obsługa szerokiego zakresu gramatur: 52-300 g/m2 (taca ręczna), na kartonie etc.
- Możliwość zadruku kopert bezpośrednio z kaset
- Funkcja płaskiej broszury – w przypadku zastosowania finiszera broszurującego SR 3170
- Zszywanie do 5 arkuszy bez zszywek - moduł wewnętrznego finiszera bez zszywek (opcja)
- Obsługa 2 sieci – drukowanie z 2 niezależnych sieci za pomocą 2 różnych adresów IP (opcja)
- Blokada kaset (opcja)
- Zdalne wyłączanie urządzenia za pomocą przeglądarki www
- Możliwość drukowania stron internetowych oraz plików PDF zamieszczonych na tych stronach
- Szybki procesor Intel zwiększający wydajność i poprawiający przepływ dokumentów
- Wiele opcji obróbki końcowej dzięki finiszerowi hybrydowemu na 1000 arkuszy
- Natychmiastowy dostęp do Application Site Ricoh, gdzie pobierzesz potrzebne aplikacje

#### Koszty eksploatacji:

- Toner oryginalny Ricoh (842127) wydajność **37 000** stron A4 - 260 zł netto (MP 4055/5055/6055)

#### Opis produktu:

**Model MP 6055SP** to szybkie i wydajne, monochromatyczne **urządzenie wielofunkcyjne formatu A3**, w kompaktowej i **nowoczesnej obudowie**. Dedykowane jest do średnich i dużych grup roboczych, które nastawione są na **zwiększenie przepływu pracy z dokumentem** i wyeliminowanie ograniczeń funkcjonalności **drukarek lokalnych** o niskiej funkcjonalności. Dzięki wbudowanemu, zaawansowanemu kontrolerowi, model ten zapewnia **zaawansowane funkcje drukowania**, kopiowania, skanowania. **Nowoczesny kontroler oparty o system Android** to także rozszerzone funkcje komunikacji, zarządzania, kontroli oraz bezpieczeństwa dokumentu. **Łatwą obsługę** umożliwia **kolorowy panel dotykowy** o przekątnej 10,1 cala z możliwością personalizacji, który wyposażono w **czytnik USB/SD**. Obsługę ułatwia również sterownik, który można dopasować do potrzeb użytkownika. **Produktywność zwiększona** jest o wydajny, automatyczny **podajnik oryginałów z funkcją skanowania sieciowego w kolorze**. **Energooszczędne tryby**, wbudowany duplex oraz **krótki czas wydruku pierwszej strony**, to niewątpliwie oszczędności oraz **przyjazny wpływ na środowisko**. Nowością jest opcjonalny hybrydowy finisz, który instalowany jest na tacy odbiorczej urządzenia. Potrafi złączyć arkuszy papieru bez użycia metalowych zszywek, natomiast powyżej określonej liczby arkuszy automatycznie je zszywa.





```
::-webkit-scrollbar { width: 3pt; height: 0pt; } ::-webkit-scrollbar-thumb { height: 1em; background: #000000; /*kolor suwaka*/ -webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 100%, from(rgb(240, 240, 240)), to(rgb(250, 250, 250))); -webkit-border-radius: 2pt; } #css_gallery_box { /*width: 50%;*/ margin: 0 auto; } .css_gallery { margin: 0; padding: 0; margin: 0 auto; width: 305pt; /* szerokosc najszerszego zdjecia + szerokosc miniatur + 5pt luzu */ height: 230pt; position: relative; overflow: hidden; scrollbar-base-color:#fff; } .css_gallery ul { list-style-type: none; width: 70pt; /* szerokosc miniatur */ height: 200pt; /* wysokosc najwyzszego zdjecia + miejsce na ewentualny opis zdjec */ overflow: auto; padding: 0; float: left; margin: 0 0 2pt 0; } .css_gallery li { display: block; width: 75pt; /* szerokosc miniatury + ew. obramowanie obrazka */ height: 75pt; /* wysokosc miniatury + ew. obramowanie obrazka */ margin: 0; } .css_gallery .minig { width: 75pt; height: 75pt; } .css_gallery li img { border: 0pt solid #000; max-width: 305pt; max-height: 200pt; } .css_gallery li div { display: none; } .css_gallery ul:hover li:first-child div { display: none; } .css_gallery li:hover div, .css_gallery ul li:first-child div, .css_gallery ul li:first-child:hover div { display: block; position: absolute; left: 82pt; /* szerokosc
```

```
+ padding: 10pt /* top: 0; background-color: #fff; }
```

## Dane techniczne

Ogólne parametry MP2555/ 3055/ 3555/ 4055/ 5055/ 6055SP

|                                    |                                                                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Czas nagrzewania.                  | poniżej 20 sekund                                                     |
| Prędkość wykonania pierwszej kopii | poniżej 4,6/ 4,6/ 4,3/ 4/ 2,9/ 2,9 sekund                             |
| Prędkość wydruku ciągłego          | 25/ 30/ 35/ 40/ 50/ 60 stron/minutę                                   |
| Pamięć                             | 2 GB                                                                  |
| Dysk twardy                        | 320 GB                                                                |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.)       | Z podajnikiem RADF: 587 x 684 x 913 mm ( z SPDF: 587 x 684 x 963 mm ) |
| Waga                               | 62,4 kg                                                               |
| Źródło zasilania                   | 220 - 240 V, 50/60 Hz                                                 |
| Kopiarka                           |                                                                       |
| Proces kopiowania.                 | Skanowanie wiązką lasera i druk elektrofotograficzny                  |
| Kopiowanie wielokrotne             | Do 999 kopii                                                          |
| Rozdzielczość.                     | 600 dpi                                                               |



|                             |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zoom                        | Od 25% do 400% co 1%                                                                                                                                                                                                             |
| Drukarka                    |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Język drukarki              | Standardowo: PCL5e, PCL6, EmulacjaPostScript® 3™, PDF direct (emulation)<br>Opcja: Adobe® PostScript® 3™, XPS, PDF, IPDS, PDF Direct from Adobe®                                                                                 |
| Rozdzielczość drukowania    | Maksymalnie: 1 200 x 1 200 dpi                                                                                                                                                                                                   |
| Interfejs                   | Standardowo: Gniazdo SD, USB Host/F, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T<br>Opcja: Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, USB Server for Second Network Interface, Bi-directional IEEE 1284/ECP, USB 2.0 |
| Protokół sieciowy           | TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX (opcja)                                                                                                                                                                                           |
| Środowiska Windows®         | Windows® Vista/7/8/8.1/10, Windows® Server 2008/2008R2/2012/2012R2                                                                                                                                                               |
| Środowiska Mac OS           | Macintosh OS X v10.7 lub nowszy                                                                                                                                                                                                  |
| Środowiska UNIX             | UNIX Sun® Solaris (2.9, 2.10), HP-UX (11.x, 11i v2, 11i v3), SCO OpenServer (5.0.6, 5.0.7, 6.0), RedHat® Linux (6.x, 7.x, 8.x, 9.x), IBM® AIX (5L v7.1, V5.3, V6.1, V7.1)                                                        |
| Środowiska SAP® R/3®        | SAP® R/3®                                                                                                                                                                                                                        |
| Skaner sieciowy             |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Prędkość skanowania         | RADF: Maksymalnie 80 oryginałów na minutę SPDF: Maks. 110 (simplex)/ 180 (duplex) oryginałów na minutę                                                                                                                           |
| Rozdzielczość               | Maksymalnie: 300 dpi                                                                                                                                                                                                             |
| Rozmiar oryginału           | A3, A4, A5, B4, B5                                                                                                                                                                                                               |
| Sterowniki standardowe      | Sieciowy TWAIN                                                                                                                                                                                                                   |
| Skanuj do:                  | E-mail, Folder                                                                                                                                                                                                                   |
| Faks ( opcja )              |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sieć                        | PSTN, PBX                                                                                                                                                                                                                        |
| Kompatybilność              | ITU-T (CCITT) G3                                                                                                                                                                                                                 |
| Rozdzielczość               | Standardowo: 8 x 3,85 linii/mm, 200 x100 dpi, 8 x 7,7 linii/mm, 200 x 200 dpi<br>Opcja: 8 x 15,4 linii/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 linii/mm, 400 x 400 dpi                                                                      |
| Prędkość transmisji         | G3: 2 sekund (200 x 100 dpi, JBIG), 3 sekund (200 x 100 dpi, MMR)                                                                                                                                                                |
| Prędkość modemu             | Maksymalnie: 33,6 Kbps                                                                                                                                                                                                           |
| Pojemność pamięci:          | Maksymalnie: 60 MB                                                                                                                                                                                                               |
| Obsługa papieru             |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Zalecany rozmiar papieru    | Standardowa kaseta na papier: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6                                                                                                                                                                         |
| Pojemność wejściowa papieru | Standardowo: 1 200 arkuszy ( 2 kasety po 550 arkuszy + podajnik ręczny na 100 arkuszy )<br>Maksymalnie: 4 700 arkuszy                                                                                                            |
| Pojemność wyjściowa papieru | Maksymalnie: 1 625/1 625/1 625/3 625/3 625/3 625 arkuszy                                                                                                                                                                         |



|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gramatura papieru                     | 52 - 300 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ekologia                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pobór mocy                            | Maksymalnie: 1 600/1 600/1 600/1 780/1 780/1 780W<br>Tryb gotowości: 58,3/58,3/58,3/48,8/48,8/48,8 W lub mniej<br>Tryb uśpienia: Poniżej 0,84/0,84/0,84/0,82/0,82/0,82 W<br>Współczynnik TEC: 0,9/1,1/1,4/1,7/2,3/2,8 kWh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Opcje                                 | Uchwyt ADF,<br>1 x 550-arkuszowa kaseta na papier,<br>2 x 550-arkuszowa kaseta na papier,<br>2000-arkuszowa kaseta dużej pojemności,<br>1 500-arkuszowa kaseta dużej pojemności,<br>Zespół łącznika,<br>Hybrydowy finisher na 1 000 arkuszy,<br>Finisher na 3 000 arkuszy,<br>Finisher wewnętrzny,<br>Finisher wewnętrzny z zszywaniem bezzszywkowym,<br>Finisher na 1 000 arkuszy,<br>Finisher broszurujący na 2 000 arkuszy,<br>Dziurkacz,<br>Wewnętrzna taca przesuwna,<br>Taca jedno-półkowa,<br>Taca boczna,<br>Podstawa z kółkami,<br>Szafka,<br>Dwukierunkowy port 1284,<br>Sieć bezprzewodowa (IEEE802.11a/g/n),<br>Interfejs licznika,<br>Konwerter formatów pliku,<br>Interfejs licznika,<br>Uchwyt na czytnik kart,<br>Moduł połączenia faksu,<br>Znacznik faksu,<br>Pamięć faksu,<br>Opcja faksu,<br>Unicode Font Package for SAP,<br>Moduł OCR,<br>Wbudowany moduł czytnika kart,<br>Zwiększone zabezpieczenia dysku twardego,<br>Uchwyt klawiatury,<br>USB Device Server,<br>G3 Interface unit,<br>Rozszerzenie USB,<br>Internal multi-fold unit |
| Materiały eksploatacyjne              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wydajność tonera (A4/LT, pokrycie 6%) | Czarny: wydajność 24 000 stron (dla prędkości 25/30/35 stron/minutę)<br>wydajność 37 000 stron (dla prędkości 40/50/60 stron/minutę)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gwarancja                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gwarancja                             | <b>36 miesięcy lub 200 000 stron bez zapisu o obowiązkowych przeglądach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Obciążenie miesięczne                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Obciążenie miesięczne                 | do 100 000 stron dla maszyn MP 2555/3055/3555/4055; do 200 000 stron dla maszyn MP 5055/6055                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |