

Link do produktu: <https://agapo.pl/kserokopiarka-monochromatyczna-ricoh-mp301sp-z-radf-p-45119.html>



Kserokopiarka monochromatyczna Ricoh MP301SP z RADF

| | |
|------------------|-----------------|
| Numer katalogowy | MP301SP |
| Kod producenta | MP 301SP |
| Producent | Ricoh |

Opis produktu

RICOH
imagine. change.

Urządzenie laserowe monochromatyczne Ricoh MP301SP

3 w 1 kopiarka + drukarka + skaner

format A4, automatyczny podajnik dokumentów RADF DF1030, pełnowartościowy toner

Masz pytania? Zadzwoń. Model wycofany.

Posiadamy w ofercie ten sam model w wersji powystawowej z gwarancją

<https://agapo.pl/kserokopiarka-nashuatec-ricoh-mp301spf-4-w-1-kopiarka-drukarka-skaner-faks-a4-uzywana-nisk-p-44438.html>

handlowiec@pc-net.pl

agnieszka@pc-net.pl

biuro@pc-net.pl

[tel. 794 900 078](tel:794900078)

[tel. 660 486 906](tel:660486906)

[tel. 793 900 878](tel:793900878)

Główne cechy:

- Szybki druk 30 stron A4 na minutę
- Skanowanie w kolorze 30 str. na min. do pliku lub e-maila
- Opcjonalnie karta Wi-Fi lub Bluetooth
- Automatyczny podajnik dokumentów dwustronnych RADF
- Dwustronne kopiowanie / drukowanie / skanowanie duplex
- Drukowanie sieciowe
- Skanowanie sieciowe kolorowe
- Skanowanie do e-maila
- Faks G3 (opcja), funkcja faksu bez papieru
- Malutkie gabaryty
- Jedna kasetka na 250 arkuszy + podajnik ręczny
- Niskie koszty eksploatacji - koszt A4 tylko niecałe 2 grosze



- Gwarancja 36 miesięcy lub 60 000 stron
- Możliwość drukowania z karty SD lub USB
- Uchylny kolorowy 4,3-calowy panel dotykowy
- Możliwość umieszczenia logo firmy na ekranie
- Standardowe funkcje bezpieczeństwa obejmujące wydruk bezpieczny, druk z zatrzymaniem,
- Serwer dokumentów, wbudowany znak wodny, autoryzację LDAP,
- Nadpisywanie dysku twardego oraz opcje szyfrowania dysku twardego zastosowane dla bezpieczeństwa w firmie
- Skanowanie skompresowane, archiwizacyjne oraz z cyfrowym podpisem
- Separacja skanowanych stron książek i broszur
- Promowanie zadań, programator czasowy wydruków oraz odbioru faksów (opcja).
- Możliwość przeglądania stron internetowych
- Możliwość komunikacji bezprzewodowej
- Kompatybilność z urządzeniami mobilnymi i oprogramowaniem dodatkowym
- Limity drukowania i kopiowania dla użytkowników oraz grup

Opis produktu:

Model MP 301SP to szybkie i wydajne, monochromatyczne **urządzenie wielofunkcyjne formatu A4** z możliwością rozbudowy o moduł faksu w kompaktowej i **nowoczesnej obudowie**. MP301SP dedykowane jest do małych i średnich grup roboczych, które nastawione są na **zwiększenie przepływu pracy z dokumentem** i wyeliminowanie ograniczeń funkcjonalności **drukarek lokalnych** o niskiej funkcjonalności. Dzięki wbudowanemu, zaawansowanemu kontrolerowi **GWNX** w konfiguracji z **opcjonalnym dyskiem twardym**, model ten zapewnia **zaawansowane funkcje drukowania**, kopiowania i skanowania.

Nowoczesny kontroler daje rozszerzone funkcje komunikacji, zarządzania, kontroli oraz bezpieczeństwa dokumentu.

Łatwą obsługę umożliwia **kolorowy panel dotykowy** o przekątnej 4,3 cala z możliwością personalizacji, który wyposażono w **czytnik USB/SD**. Obsługę ułatwia również sterownik, który można dopasować do potrzeb użytkownika.

Produktywność zwiększona jest o wydajny, automatyczny **podajnik oryginałów z funkcją skanowania sieciowego w kolorze**. **Energooszczędne tryby**, wbudowany duplex oraz **krótki czas wydruku pierwszej strony**, to niewątpliwie oszczędności oraz **przyjazny wpływ na środowisko**.

WAŻNE!

Wysyłka odbywa się na palecie

Dowóz na terenie Częstochowy GRATIS!!!

Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania obowiązkowych przeglądów kosztem utraty gwarancji

Średni koszt przeglądu 150 zł netto, co 15 tys. stron / 4 miesiące = 450 zł netto rocznie

Jesteśmy zdania, że raz czasem zależnie od nakładu należy go zgłosić

Dane techniczne

Specyfikacja kopiarki

| | |
|------------------------------|---|
| Prędkość kopiowania | 30 kopii na minutę |
| Rozdzielczość | 600 dpi |
| Kopie wielokrotne | do 99 |
| Nagrzewanie | 23 sekund |
| Pierwsza strona | Poniżej 6 sekundy |
| Zoom | Od 25% do 400% co 1% |
| Pamięć | Maksymalnie: 1 024 MB, Opcjonalnie: 128 GB HDD |
| Pojemność papieru | Maksymalnie - 1350 arkuszy |
| Pojemność tacy wyjściowej | 250 ark. |
| Rozmiar papieru | Standardowa kaseta na papier: A5 - A4, Taca ręczna A6 - A4 |
| Gramatura papieru | Kasety na papier, duplex: 60 - 90 g/m ² , Taca ręczna: 60 - 157 g/m ² |
| Drukowanie dwustronne duplex | Standardowo |



| | |
|--|---|
| Waga | 26 kg |
| Zasilanie | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz |
| Pobór mocy | Maksymalny pobór mocy z pełnym wyposażeniem dodatkowym: 1 100 W |
| Specyfikacja drukarki | |
| Procesor | 533 Mhz |
| Język opisu strony/rozdzielczość | PCL5e, PCL6, XPS, Adobe® PostScript® 3™ |
| Podłączenie | Standardowo: USB 2.0, Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX, Opcja: dwukierunkowy 1284, Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11b), Bluetooth, Gigabit Ethernet |
| Pamięć | 640 MB + opcjonalny dysk twardy 80GB |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP, IPX/SPX (Opcja) |
| Specyfikacja faxu (opcja) | |
| Sieć | PSTN, PBX |
| Kompatybilność | ITU-T (CCITT) G3 |
| Prędkość modemu | Maksymalnie 33,6 Kbps |
| Rozdzielczość | 200 x 100 - 200 dpi; 8 x 15.4 l/mm (tylko wysyłanie) |
| Metoda kompresji | MH, MR, MMR, JBIG |
| Prędkość skanowania | 2,4 sekundy |
| Pojemność pamięci | Standardowo - 4 MB |
| Podtrzymanie pamięci | Tak (12 godzin) |
| Specyfikacja skanera sieciowego | |
| Prędkość skanowania | Pełno-kolorowe: Maksymalnie 30 oryginałów na minutę, Czarno-białe: Maksymalnie 30 oryginałów na minutę. |
| Rozdzielczość | 100 - 600 dpi |
| Formaty wyjściowe | TIFF, PDF, JPEG |
| Sterowniki standardowe | Sieciowy TWAIN |
| Skanowanie do e-mail | SMTP, TCP/IP (IPv4) |
| Adresy odbiorców | Maksymalnie 100 na zadanie |
| Zapisane adresy odbiorców | Maksymalnie 150 |
| Książka adresowa | Za pomocą LDAP lub lokalnie |
| Skanowanie do folderu | Przez SMB, FTP lub protokół NCP |
| Miejsce docelowe | Maksymalnie 32 folderów na zadanie |
| Inne opcje | |
| MP 171/MP 201F/MP 201SPF | 1 x 500-arkuszowa kasetka na papier (mogą być zainstalowane maksymalnie 2 opcjonalne kasety na papier), uchwyt ułatwiający obsługę (tylko dla standardowej, kasety), moduł interfejsu czytnika zewnętrznego |
| Gwarancja | |
| Gwarancja | 36 miesięcy bez zapisu o obowiązkowych przeglądach |



Opcje i części

| | |
|---|--------|
| IEEE1284: (Karta interfejsu równoległego) | 411699 |
| Optional Counter Interface Unit Type A: (Interfejs do terminala zewnętrznego) | 413012 |
| Gigabit Ethernet Type A: (Karta sieciowa Gigabit Ethernet) | 402547 |
| Copy Data Security Unit: (Moduł zabezp. danych przed kopiowaniem (CDS unit)) | 413985 |
| DOS TYPE I (11A MODELS) | 416372 |
| VM CARD TYPE U | 416164 |
| Bluetooth Interface Unit Typ D | 415818 |
| IEEE802.11a/g: (Interfejs sieci bezprzewodowej) | 414009 |
| IEEE802.11g Interface Unit Type K: () | 414186 |
| File Format Converter: (Konwerter formatów plików) | 414007 |
| UNICODE FONT PACKAGE 1 LICENSE | 413009 |
| OI301PL | 974881 |
| HARD DISK DRIVE FOR MP301 ME VERSION | 984416 |
| NETWARE PRINTING TYPE I | 416196 |
| BROWSER UNIT TYPE G | 416331 |
| Low Cabinet 28 | 977064 |
| Medium Cabinet 29 | 977065 |
| High Cabinet 30 | 977066 |
| PAPER FEED UNIT PB 1040 | 416203 |
| UNICODE FONT PACKAGE 10 LICENSES | 413010 |
| UNICODE FONT PACKAGE 100 LICENSES | 413011 |

Materiały eksploatacyjne

Koszty eksploatacji:

- Toner typ MP 301 / 841913 - 8 000 str.on, oryginał - 80 zł netto
- Develop typ 28 - 60 000 stron - 130 zł netto
- Bęben D1272110 - 45 000 stron, oryginał - 400 zł netto / zamiennik - 180 zł netto
- **Koszt A4 netto (bez papieru) - 2 grosze**