

Link do produktu: <https://agapo.pl/kserokopiarka-monochromatyczna-samsung-scx-8128na-szafka-toner-p-44390.html>

Kserokopiarka monochromatyczna Samsung SCX-8128NA A3/A4 28 str./min, duplex, 2 kasety, toner pełnowartościowy, stolik-gotowa do pracy

Cena brutto	5 412,00 zł
Cena netto	4 400,00 zł
Cena poprzednia	5 900,00 zł
Numer katalogowy	SCX-8128NA
Kod producenta	SCX-8128NA
Producent	Samsung

Opis produktu

Kserokopiarka monochromatyczna laserowa Samsung SCX-8128NA

format A4/A3, 28 str./min, mono, USB 2.0, LAN, PCL, PS3, duplex, dwustronny podajnik RADF karta sieciowa, drukowanie i skanowanie sieciowe, toner pełnowartościowy, szafka

Wydajność miesięczna do 100 tys. stron

Wysoka jakość wydruku, niskie koszty eksploatacji

Model wycofany. Nowszy model Samsung SL-K3300NR

<https://agapo.pl/samsung-sl-k3300nr-p-45731.html>



Opis produktu:

Samsung SCX-8128NA jest bardzo **wydajnym urządzeniem wielofunkcyjnym**, pozwalającym zaoszczędzić bardzo dużo czasu, który był poświęcany wcześniej na drukowanie i kopiowanie. Kserokopiarka, tą wysoką wydajność zawdzięcza **dwurdzeniowemu procesorowi** o taktowaniu **1 GHz**. **Doskonała jakość wydruku** osiągnięta między innymi dzięki zastosowaniu **tonerów polimeryzowanych**. Wyższa zawartość wosków zwiększa połysk drukowanych obrazów i **wydłuża ich trwałość, zapobiegając** niepożądanemu **blaknięciu**.

Kompaktowa budowa i **estetyczny** wygląd doskonale wkomponują się w przestrzeń biurową. Model ten został zaprojektowany z myślą o **łatwym montażu** i optymalnym wyposażeniu, niezbędnym do szybkiego przejścia w stan gotowości do pracy. Wsparcie dla systemu [Windows 10](#).

Oferujemy również profesjonalny serwis urządzeń biurowych ► [KLIKNIJ](#) ◀

!!! WAŻNE !!!

Wysyłka odbywa się na palecie.

Dowóz na terenie Częstochowy GRATIS !!!

Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania przeglądów (średni koszt przeglądu około 80 zł netto).



GWARANCJA UDANEGO ZAKUPU

Cechy urządzenia:

- Wysoka jakość wydruków.
- W pełni wykorzystaj przestrzeń w biurze.
- Oszczędność przestrzeni, łatwość montaż.
- Intuicyjny, inteligentny interfejs użytkownika.
- Niskie zużycie energii.
- Oddzielne i wymienne materiały eksploatacyjne.
- Wygodna obsługa papieru.
- XOA (Open Architecture Platform).
- Łatwe drukowanie z urządzeń przenośnych.
- Toner polimeryzowany.



1,5 x szybciej

Nowy procesor dwurdzeniowy 1 GHz umożliwi drukowanie o 1,5 raz szybciej w porównaniu do standardowych procesorów 1 GHz



Inteligentne rozwiązania od firmy Samsung



Zarządzanie urządzeniami

SyncThru Admin

CounThru Usage Managed Print



Dystrybucja dokumentów

SmarThruWorkflow



Zarządzanie dokumentacją

Kody kreskowe

Konfiguracja:

- Format A4/A3, 28 str./min, mono, USB2.0, LAN, PCL, PS3, duplex, dwustronny podajnik DADF, **karta sieciowa, drukowanie i skanowanie sieciowe, toner pełnowartościowy, oryginalna podstawa, wydajność miesięczna do 100 tys. stron**

Koszty eksploatacji:

- Toner czarny MLT-D709S / SS797, wydajność 25.000 stron przy 5% pokryciu - 180 zł netto, oryginał
- Bęben MLT-R709 / SS840, wydajność 100.000 stron przy 5% pokryciu - 600 zł netto, oryginał
- Pojemnik na zużyty toner MLT-W709 / SS853A, wydajność 100.000 stron przy 5% pokryciu - 90 zł netto, oryginał

Wyposażenie opcjonalne:

- Podajnik dwukasetowy (CLX-PFP100):
 - Pojemność podajnika wejściowego - 1040 arkuszy (520 x 2)
 - Rozmiar nośników - 148 x 210 mm ~ 297 x 432 mm
 - Gramatura nośników - 60 ~ 220 g/m²
 - Wymiary - 500 x 600 x 259.3 mm (Szer. x gł. x wys)
 - Waga: 19,5 kg
- Finiszier wewnętrzny (CLX-FIN50S):
 - Pojemność podajnika wyjściowego - 350 arkuszy - (Main 300, Top 50)(A4 80 gsm)
 - Rozmiar nośników - 148 x 98 mm ~ 297 x 432 mm
 - Gramatura nośników - 60 ~ 220 g/m²
 - Pojemność zszywacza - 50 arkuszy (poniżej 90 g/m²)
 - Wymiary - 411 x 463.3 x 159.5 mm (szer. x gł. x wys.)
 - Waga - 8,5 kg
- Separator zadań (CLX-JST100) 230 zł netto
 - Pojemność - 125 arkuszy
 - Rozmiar nośników - 148 x 98 mm ~ 297 x 432 mm
 - Gramatura nośników - 60 ~ 220 g/m²



◦ Wymiary - 395.3 x 380.5 x 96.6 mm (Szer. x gł. x wys.)

◦ Waga - 1,5 kg

W ofercie posiadamy jeszcze inne model:

• [CLX-9201NA/SEE - kliknij:](#)

◦ 20 str./min, kolor, USB2.0, LAN, PCL, PS3, duplex, dwustronny podajnik DADF, dysk twardy HDD, XOA, karta sieciowa, drukowanie i skanowanie sieciowe tonery pełnowartościowe, **oryginalna podstawa.**

• [CLX-9251NA/SEE - kliknij:](#)

◦ 25 str./min, kolor, USB2.0, LAN, PCL, PS3, duplex, dwustronny podajnik DADF, dysk twardy HDD, XOA, karta sieciowa, drukowanie i skanowanie sieciowe tonery pełnowartościowe, **oryginalna podstawa.**

• [CLX-9301NA/SEE - kliknij:](#)

◦ 30 str./min, kolor, USB2.0, LAN, PCL, PS3, duplex, dwustronny podajnik DADF, dysk twardy HDD, XOA, karta sieciowa, drukowanie i skanowanie sieciowe tonery pełnowartościowe, **oryginalna podstawa.**

• [CLX-9301NA/SEE - kliknij:](#)

◦ 30 str./min, kolor, USB2.0, LAN, PCL, PS3, duplex, dwustronny podajnik DADF, dysk twardy HDD, XOA, karta sieciowa, drukowanie i skanowanie sieciowe tonery pełnowartościowe, **4 kasety.**

Wyróżnienie od niezależnego laboratorium badawczego Buyers Laboratory LLC (BLI)

Ogólne

Procesor	Dwurdzeniowy 1 GB
Pamięć	768 MB
Wyświetlacz	Kolorowy panel dotykowy LCD o przekątnej 7 cali 800 x 480 (WVGA)
Interfejs	High Speed USB 2.0 Device / Host, Ethernet 10 / 100 / 1 000 BASE TX
Pamięć masowa	320 GB lub więcej (opcja, pamięć do wykorzystania: 88 GB)
Maks. miesięczny cykl	100 000 stron.
Wymiary (szer-gł-wys)	560,0 x 600,0 x 794,0 mm: (z pokrywą)
Waga	55,8 kg (z pokrywą)
Poziom hałas	Kopiowanie: 53dBA, Drukowanie: 50dBA, Tryb gotowości: 30 dBA, Tryb czuwania: 27 dBA
Zużycie energii	Maks. 1,5 kW (tryb gotowości: 100 W, tryb energooszczędny: 16 W, tryb czuwania: 1,5 W)
Czas nagrzewania	Od włączenia 25 sekund, z trybu uśpienia 25 sekund.

Kopiowanie

Czas naświetlania	Szybkość (druk czarno-biały) 28 kopii / min w A4 / Letter
Czas wydruku pierwszej strony	Czas wydruku pierwszej strony (druk czarno-biały) 5,7 s
Powiększenie	25% ~400%
Kopiowanie w trybie multi	Do 9 999 stron



Funkcje kopiowania Kopiowanie dowodu osobistego, wielokrotne kopiowanie, kopiowanie kilku stron na jednym arkuszu, kopiowanie plakatów

Drukowanie

Czas naświetlania Szybkość (druk czarno-biały) 28 str./min w A4 / Letter

Czas wydruku pierwszej strony Czas wydruku pierwszej strony (druk czarno-biały) 8 s (z trybu gotowości).

Rozdzielczość Domyślnie: rozdzielczość efektywna 2 400 x 600 dpi (600 x 600 x 2 bit) / Maks.: rozdzielczość efektywna 9 600 x 600 dpi (600 x 600 x 4 bit)

Emulacja PCL5c, PCL6, Postscript 3, PDF 1.7+, XPS

Druk dwustronny Wbudowane

Bezpośrednie drukowanie Jpeg, Tiff, PDF, Samsung PRN

System operacyjny Windows 2003 / 2012 / Vista / 2008 / 7 / 8 / 10 /, Mac OS X10.5 ~ 10.6, Linux
Link do strony ze sterownikami: [SAMSUNG](#)

Faks (opcja)

Szybkość modemu 33,6kbps

Zgodność ITU-T G3, Super G3

Rozdzielczość 600 x 600 dpi (mono)

Pamięć DRAM / opcjonalnie kopia zapasowa na dysku twardym

Metoda kompresji MH / MR / MMR / JBIG

Autowybieranie Tak

Funkcje faksu Szybkie wybieranie, Grupowe, Wybieranie, Wybieranie ze słuchawką na widełkach, Automatyczne ponowne wybieranie, Identyfikacja numeru połączenia przychodzącego, Bezpieczny odbiór, Przekierowanie faksu itd.

Skanowanie

Czas naświetlania Szybkość (druk czarno-biały) 45 stron / min (300 dpi / A4 / Letter)

Zgodność Network Twain

Rozmiar skanowanego dokumentu Szerokość do 297 mm, długość do 432 mm

Rozdzielczość (optyczna) 600 x 600 dpi

Rozdzielczość (interpolowana) Do 4 800 x 4 800 dpi

Metoda Kolor CCDM-MMT

Docelowe miejsce skanowania E-mail, USB, FTP, SMB, HDD, PC

Podajnik papieru

Pojemność Kasety 2 standardowe kasety na 520 arkuszy. Podajnik uniwersalny podajnik wielozadaniowy na 100 arkuszy. Pozostałe opcje 2 opcjonalne kasety na 520 arkuszy. Maksymalna 2 180 arkuszy (1 140 arkuszy w standardzie + 1 040 arkuszy w opcji DCF).

Rodzaj nośników Kasety Zwykły papier / cienki papier / bond / dziurkowany / zadrukowany / ekologiczny / etykiety / karton / papier firmowy / gruby / bawełniany / kolorowy / archiwalny / błyszczący Podajnik uniwersalny Domyślny / zwykły / gruby / cienki / bond / kolorowy / karty / etykiety / koperty / wstępnie zadrukowany / papier firmowy / ekologiczny / bawełna / archiwalny / błyszczący Pozostałe opcje Zwykły papier / cienki papier / bond / dziurkowany / zadrukowany / recyklingowy / etykiety / karton / papier firmowy / gruby / bawełniany / kolorowy / archiwalny / błyszczący.

Gramatura nośników Kasety Zwykły papier: 71 ~ 90 g/m², / Gruby papier: 91 ~ 105 g/m², / Papier Heavy Weight 1: 106 ~ 120 g/m² / Papier Heavy Weight 2: 121 ~ 175 g/m² / Papier Extra Heavy Weight 1: 176 ~ 216 g/m² / Cienki papier: 60 ~ 70 g/m² / Papier bond: 105 ~ 120 g/m² / Papier dziurkowany: 71 ~ 90 g/m², / Zadrukowany: 71 ~ 90 g/m², / Ekologiczny: 60 ~ 90 g/m², / Karton: 105 ~ 163



g/m² / Papier firmowy: 71 ~ 90 g/m², / Papier bawełniany: 75 ~ 90 g/m², /
Etykiety: 120 ~ 150 g/m² Podajnik uniwersalny 60 - 176 g/m² (jednostronnie /
dwustronnie) Pozostałe opcje Zwykły papier: 71 ~ 90 g/m², / Gruby papier: 91 ~
105 g/m², / Papier Heavy Weight 1: 106 ~ 120 g/m² / Papier Heavy Weight 2:
121 ~ 175 g/m² / Papier Extra Heavy Weight 1: 176 ~ 216 g/m² / Cienki papier:
60 ~ 70 g/m² / Papier bond: 105 ~ 120 g/m² / Papier dziurkowany: 71 ~ 90
g/m², / Zadrukowany: 71 ~ 90 g/m², / Ekologiczny: 60 ~ 90 g/m², / Karton: 105
~ 163 g/m² / Papier firmowy: 71 ~ 90 g/m², / Papier bawełniany: 75 ~ 90 g/m², /
Etykiety: 120 ~ 150 g/m²

Pojemność odbiornika

Standard: 500 arkuszy (środkowy podajnik wyjściowy), opcjonalny wewnętrzny
finisz: 350 arkuszy (podajnik górny na 50 arkuszy / finisz na 300 arkuszy /
zszywanie / offset).

ADF

Typ DADF Pojemność podajnika 100 arkuszy Rozmiar dokumentu Szerokość:
128 ~ 297mm / Długość: 140 ~ 432 mm Gramatura dokumentów 40 ~ 128
g/m² przy druku jednostronnym / 50 ~ 128 g/m² przy druku dwustronnym.

Gwarancja

Gwarancja

24 miesiocy (nie wymagamy płatnych przeglądów) - zapytaj o szczegóły.



```
{ .css_gallery margin: 0; padding: 0; } .css_gallery { margin:  
0 auto; width: 327pt; /* szerokosc najszerszego zdjecia + szerokosc miniatur + 20pt luzu */ height:120%; padding-bottom:  
45pt; position: relative; overflow: hidden; } .css_gallery ul { list-style-type: none; width: 96pt; /* szerokosc miniatur */ height:  
187pt; /* wysokosc najwyzszego zdjecia + miejsce na ewentualny opis zdjec */ overflow: auto; padding: 0; float: left; margin: 0  
0 5pt 0; } .css_gallery li { display: block; width: 65pt; /* szerokosc miniatury + ew. obramowanie obrazka */ height: 65pt; /*  
wysokosc miniatury + ew. obramowanie obrazka */ padding: 2pt 5pt 2pt 0; margin: 0; } .css_gallery li img { border: 0pt solid  
#000; max-width: 215pt; max-height: 215pt; } .css_gallery li div { display: none; } .css_gallery ul: hover li: first-child div {  
display: none; } .css_gallery li: hover div, .css_gallery ul li: first-child div, .css_gallery ul li: first-child: hover div { display: block;  
position: absolute; left: 110pt; /* szerokosc
```

```
+ padding: 10pt */ top: 0; }
```

- Kserokopiarka monochromatyczna Samsung SCX-8128NA - A4 -28 str/min.
- Kserokopiarka monochromatyczna Samsung SCX-8128NA - A4 -28 str/min.
- Kserokopiarka monochromatyczna Samsung SCX-8128NA - A4 -28 str/min.
- Kserokopiarka monochromatyczna Samsung SCX-8128NA - A4 -28 str/min.
- Kserokopiarka monochromatyczna Samsung SCX-8128NA - A4 -28 str/min.