

Link do produktu: <https://agapo.pl/kserokopiarka-monochromatyczna-samsung-scx-8128na-szafka-toner-p-44390.html>



## Kserokopiarka monochromatyczna Samsung SCX-8128NA A3/A4 28 str./min, duplex, 2 kasety, toner pełnowartościowy, stolik- gotowa do pracy

Cena brutto	<b>5 412,00 zł</b>
Cena netto	<b>4 400,00 zł</b>
Cena poprzednia	<b>5 900,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>SCX-8128NA</b>
Kod producenta	<b>SCX-8128NA</b>
Producent	<b>Samsung</b>

### Opis produktu

#### Kserokopiarka monochromatyczna laserowa Samsung SCX-8128NA

format A4/A3, 28 str./min, mono, USB 2.0, LAN, PCL, PS3, duplex, dwustronny podajnik RADF karta sieciowa, drukowanie i skanowanie sieciowe, toner pełnowartościowy, szafka

Wydajność miesięczna do 100 tys. stron

Wysoka jakość wydruku, niskie koszty eksploatacji

**Model wycofany. Nowszy model Samsung SL-K3300NR**

<https://agapo.pl/samsung-sl-k3300nr-p-45731.html>



#### Opis produktu:

**Samsung SCX-8128NA** jest bardzo **wydajnym urządzeniem wielofunkcyjnym**, pozwalającym zaoszczędzić bardzo dużo czasu, który był poświęcany wcześniej na drukowanie i kopiowanie. Kserokopiarka, tą wysoką wydajność zawdzięcza **dwurdzeniowemu procesorowi** o taktowaniu **1 GHz**. **Doskonała jakość wydruku** osiągnięta między innymi dzięki zastosowaniu **tonerów polimeryzowanych**. Wyższa zawartość wosków zwiększa połysk drukowanych obrazów i **wydłuża ich trwałość, zapobiegając** niepożądanemu **blaknięciu**.

**Kompaktowa budowa i estetyczny** wygląd doskonale wkomponują się w przestrzeń biurową. Model ten został zaprojektowany z myślą o **łatwym montażu** i optymalnym wyposażeniu, niezbędnym do szybkiego przejścia w stan gotowości do pracy. Wsparcie dla systemu [Windows 10](#).

Oferujemy również profesjonalny serwis urządzeń biurowych ►[KLIKNIJ](#)◀

#### !!! WAŻNE !!!

Wysyłka odbywa się na palecie.

Dowóz na terenie Częstochowy GRATIS !!!

Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania przeglądów ( średni koszt przeglądu około 80 zł netto ).



## GWARANCJA UDANEGO ZAKUPU

### Cechy urządzenia:

- Wysoka jakość wydruków.
- W pełni wykorzystaj przestrzeń w biurze.
- Oszczędność przestrzeni, łatwość montaż.
- Intuicyjny, inteligentny interfejs użytkownika.
- Niskie zużycie energii.
- Oddzielne i wymienne materiały eksploatacyjne.
- Wygodna obsługa papieru.
- XOA (Open Architecture Platform).
- Łatwe drukowanie z urządzeń przenośnych.
- Toner polimeryzowany.



## 1,5 x szybciej

Nowy procesor dwurdzeniowy 1 GHz umożliwia drukowanie o 1,5 raz szybciej w porównaniu do standardowych procesorów 1 GHz

**Inteligentne rozwiązania od firmy Samsung**



Zarządzanie urządzeniami

SyncThru Admin

CounThru Usage Managed Print



Dystrybucja dokumentów

SmarThruWorkflow



Zarządzanie dokumentacją

Kody kreskowe

### **Konfiguracja:**

- Format A4/A3, 28 str./min, mono, USB2.0, LAN, PCL, PS3, duplex, dwustronny podajnik DADF, **karta sieciowa, drukowanie i skanowanie sieciowe, toner pełnowartościowy, oryginalna podstawa, wydajność miesięczna do 100 tys. stron**

### **Koszty eksploatacji:**

- Toner czarny MLT-D709S / SS797, wydajność 25.000 stron przy 5% pokryciu - 180 zł netto, oryginał
- Bęben MLT-R709 / SS840, wydajność 100.000 stron przy 5% pokryciu - 600 zł netto, oryginał
- Pojemnik na zużyty toner MLT-W709 / SS853A, wydajność 100.000 stron przy 5% pokryciu - 90 zł netto, oryginał

### **Wyposażenie opcjonalne:**

- Podajnik dwukasetowy (CLX-PFP100):
  - Pojemność podajnika wejściowego - 1040 arkuszy (520 x 2)
  - Rozmiar nośników - 148 x 210 mm ~ 297 x 432 mm
  - Gramatura nośników - 60 ~ 220 g/m<sup>2</sup>
  - Wymiary - 500 x 600 x 259.3 mm (Szer. x gł. x wys)
  - Waga: 19,5 kg
- Finiszier wewnętrzny (CLX-FIN50S):
  - Pojemność podajnika wyjściowego - 350 arkuszy - (Main 300, Top 50)(A4 80 gsm)
  - Rozmiar nośników - 148 x 98 mm ~ 297 x 432 mm
  - Gramatura nośników - 60 ~ 220 g/m<sup>2</sup>
  - Pojemność zszywacza - 50 arkuszy (poniżej 90 g/m<sup>2</sup>)
  - Wymiary - 411 x 463.3 x 159.5 mm (szer. x gł. x wys.)
  - Waga - 8,5 kg
- Separator zadań (CLX-JST100) 230 zł netto
  - Pojemność - 125 arkuszy
  - Rozmiar nośników - 148 x 98 mm ~297 x 432 mm
  - Gramatura nośników - 60 ~ 220 g/m<sup>2</sup>
  - Wymiary - 395.3 x 380.5 x 96.6 mm (Szer. x gł. x wys.)
  - Waga - 1,5 kg



**W ofercie posiadamy jeszcze inne model:**

• [CLX-9201NA/SEE - kliknij:](#)

- 20 str./min, kolor, USB2.0, LAN, PCL, PS3, duplex, dwustronny podajnik DADF, dysk twardy HDD, XOA, karta sieciowa, drukowanie i skanowanie sieciowe tonery pełnowartościowe, **oryginalna podstawa.**

• [CLX-9251NA/SEE - kliknij:](#)

- 25 str./min, kolor, USB2.0, LAN, PCL, PS3, duplex, dwustronny podajnik DADF, dysk twardy HDD, XOA, karta sieciowa, drukowanie i skanowanie sieciowe tonery pełnowartościowe, **oryginalna podstawa.**

• [CLX-9301NA/SEE - kliknij:](#)

- 30 str./min, kolor, USB2.0, LAN, PCL, PS3, duplex, dwustronny podajnik DADF, dysk twardy HDD, XOA, karta sieciowa, drukowanie i skanowanie sieciowe tonery pełnowartościowe, **oryginalna podstawa.**

• [CLX-9301NA/SEE - kliknij:](#)

- 30 str./min, kolor, USB2.0, LAN, PCL, PS3, duplex, dwustronny podajnik DADF, dysk twardy HDD, XOA, karta sieciowa, drukowanie i skanowanie sieciowe tonery pełnowartościowe, **4 kasety.**

**Wyróżnienie od niezależnego laboratorium badawczego Buyers Laboratory LLC (BLI)**

Ogólne

Procesor	Dwurdzeniowy 1 GB
Pamięć	768 MB
Wyświetlacz	Kolorowy panel dotykowy LCD o przekątnej 7 cali 800 x 480 (WVGA)
Interfejs	High Speed USB 2.0 Device / Host, Ethernet 10 / 100 / 1 000 BASE TX
Pamięć masowa	320 GB lub więcej (opcja, pamięć do wykorzystania: 88 GB)
Maks. miesięczny cykl	100 000 stron.
Wymiary (szer-gł-wys)	560,0 x 600,0 x 794,0 mm: (z pokrywą)
Waga	55,8 kg (z pokrywą)
Poziom hałas	Kopiowanie: 53dBA, Drukowanie: 50dBA, Tryb gotowości: 30 dBA, Tryb czuwania: 27 dBA
Zużycie energii	Maks. 1,5 kW (tryb gotowości: 100 W, tryb energooszczędny: 16 W, tryb czuwania: 1,5 W)
Czas nagrzewania	Od włączenia 25 sekund, z trybu uśpienia 25 sekund.

Kopiowanie

Czas naświetlania	Szybkość (druk czarno-biały) 28 kopii / min w A4 / Letter
Czas wydruku pierwszej strony	Czas wydruku pierwszej strony (druk czarno-biały) 5,7 s
Powiększenie	25% ~400%
Kopiowanie w trybie multi	Do 9 999 stron
Funkcje kopiowania	Kopiowanie dowodu osobistego, wielokrotne kopiowanie, kopiowanie kilku stron na jednym arkuszu, kopiowanie plakatów



## Drukowanie

Czas naświetlania	Szybkość (druk czarno-biały) 28 str./min w A4 / Letter
Czas wydruku pierwszej strony	Czas wydruku pierwszej strony (druk czarno-biały) 8 s (z trybu gotowości).
Rozdzielczość	Domyślnie: rozdzielczość efektywna 2 400 x 600 dpi (600 x 600 x 2 bit) / Maks.: rozdzielczość efektywna 9 600 x 600 dpi (600 x 600 x 4 bit)
Emulacja	PCL5c, PCL6, Postscript 3, PDF 1.7+, XPS
Druk dwustronny	Wbudowane
Bezpośrednie drukowanie	Jpeg, Tiff, PDF, Samsung PRN
System operacyjny	Windows 2003 / 2012 / Vista / 2008 / 7 / 8 / 10 / , Mac OS X10.5 ~ 10.6, Linux Link do strony ze sterownikami: <a href="#">SAMSUNG</a>

## Faks (opcja)

Szybkość modemu	33,6kbps
Zgodność	ITU-T G3, Super G3
Rozdzielczość	600 x 600 dpi (mono)
Pamięć	DRAM / opcjonalnie kopia zapasowa na dysku twardym
Metoda kompresji	MH / MR / MMR / JBIG
Autowybieranie	Tak
Funkcje faksu	Szybkie wybieranie, Grupowe, Wybieranie, Wybieranie ze słuchawką na widełkach, Automatyczne ponowne wybieranie, Identyfikacja numeru połączenia przychodzącego, Bezpieczny odbiór, Przekierowanie faksu itd.

## Skanowanie

Czas naświetlania	Szybkość (druk czarno-biały) 45 stron / min (300 dpi / A4 / Letter)
Zgodność	Network Twain
Rozmiar skanowanego dokumentu	Szerokość do 297 mm, długość do 432 mm
Rozdzielczość (optyczna)	600 x 600 dpi
Rozdzielczość (interpolowana)	Do 4 800 x 4 800 dpi
Metoda	Kolor CCDM-MMT
Docelowe miejsce skanowania	E-mail, USB, FTP, SMB, HDD, PC

## Podajnik papieru

Pojemność	Kaseta 2 standardowe kasety na 520 arkuszy. Podajnik uniwersalny podajnik wielozadaniowy na 100 arkuszy. Pozostałe opcje 2 opcjonalne kasety na 520 arkuszy. Maksymalna 2 180 arkuszy (1 140 arkuszy w standardzie + 1 040 arkuszy w opcji DCF).
Rodzaj nośników	Kaseta Zwykły papier / cienki papier / bond / dziurkowany / zadrukowany / ekologiczny / etykiety / karton / papier firmowy / gruby / bawełniany / kolorowy / archiwalny / błyszczący Podajnik uniwersalny Domyślny / zwykły / gruby / cienki / bond / kolorowy / karty / etykiety / koperty / wstępnie zadrukowany / papier firmowy / ekologiczny / bawełna / archiwalny / błyszczący Pozostałe opcje Zwykły papier / cienki papier / bond / dziurkowany / zadrukowany / recyklingowy / etykiety / karton / papier firmowy / gruby / bawełniany / kolorowy / archiwalny / błyszczący.
Gramatura nośników	Kaseta Zwykły papier: 71 ~ 90 g/m <sup>2</sup> , / Gruby papier: 91 ~ 105 g/m <sup>2</sup> , / Papier Heavy Weight 1: 106 ~ 120 g/m <sup>2</sup> / Papier Heavy Weight 2: 121 ~ 175 g/m <sup>2</sup> / Papier Extra Heavy Weight 1: 176 ~ 216 g/m <sup>2</sup> / Cienki papier: 60 ~ 70 g/m <sup>2</sup> / Papier bond: 105 ~ 120 g/m <sup>2</sup> / Papier dziurkowany: 71 ~ 90 g/m <sup>2</sup> , / Zadrukowany: 71 ~ 90 g/m <sup>2</sup> , / Ekologiczny: 60 ~ 90 g/m <sup>2</sup> , / Karton: 105 ~ 163 g/m <sup>2</sup> / Papier firmowy: 71 ~ 90 g/m <sup>2</sup> , / Papier bawełniany: 75 ~ 90 g/m <sup>2</sup> , / Etykiety: 120 ~ 150 g/m <sup>2</sup> Podajnik uniwersalny 60 - 176 g/m <sup>2</sup> (jednostronnie / dwustronnie) Pozostałe opcje Zwykły papier: 71 ~ 90 g/m <sup>2</sup> , / Gruby papier: 91 ~ 105 g/m <sup>2</sup> , / Papier Heavy Weight 1: 106 ~ 120 g/m <sup>2</sup> / Papier Heavy Weight 2: 121 ~ 175 g/m <sup>2</sup> / Papier Extra Heavy Weight 1: 176 ~ 216 g/m <sup>2</sup> / Cienki papier: 60 ~ 70 g/m <sup>2</sup> / Papier bond: 105 ~ 120 g/m <sup>2</sup> / Papier dziurkowany: 71 ~ 90



g/m<sup>2</sup>, / Zadrukowany: 71 ~ 90 g/m<sup>2</sup>, / Ekologiczny: 60 ~ 90 g/m<sup>2</sup>, / Karton: 105 ~ 163 g/m<sup>2</sup> / Papier firmowy: 71 ~ 90 g/m<sup>2</sup>, / Papier bawełniany: 75 ~ 90 g/m<sup>2</sup>, / Etykiety: 120 ~ 150 g/m<sup>2</sup>

Pojemność odbiornika Standard: 500 arkuszy (środkowy podajnik wyjściowy), opcjonalny wewnętrzny finisz: 350 arkuszy (podajnik górny na 50 arkuszy / finisz na 300 arkuszy / zszywanie / offset).

ADF Typ DADF Pojemność podajnika 100 arkuszy Rozmiar dokumentu Szerokość: 128 ~ 297mm / Długość: 140 ~ 432 mm Gramatura dokumentów 40 ~ 128 g/m<sup>2</sup> przy druku jednostronnym / 50 ~ 128 g/m<sup>2</sup> przy druku dwustronnym.

## Gwarancja

Gwarancja 24 miesi?cy (nie wymagamy płatnych przeglądów) - zapytaj o szczegóły.



```
{ .css_gallery margin: 0; padding: 0; } .css_gallery { margin: 0 auto; width: 327pt; /* szerokosc najszerszego zdjecia + szerokosc miniatur + 20pt luzu */ height:120%; padding-bottom: 45pt; position: relative; overflow: hidden; } .css_gallery ul { list-style-type: none; width: 96pt; /* szerokosc miniatur */ height: 187pt; /* wysokosc najwyzszego zdjecia + miejsce na ewentualny opis zdjec */ overflow: auto; padding: 0; float: left; margin: 0 0 5pt 0; } .css_gallery li { display: block; width: 65pt; /* szerokosc miniatury + ew. obramowanie obrazka */ height: 65pt; /* wysokosc miniatury + ew. obramowanie obrazka */ padding: 2pt 5pt 2pt 0; margin: 0; } .css_gallery li img { border: 0pt solid #000; max-width: 215pt; max-height: 215pt; } .css_gallery li div { display: none; } .css_gallery ul: hover li: first-child div { display: block; position: absolute; left: 110pt; /* szerokosc
```

```
+ padding: 10pt */ top: 0; }
```

- Kserokopiarka monochromatyczna Samsung SCX-8128NA - A4 -28 str/min.
- Kserokopiarka monochromatyczna Samsung SCX-8128NA - A4 -28 str/min.
- Kserokopiarka monochromatyczna Samsung SCX-8128NA - A4 -28 str/min.
- Kserokopiarka monochromatyczna Samsung SCX-8128NA - A4 -28 str/min.
- Kserokopiarka monochromatyczna Samsung SCX-8128NA - A4 -28 str/min.