Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 18:29

Link do produktu: https://agapo.pl/kserokopiarka-olivetti-d-copia-4003mf-odpowiednik-kyocera-ecosys-m3040dn-p-44445.html



Kserokopiarka Olivetti D-COPIA 4004MF druk, skan, kopiowanie, faks, odpowiednik Kyocera ECOSYS M3040dn

Cena brutto	**4 169,70 zł**
Cena netto	**3 390,00 zł**
Cena poprzednia	~~**4 268,10 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**Olivetti 4003MF**
Producent	**Olivetti**

Opis produktu

Kserokopiarka Olivetti D-COPIA 4003MF odpowiednik Kyocera ECOSYS M3040dn.
Drukarka, skaner TWAIN, faks, toner startowy na 6 000 str.

Opis produktu:

Olivetti D-COPIA 4004MF jest wysokiej klasy urządzeniem wielofunkcyjnym. Model ten charakteryzuje się dużą prędkością wydruku **40 st./min** oraz skanowania **40 st./min** wynikającą z posiadania dwustronnego podajnika oryginałów o pojemności 75 kartek. Skaner o **rozdzielczości 600 dpi** zdigitalizuje w kolorze obraz w **256 odcieniach** pozwalając na jego jakościową obróbkę. Bardzo praktyczne udogodnienie stanowi wbudowana **funkcja kompresji plików**, umożliwiająca w krótkim czasie przesłać sporą ilość danych w formie elektronicznej. Kserokopiarka posiada **opcje drukowania mobilnego** oraz **funkcję AirPrint**. Możliwość rozbudowania do 6 podajników papieru. Łatwą współprace z tym profesjonalnym sprzętem gwarantuję **5-liniowy wyświetlacz LCD**. O wysokiej ergonomii decyduje niski poziom emisji hałasu podczas pracy a jego praktyczny brak w trybie uśpienia. Kolejnymi dużymi zaletami D-COPIA 4004MF jest obsługa standardu sieci **Gigabit Ethernet** oraz wbudowane dwa porty **USB 2.0 Host**. Dzięki **wykonaniu elementów eksploatacyjnych z wysokojakościowych materiałów** wydłużony został okres użytkowania, minimalizując koszty serwisowania.



Cechy urządzenia:

- Prędkość drukowania mono: do 40 stron A4/ min
- Rozdzielczość druku mono: 1200x1200 dpi (1800 x 600)

- Funkcja drukowania dwustronnego, kopiowania, skanowanie w kolorze
- 75-kartkowy dwustronny podajnik oryginałów, obsługujący format A6
- Możliwość rozbudowy aż do 6 podajników papieru dla różnych typów mediów
- Interfejsy:
  - 2xUSB 2.0 (Hi-Speed), Gigabit Ethernet (LAN)
  - slot na opcjonalną kartę SD / SDHC
  - slot na opcjonalny wewnętrzny interfejs lub dysk twardy SSD
- Drukowanie mobilne, w tym funkcja AirPrint
- Niski poziom hałasu, niewielkie zużycie prądu
- Gwarancja 12 miesięcy

Cena zawiera:

- Nowe urządzenie Olivetti d-Copia 4004 MF
- Toner startowy na 6 000 str.

Koszty eksploatacji:

- Toner startowy - 6.000 stron A4 wg normy ISO/IEC 19752
- Toner oryginalny Kyocera TK-3100 - 330 zł netto (wydajność 12.500 stron)
- Zestaw serwisowy MK-3100 - 750 zł netto (wydajność 300.000 stron)
- Koszt A4 netto (bez papieru) – 3 grosze

Informacje Ogólne

Ogólnie typ	Wielofunkcyjne mono formatu A4
Technologia	Laserowa
Szybkość	40 str./min.
Rozdzielczość	Jakość 1,200 dpi (1,800 x 600, drukowanie), 600 x 600 dpi, 256 odcieni (skan/kopia)
Czas nagrzewania	ok. 21 sekund
Czas do pierwszego wydruku	ok. 9 sekund
Czas do pierwszej kopii	ok. 9 sekund
Wymiary (Szer. x Głęb. x Wys.)	475 x 455 x 575 mm
Waga	ok. 21.5 kg
Pobór mocy	Kopiowanie / drukowanie: 679 W, Tryb gotowości: 53.7 W, Tryb oszczędzania energii: 29.2 W, Tryb uśpienia: 2.6 W Średnie zużycie energii (TEC): 2.2 KWh / tydzień
Napięcie zasilania	AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Hałas zgodność (ISO 7779)	Kopiowanie / drukowanie: 51,4 dB(A), Tryb gotowości: 26,8 dB(A), Tryb cichy: 48,9 dB(A)
Certyfikaty	TÜV/GS, CE - Ten produkt został wyprodukowany zgodnie z standardami norm jakościowych i środowiskowych (ISO 9001 i ISO 14001).
Ogólnie o pamięci	Standard 512 MB, maks. 1536 MB

Obsługa papieru

Pojemność wejsciowa	100 arkuszowa taca wielofunkcyjna; 60 – 220 g/m2; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, użytkownika (70 x 148 – 216 x 356 mm) 500 arkuszowa kaseta uniwersalna, 60 – 120 g/m2; A4, A5, B5, Letter, Legal, użytkownika (140 x 210 – 216 x 356 mm)
Max. Pojemność z opcjami	2600 arkuszy
Moduł dwustronny	Dupleks w standardzie, obsługa A4, A5, B5, Letter, Legal, użytkownika (140 x 210 mm to 216 x 356 mm), 60–120 g/m2

Pojemność wyjściowa	250 arkuszy wydrukiem do dołu z czujnikiem przepełnienia
Podajnik oryginałów	Dwustronny podajnik oryginałów: 75 arkuszy, 50–120 g/m2, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, użytkownika (105 x 148 to 216 x 356 mm)
Dodatkowe informacje	Wszystkie pojemności kaset zostały podane w oparciu o grubość kartek nie przekraczających max. 0.11 mm. Zaleca stosowanie się materiałów rekomendowanych przez Olivetti przy zachowaniu warunków środowiskowych (temp.,wilgotność).

Drukowanie

Procesor	PowerPC 465S / 667 MHz
Język kontrolera	PRESCRIBE IIe
Emulacje	PCL 6 (5c / XL), KPDL 3 (kompatybilny z PostScript 3), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF Direct Print 1.7, XPS Direct Print
Czcionki	93 czcionki konturowe (PCL 6, KPDL 3) + 8 (Windows Vista), 1 czcionka bitmapowa, 45 typów of kodów kreskowych jednowymiarowych, 1 dwuwymiarowy kod kreskowy (PDF417)
Wbudowany system zarządzania	100 kodów departamentowych
Dodatkowe możliwości drukowanie	AirPrint, bezpośredni wydruk szyfrowanych PDF, wydruk IPP, wydruk Email, wydruk WSD, bezpieczne drukowanie przez SSL, IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, POP przez SSL, SMTP przez SSL, wydruk prywatny, tryb oszczędzania tonera
Rozdzielczość	jakość 1,200 dpi (1,800 x 600, wydruk)
Obsługiwane Systemy Operacyjne (Wydruk)	Wszystkie aktualne systemy Windows, MAC OS X wersja 10.5 lub wyższa, Unix, Linux oraz inne w zależności od potrzeb

Kopiowanie

Rozdzielczość kopiowania	600 x 600 dpi
Maks. Rozmiar oryginału	A4/Legal
Dodatkowe możliwości kopiowania	Skanuj raz - drukuj wiele, elektroniczne sortowanie, 2na1, 4na1, kopia dowodu tożsamości, rezerwacja zadania, wydruk priorytetowy, program, automatyczne kopiowanie w dupleksie, łączenie kopii, skanowanie ciągłe, automatyczny wybór kasety, wybór poziomu zaczernienia
Typy ekspozycji	Auto, ręczny: 9 stopni
Wbudowane zakresy powiększenia i pomniejszenia	7 zmniejszeń / 5 powiększeń
Zakres zoom-u	25 - 400 % co 1%
Wznowienie kopiowania	1 - 999
Ustawienia obrazu	Tekst + zdjęcie, tekst, zdjęcie, grafika/mapa

Skanowanie

Typ pliku	PDF (wysoko skompresowany, szyfrowany, PDF/A), JPEG, TIFF, XPS
Dodatkowo o skanowaniu	Skan kolorowy, zintegrowana książka adresowa, obsługa Active Directory, szyfrowane przesyłanie danych, multi-send (e-mail, fax, SMB/FTP folder, druk) na raz
Rozpoznawanie oryginału	Tekst, zdjęcie, tekst + zdjęcie, pod OCR
Maks. Rozmiar skanu	A4 / Legal
Funkcjonalności skanera	Skan do Email, Skan do FTP , Skan do SMB, Skan do USB, Twain sieciowy, WSD (WIA) skan (USB, sieć)
Rozdzielczość skanera	600, 400, 300, 200 dpi (256 odcieni)
Szybkość skanera	40 obr./min. (300 dpi, A4, c/b), 30 obr./min. (600 dpi, A4, c/b, 300 dpi, A4, kolor)

Interfejsy

Standardowy interfejs	USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host 2.0, GigaBit Ethernet (10BaseT / 100Base-TX / 1000BaseT), slot na optionalny wewnętrzny interfejs lub dysk twardy SSD, slot na opcjonalną kartę SD / SDHC®

Gwarancja

Gwarancja	1-rok gwarancji w standardzie. Ponadto na moduł bębna i developera Olivetti udziela gwarancji na 3 lata lub 300.000 (co nastąpi szybciej), warunkiem jest zachowanie procedur opisanych w instrukcji obsługi.