Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 07:23

Link do produktu: https://agapo.pl/kserokopiarka-ricoh-aficio-mp-3500-mp-4500-liczniki-od-240-tysiecy-gwarancja-mp3500-mp4500-autom-p-44208.html



Kserokopiarka Ricoh Aficio MP 3500 / MP 4500 liczniki od 240 tysięcy gwarancja MP3500 MP4500 + Automat wrzutowy RIN 20; Samoobsługowy punkt ksero

Cena brutto	**4 920,00 zł**
Cena netto	**4 000,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**AG-44208**

Opis produktu

AUTOMAT WRZUTOWY RIN20 NIEDOSTĘPNY
DYSTRYBUTOR WYCOFAŁ SIĘ Z PRODUKCJI
OBECNIE NIE POSIADAMY ALTERNATYWNEGO ROZWIĄZANIA

Kserokopiarka Ricoh Aficio MP3500/4500 duplex RADF drukowanie i skanowanie sieciowe + RIN 20 /automat wrzutowy/ Samoobsługowy punkt ksero

duże dopuszczalne obciążenie 50 tys. stron / miesiąc

- **prędkość aż 35/45 stron / minutę – oszczędność czasu**
- **drukowanie dwustronne duplex – oszczędność papieru**
- **automatyczny podajnik dokumentów dwustronnych RADF – oszczędność czasu, nie trzeba każdej kartki układać na szybie**
- **2 lub 4 kasety + podajnik ręczny – nie ma konieczności ciągłego uzupełnia papieru**
- **drukowanie i skanowanie sieciowe w tym do folderu i @ – ogromna oszczędność finansowa - średni koszt wydruku na drukarkach wynosi około 10 groszy**
- **malutkie liczniki od 240 tysięcy stron – 2 letnia gwarancja**
- **piękne białe maszyny; po przeglądzie i konserwacji, gotowe do pracy**
- **bardzo niskie koszty eksploatacji – A4 tylko niecałe 2 grosze**

Koszty eksploatacji		Wydajność w stronach	cena netto oryginał	cena netto zamiennik
	Toner MP4500	30 000	170 zł	100 zł
	Developer typ 4500	300 000	330 zł	–
	Bęben A2309510	150 000 – 300 000	450 zł	250 zł
	Listwa bębna	150 000 – 300 000	40 zł	20 zł
	Koszt A4	**Około 2 groszy (bez papieru)**		
Gwarancja	**24 miesiące lub 60 000 stron** po przeglądzie technicznym i konserwacji, gotowa do pracy zestaw wystarczy podłączyć do zasilania.			
Informacje dodatkowe	Dostarczenie do 100km od Częstochowy, instalacja, przeszkolenie obsługi, instalacja w sieci komputerowej w dowolnej konfiguracji w cenie. Wysyłka Kurierem około 200zł netto ubezpieczona na palecie. Odbiór własny 0 zł. Wystawiamy faktury VAT.			

Specyfikacja techniczna Nashuatec MP3500/4500

Typ	konsola z nieruchomą szybą ekspozycyjną
Bęben	organiczny OPC

Źródło zasilania	220 ~ 240V, 50/60Hz
Pobór mocy	maksymalnie 1,37kW podczas pracy, mniej niż 120W w trybie oszczędzania energii
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	670 x 650 x 720mm
Waga	mniej niż 79kg
Gramatura papieru	64 - 105g/m^2 (kaseta nr 1, 2 i dupleks) 60 - 105g/m^2 (kaseta nr 3 i 4) 52 - 153g/m^2 (podajnik ręczny)
Pojemność papieru standardowa	2 x 500 arkuszy, podajnik ręczny na 50 arkuszy
Pojemność papieru maksymalna	3550 arkuszy
Pojemność tacy odbiorczej	500 arkuszy, maksymalnie 2875 arkuszy
Kopiarka cyfrowa	
Proces kopiowania	elektrostatyczny, suchy, dwuskładnikowy
Szybkość kopiowania	35/45 kopii A4 na minutę
Rozdzielczość	600dpi
Wielokrotne kopiowanie	do 999 kopii
Czas nagrzewania	15/20 sekund
Czas oczekiwania na pierwszą kopię	4,3/3,6 sekundy
Skalowanie	25 - 400% (w krokach co 1%)
Pamięć	standardowa: 128MB maksymalna: 384MB + HDD 40GB
Formaty papieru	A6 - A3
Drukarka	
Szybkość druku	35/45 stron A4 na minutę
Języki druku	standardowo RPCS lub PCL5e, PCL6, RPCS opcjonalnie PostScript3
Rozdzielczość	600dpi
Interfejsy standardowe	USB 2.0, Ethernet 10/100
Interfejsy opcjonalne	IEEE1284 Parallel, Wireless LAN, Bluetooth
Pamięć	384MB + HDD 40GB
Protokoły sieciowe	TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk
Systemy operacyjne	Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003, Novell NetWare 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5, UNIX Sun Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/11iv2, SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7, Red Hat Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise, IBM AIX v4.3/5L v5.2/5.3, Macintosh 8.6 lub późniejszy, SAP R/3 (3.x lub późniejszy), NPDS Gateway Netware 5.1 (SP8 lub późniejszy)/6.0 (SP5 lub późniejszy)/6.5 (SP3 lub późniejszy), IBM iSeries/AS/400 używając OS/400 Host Print Transform
Skaner	
Szybkość skanowania	do 52 oryginałów na minutę
Rozdzielczość	do 1200dpi
Formaty oryginałów	A5 - A3
Sterowniki	sieciowy TWAIN
Skanowanie do e-mail	SMTP, TCP/IP
Adresy docelowe	maksymalnie 500 na pracę
Pamięć adresów docelowych	maksymalnie 2000
Książka adresowa	przez LDAP lub przechowywana na dysku twardym urządzenia
Skanowanie do folderu	protokoły SMB, FTP, NCP
Foldery docelowe	maksymalnie 50 na pracę
Faks (opcja)	
Typ linii	PSTN, PBX
Standardy	ITU-T G3, ITU-T T.37, ITU-T T.38
Szybkość	maksymalnie 33,6kbps
Rozdzielczość	standardowo 200 x 100/200dpi Maksymalnie 400 x 400dpi(opcja)
Metody kompresji	MH, MR, MMR, JBIG
Szybkość skanowania	nie więcej niż 1,12 sekundy
Pamięć faksu	12MB, maksymalnie 44MB

Oprogramowanie

SmartDevice Monitor, Web SmartDevice Monitor, WebImage Monitor, DeskTop Binder Lite

Opcje

Pokrywa oryginałów, Automatyczny, odwracający podajnik oryginałów na 80 arkuszy, Kaseta na 2 x 500 arkuszy Kaseta wysokiej pojemności na 1500 arkuszy, Taca odbiorcza na 125 arkuszy, Finiszer o pojemności 1000 arkuszy, Finiszer o pojemności 2500 arkuszy, Finiszer broszurujący o pojemności 1150 arkuszy, Moduł dziurkacza 2/4 dziurki, Taca sortująca, Moduł druku dwustronnego, Dysk twardy 40B, Druga linia faksu, Moduł ochrony danych na dysku twardym, Moduł chroniący przed nieautoryzowanym kopiowaniem, Konwerter formatów plików, Moduł rozszerzenia ilości kont użytkowników, Moduł przeglądarki, Moduł skanowania, Moduł rozszerzenia funkcji drukarki RPCS, Karta Virtual Machine, Podstawa licznika, Moduł mostka, Moduł zwrotnicy

Najodpowiedniejszy wybór dla nowoczesnego biura

Praca w dzisiejszym nowoczesnym biurze opiera się na podwyższeniu wydajności, inteligentnym współdziałaniu oraz kontroli

drukowanych dokumentów. Szybkość, jakość i dostęp do łatwego drukowania, skanowania, kopiowania i faksowania sieciowego pozwalają oszczędzać czas i wspomagać pracę całego biura.
Urządzenia wielofunkcyjne Nashuatec MP3500 oraz MP4500 to idealnie dopasowane rozwiązania podwyższające efektywność działania Twojego biura. Cechują się one wyjątkową łatwością użytkowania, a dzięki możliwości drukowania i kopiowania dwustronnego oraz systemowi zarządzania dostępem umożliwiają obniżenie kosztów wydruku. Również zarządzanie obiegiem dokumentów może odbywać się teraz jeszcze efektywniej dzięki zaawansowanym opcjom skanowania. Duży nacisk położono także na zaawansowane systemy ochrony dokumentów, co nie pozostaje bez znaczenia dla bezpieczeństwa informacji w każdej firmie.

Szybka praca w sieci
Dzięki urządzeniom z serii MP3500 oraz MP4500 uzyskać można najwyższej jakości wydruki z szybkością wynoszącą odpowiednio 35 lub 40 stron A4 na minutę. Również uzyskiwanie prac w formacie A3 nie stanowi żadnej przeszkody. Dzięki opcjonalnym finiszerom, osiągamy możliwość uzyskania profesjonalnego wyglądu wydrukowanych uprzednio dokumentów.

Elastyczne drukowanie
Zastosowanie najnowszych technologii w usprawnieniu funkcjonalności drukowania sprawia, że praca z urządzeniami MP3500 oraz MP4500 staje się jeszcze wydajniejsza. Funkcja druku wstrzymanego pozwala na stworzenie wirtualnych skrzynek, na które użytkownicy mogą wysyłać swoje prace w celu późniejszego wydrukowania. Funkcja wydruku zablokowanego umożliwia ochronę poufnych dokumentów, takich jak na przykład dane finansowe, czy listy płac. Aby wydrukować takie dane uprzednio należy wprowadzić na panelu urządzenia odpowiednie hasło. Zapisane na dysku twardym dokumenty są dostępne do ponownego wydrukowania bez konieczności ponownego wysyłania zadania z komputerów. Aby zapanować w łatwy sposób nad wszystkimi zaawansowanymi możliwościami urządzeń wielofunkcyjnych MP3500 oraz MP4500, do ich obsługi zaprojektowany został intuicyjny oraz niezwykle przejrzysty sterownik RPCS.

Zaawansowane zarządzanie dokumentami
Korzystając z wielu funkcji skanowania możemy łatwo dzielić informacje pomiędzy poszczególnymi użytkownikami oraz grupami roboczymi, czy działami w przedsiębiorstwach. Skorzystać możemy z możliwości skanowania do folderu, skanowania do wiadomości poczty elektronicznej oraz skanowania poprzez protokół FTP. Nowością jest funkcja skanowania do URL, dokument zapisywany jest na dysku twardym serwera dokumentów, natomiast użytkownik uzyskuje do niego dostęp poprzez odnośnik otrzymany poprzez system poczty elektronicznej. Dzięki tej funkcji zmniejsza się obciążenie sieci lokalnej.
Wydajny faks
Moduł faksowy w urządzeniach MP3500 oraz MP4500 umożliwia podłączenie maksymalnie do trzech linii telefonicznych, co znacząco wpływa na usprawnienie pracy w biurach, które intensywnie korzystają z komunikacji faksowej. Funkcje faksu bez papieru i przekierowania faksów pozwalają na znaczne obniżenie kosztów wydruków. Wysyłanie faksów jest również wygodne i bezproblemowe - wykorzystuje się do tego specjalny sterownik bezpośredniego druku do faksu.
Pełne bezpieczeństwo i zarządzanie dostępem
Zapewnienie bezpieczeństwa dokumentów oraz kontrola dostępu osób upoważnionych do korzystania z urządzenia to kluczowe kwestie w każdym nowoczesnym biurze. Przydatną funkcją, z której mogą korzystać użytkownicy jest Autoryzacja Windows, nie wymagająca zapamiętywania przez poszczególnych użytkowników dodatkowych haseł - bowiem stosowane są takie same hasła, jakimi logują się do swoich komputerów. Ochronie podlega również sama transmisja z komputerów do urządzenia, która jest szyfrowana. Zapobiega to możliwości podsłuchania sieci i późniejszego odtworzenia dokumentów. Chronić można również dane zapisane na dysku twardym serwera dokumentów - wszystkie dane tymczasowe są kasowane a wolne miejsce na dysku nadpisywane ciągami liczb losowych.
Współpraca z systemami korporacyjnymi
Dzisiejsze systemy korporacyjne stawiają przed urządzeniami wysokie wymagania nie tylko ze strony sprzętowej, ale również programowej. Użytkownicy takich systemów, jak SAP R/3, Solaris czy HP-UX również oczekują pełnej funkcjonalności zakupionych przez siebie urządzeń. Urządzenia wielofunkcyjne MP2510/3010 posiadają pełne wsparcie dla systemów korporacyjnych umożliwiające korzystanie ze wszystkich ich dostępnych możliwości.
Oprogramowanie i usługi
Ofertę systemów Nashuatec dopełnia szeroka gama oprogramowania do zarządzania dokumentami i komunikacji oraz redukcji kosztów. Rozwiązania Nashuatec mają na celu podniesienie efektywności przy jednoczesnej optymalizacji ponoszonych wydatków. Konsultanci Nashuatec, łącząc swoje doświadczenie i wiedzę z nowoczesną technologią i wysokiej jakości usługami, są w stanie stworzyć indywidualnie dopasowane rozwiązanie na miarę potrzeb każdej organizacji.

Automat wrzutowy do kserokopiarki RIN20, wrzutnik

Automat wrzutowy na monety to łatwe w obsłudze urządzenie podłączone do kserokopiarki, które po wrzuceniu ustalonej kwoty monet pozwala na wykonanie określonej ilości kopii. Jego zadaniem jest przyjmowanie i zliczanie wrzuconych monet oraz uruchamianie kserokopiarki, tak by można było samemu wykonać kopię. Z każdą kopią automat odlicza ilość kserowanych stron i po wyczerpaniu wrzuconej kwoty blokuje kserokopiarkę. Praca urządzenia zapisywana jest w postaci statystyki informującej administratora o ilości wrzuconych monet. Administrator łatwo można ustawić cenę za stronę A4, podejrzeć statystki itd.

Zastosowanie:
samoobsługowy punkt ksero
szkolnictwo i wszelkiego rodzaju urzędy, firmy, które chcą udostępnić odpłatne kopiowanie bez potrzeby zatrudniania personelu do obsługi kserokopiarki

Zestaw zawiera:
- nowy automat wrzutowy na monety RIN 20 do kserokopiarek
- instrukcję obsługi i podłączenia
- pojemnik na monety 3,5 dcm3 (około 2 tys. zł)
- trzypunktowy zamek

- roczną gwarancję

Parametry ogólne:
Dla formatu A4 ustala się określona kwotę za jedną stronę
Akceptuje monety: PLN (0,05 - 5); EUR (0,02 – 2)
(przyszłości istnieje możliwość przeprogramowania urządzenia na monety EURO)
Automat nie wydaje reszty
Funkcja BONUS
Funkcja SYNCHRONIZACJI (ustawienie synchronizacji - przydatne dla kopiarek Ricoh Aficio 1035/1045)
Wyświetlacz LCD
Komunikacja z urządzeniami zewnętrznymi (opcja) - RS 232
Możliwość podłączenia drukarki termicznej
Wymiary (wx sz x gł.) - 510x180x120
Parametry szczegółowe:
Pojemność licznika klienta -255 kopii jednorazowo
Maksymalna suma monet - liczba 32 bitowa.
Pamięć (eeprom) trwałość min.100000 zapisów:
a) pamięć ceny,
b) pamięć ilości zapłaconych kopii,
c) pamięć i ilość wrzuconych monet.
Komunikacja z klientem - wyświetlacz LCD 16x1
Komunikacja z obsługą klawiatury - LCD 16x1
Komunikacja z urządzeniami zewnętrznymi (opcja) - RS 232