



Kserokopiarka kolorowa Ricoh MPC 2051 RADF duplex tonery

Cena brutto	2 706,00 zł
Cena netto	2 200,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MPC 2051
Kod producenta	MPC2051
Producent	Nashuatec

Opis produktu

RICOH
imagine. change.

Kserokopiarka kolorowa Ricoh MPC 2051

RADF, duplex, skaner, tonery, 4 kasety, gotowa do pracy

Zapytaj o dostępność i stan liczników!

Licznik mono / kolor: 16 tys. / 26 tys. stron

handlowiec@pc-net.pl

agnieszka@pc-net.pl

biuro@pc-net.pl

[tel. 794 900 078](tel:794900078)

[tel. 660 486 906](tel:660486906)

[tel. 793 900 878](tel:793900878)

Cechy urządzenia:

- Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne laserowe typu 3 w 1 (kopiarka, drukarka i skaner)
- Format A4/ A3
- Szybkość 20 str./minutę
- Drukarka PCL5e, PCL6
- Pamięć 1,5 GB + 160 GB dysk twardy
- Skanowanie z prędkością 44 str.A4/minutę
- Karta sieciowa
- Kopiowanie i druk dwustronny duplex
- Kolorowy ekran dotykowy
- Podajnik RADF



- 4 kasety po 250 arkuszy, podajnik ręczny

Koszty eksploatacji:

- Toner Ricoh 841504 K - **120 netto**; Toner CMY 841505 C, 841506 M, 841507 Y, - **330 zł netto szt. kolor**

Opis produktu:

Ricoh MPC2051 pełnią funkcję wydajnych sieciowych drukarek laserowych, skanerów, ekonomicznych kopiarek i faksów. Wyróżniają się wysoką jakością wydruku kolorowego oraz monochromatycznego. Urządzenia posiadają **dotykowe panele sterowania**, które bardzo usprawniają pracę i zwiększają jej wydajność. Ricoh MP C2051 drukują z szybkością 20 stron na minutę wykorzystując języki **PCL6** i opcjonalnie **Adobe PostScript 3**. **Skaner** umożliwia szybką digitalizację papierowych dokumentów - **do 44 obrazów na minutę**. Tworzy pliki **PDF, JPG lub TIFF**. Urządzenia Ricoh MPC 2051 w standardzie są **wyposażone w kartę sieciową - Ethernet**. **Łatwe wysyłanie zeskanowanych dokumentów** na pocztę **e-mail** lub do **folderu** jednym naciśnięciem przycisku. W celu odciążenia sieci możesz skanować do **URL**, na kartę **SD** lub po prostu wykorzystując port **USB (SD/USB opcja)**. Pracują na różnorodnych nośnikach o **formatach od A6 do A3**.

Cena zawiera:

- Urządzenie Nashuatec / Ricoh MP C2051 używane
- Drukowanie i skanowanie sieciowe
- Podajnik dokumentów dwustronnych RADF
- Duplex
- Cztery kasety po 250 arkuszy, podajnik ręczny
- Tonery (stan uzależniony od urządzenia)

Oferujemy również profesjonalny serwis urządzeń biurowych ►[KLIKNIJ](#)◀

!!! WAŻNE !!!

Przed wysyłką każde urządzenie jest czyszczone, testowane oraz przechodzi przegląd

Wysyłka odbywa się na palecie

Na terenie Częstochowy oraz okolic dowóz GRATIS!!!

- instalacja oraz szkolenie z obsługi w cenie zakupionego towaru

- możliwość nieodpłatnego przetestowania urządzenia, obejrzenia w salonie

Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania przeglądów (średni koszt przeglądu około 150 zł netto)

Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Jeśli potrzebujesz więcej informacji skontaktuj się z nami



Dane techniczne

Specyfikacja kopiarki

Proces kopiowania

System suchego transferu elektrostatycznego



Prędkość kopiowania	Pełnokolorowe: 20 kopii na minutę Czarno-białe: 20 kopii na minutę
Rozdzielczość	600 dpi
Kopiowanie wielokrotne	Do 999 kopii
Czas nagrzewania	Mniej niż 22 sekund
Czas uzyskania pierwszej kopii/wydruku	Czarno-białe: 9,2 sekundy Kolor: 6,3 sekundy
Zoom	25 - 400% (co 1%)
Pamięć	Standard: 1,5 GB + 160 GB Twardy dysk
Pojemność wejściowa papieru	Standardowa: 2 x 500-arkuszy, 1 x 100-arkuszy podajnik ręczny Maksymalnie: 1600 arkuszy Maksymalnie: 650 arkuszy
Format papieru	A6 - A3
Gramatura papieru	Taca papieru 1: 60 - 256 g/m ² Taca papieru 2: 60 - 169 g/m ² Taca ręczna: 52 - 256 g/m ² Dupleks: 60 - 105 g/m ²
Wymiary (S x G x W)	587 x 676 x 845 mm (z ARDF)
Waga	Poniżej 100 kg (z podajnikiem ARDF)
Źródło zasilania:	220 - 240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy	Tryb pracy: Maksymalnie 1680 kW Tryb automatycznego wyłączenia: 1,1 W
Drukarka	
Prędkość druku	Pełnokolorowe: 20 wydruków na minutę Czarno-białe: 20 wydruków na minutę
Język opisu strony/rozdzielczość	Standardowo: PCL5c, PCL6 (XL) Opcja: Adobe® PostScript® 3™, IPDS, PictBridge Maksymalnie 1200 x 1200 dpi
Interfejsy	Standardowo: USB Host I/F, USB2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX, Opcja: IEEE 1284/ECP, Bezprzewodowa sieć (IEEE 802.11a, b, g, WPA), Gniazdo USB2.0/SD, Ethernet 1000Base-T
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX
Współpraca z:	Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008R2, Novell® Netware® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5/6.5 lub nowszy, Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3, SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0, RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise, IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3, Macintosh OS X v10.2 lub nowszy, SAP® R/3® 3.x lub nowszy, mySAP ERP2004 lub nowszy, Brama NDPS, IBM iSeries, AS/400® using OS/400 Host Print Transform
Specyfikacja skanera	
Prędkość skanowania	Cz/B / Pełnokolorowe: Maksymalnie 44 oryginałów na minutę (LEF, A4, 200 dpi)
Rozdzielczość	Maksymalna 600 dpi (tylko skan TWAIN)
Format oryginału	A5 - A3
Formaty wyjściowe	PDF/JPEG/TIFF/wysoka kompresja PDF



Wbudowane sterowniki	TWAIN sieciowy
Skanowanie do e-maila	SMTP POP3
Adresy docelowe skanowania do e-mail:	Maksymalnie 500 per job. Pamięć adresów docelowych: Maksymalnie 2 000
Książka adresowa	Przez LDAP lub lokalnie na dysku twardym
Skanowanie do folderu	SMB, FTP, NCP
Odbiorcy	Maksymalnie 50 folderów/pracę
Faks (opcja)	
Sieć	PSTN, PBX
Zgodność	ITU-T (CCITT) G3, ITU-T (T.37) Internet fax, ITU-T (T.38) IP fax
Prędkość modemu	Maksymalnie 33,6 Kb/s
Rozdzielczość	Standardowa/podwyższona: 200 x 100/200 dpi Maksymalna: 400 x 400 dpi (opcja)
Metody kompresji	MH, MR, MMR, JBIG
Prędkość skanowania	36 arkuszy na minutę
Pojemność pamięci	Standardowo: 4 MB Maksymalnie: 28 MB
Podtrzymanie pamięci	Tak
Oprogramowanie (współpracujące z urządzeniem)	<ul style="list-style-type: none">• SmartDeviceMonitor™• Web SmartDeviceMonitor™• Web Image Monitor• DeskTopBinder™ Lite
Inne opcje	<p>Pokrywa, 50-arkuszowy dwustronny automatyczny podajnik dokumentów, dźwignia ułatwiająca obsługę podajnika dokumentów, szafka, podstawa z kółkami, 500-arkuszowa kasetka na papier, 2 x 500-arkuszowe kasety na papier, wewnętrzny finiszier na 500 arkuszy, dziurkacz, moduł faksu, tusz znacznika faksu, taca przesuwana, wewnętrzna taca odbiorcza, taca boczna, podajnik kopert, moduł Browsera, konwerter formatów pliku, moduł bezpiecznego nadpisywania danych, interfejs licznika, remote communication gate BN1, zespół interfejsu licznika typ A, pakiet autoryzacji z użyciem kart, PictBridge, Gniazdo USB2.0/SD, Pakiet czcionek Unicode dla SAP, Pamięć SAF, uchwyt na czytnik kart, GlobalScan NX, profesjonalne rozwiązania programowe</p>
Gwarancja	
Gwarancja	12 miesięcy (nie wymagamy płatnych przeglądów) - zapytaj o szczegóły

Eksploatacja

Koszty eksploatacji:

Materiały eksploatacyjne oryginalne

Wydajność

Ceny netto