

Link do produktu: <https://agapo.pl/kserokopiarka-uzywana-ricoh-aficio-mp161spf-kolorowy-skaner-fax-duplex-radf-format-a4-koszty-wy-p-44545.html>



Kserokopiarka używana Ricoh Aficio MP161SPF kolorowy skaner, fax, duplex, RADF, format A4, koszty wydruku 2gr!!

Cena brutto	1 107,00 zł
Cena netto	900,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	161SPF

Opis produktu

Kserokopiarka Ricoh Aficio MP161SPF A4

Automatyczny podajnik dokumentów RADF, duplex, drukowanie sieciowe, kolorowy skaner, fax.

Używana.

RICOH
imagine. change.

Opis produktu:

Model MP161 to **proste** i **wydajne** urządzenie **wielofunkcyjne** monochromatyczne **formatu A4**. Przeznaczone jest do **małych grup roboczych** ukierunkowanych na **funkcję kopiowania**. Ze względu na **małe gabaryty** i **kompaktową budowę** znajdzie zastosowanie w każdym biurze. Obsługę ułatwia **bardzo czytelny** i **prosty panel operacyjny**. Krótki czas nagrzewania, **niski pobór energii** oraz wbudowany **dupleks** to cechy urządzenia oszczędnego oraz przyjaznego środowisku. Produktywność podnosi **automatyczny podajnik oryginałów**, a także **skanowanie w trybie kolorowym**.

Cechy urządzenia:

- Kompaktowa obudowa
- Prosty i funkcjonalny panel
- Automatyczny podajnik dokumentów dwustronnych RADF
- Dwustronne kopiowanie / drukowanie / skanowanie duplex
- Drukowanie sieciowe
- Skanowanie sieciowe kolorowe
- Skanowanie i faksowanie do e-maila
- Faks
- Jedna kasetka + podajnik ręczny
- Niskie koszty eksploatacji/utrzymania - koszt A4 tylko niecałe 2 grosze
- Wizualnie jak nowe
- Energooszczędność
- Licznik 70 tys. stron

Koszty eksploatacji:

- Toner typ 1270 - 7 000 str., oryginał - **80 zł netto**, zamiennik - **60 zł netto**.
- Developer typ 28 - 60 000 str., oryginał - **130 zł netto**.



- Bęben, listwa 45 000 str., oryginał - **400 zł netto**, zamiennik - **180 zł netto**.
- Koszt A4 netto (bez papieru) - **2 grosze**.

Cena zawiera:

- Urządzenie Ricoh MP161SPF - używana
- RADF - automatyczny podajnik dokumentów dwustronnych
- Duplex - możliwość drukowania dokumentów dwustronnych
- Drukowanie i skanowanie sieciowe

Informacja serwisowa:

- Stan liczników
 - Urządzenie Nr.1 - **41 tys.**
 - Urządzenie Nr.2 - **59 tys.**

Kopiarka

Szybkość kopiowania	16 kopii A4 na minutę
Rozdzielczość	600 dpi
Wielokrotne kopiowanie	do 99 kopii
Czas nagrzewania mniej	mniej niż - 30 sekund
Czas oczekiwania na pierwszą kopię	mniej niż 7,5 sekundy
Skalowanie	50 -200%(w krokach co 1%)
Gramatura papieru	Kasety na papier, duplex 60 - 90 g/m ² , Taca ręczna 60 - 157 g/m ²

Pojemność papieru standardowa	1 x 250 arkuszy
Podajnik ręczny	100 arkuszy
Pojemnik tacy odbiorczej	250 arkuszy
Pamięć	384 MB
Format papieru	A5 - A4 (kasety), A6 - A4 (podajnik ręczny)
Zasilanie	220 - 240V 50/60 Hz
Pobór mocy	900W - podczas pracy, 300W w trybie oszczędzania energii.
Wymiary (wys. x szer. głęb.)	485 x 450 x 481 mm
Waga	mniej niż 29 kg

Drukarka

Prędkość druku	16 wydruków na minutę
Język opisu strony	Standardowo: PCL5e, PCL6, RPCS, Opcja: PostScript®3™ /
Rozdzielczość	600 dpi
Interfejsy standardowe	USB 2.0, Ethernet 10/100
Interfejsy opcjonalne	Wireless LAN, IEEE1284 Równoległy, Bluetooth
Protokół sieciowy	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, AppleTalk, SMB
Systemy operacyjne	Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003

Skaner



Szybkość skanowania	do 22 oryginałów na minutę, kolorowy
Rozdzielczość	100 - 600 dpi
Format oryginałów	A5-A4
Sterownik sieciowy	TWAIN
Skanowanie	e-mail, SMTP, TCP/IP lub POP3
Adresy docelowe	maksymalnie 100 na pracę.
Książka adresowa	Przez panel użytkownika, LDAP, oprogramowanie WebImage Monitor lub SmartDevice Monitor
Skanowanie e-mail	SMTP, TCP/IP lub POP3
Skanowanie folder	maksymalnie 32 na pracę
Faks	
Typ	PSTN, PBX
Standardy	ITU-T G3
Szybkość	33,6 kbps
Metody kompresji	MH, MR, MMR, JBIG
Szybkość skanowania	2 sekundy.
Szybkie wybieranie	Maksymalnie 150 numerów.
Wybieranie jednoprzyciskowe	maksymalnie 16 numerów
Pamięć	4 MB (320 str.)
Oprogramowanie	
	SmartDevice Monitor Web SmartDevice Monitor WebImage Monitor DeskTop Binder Lite
Gwarancja	
Gwarancja	24 miesięcy